


VIVARO ET VIVARO-e

CARGO, CABINE DOUBLE, PLANCHER ET COMBI



O P E L

Prix, équipements et caractéristiques techniques
Mars 2023

[Configurer maintenant
Vivaro](#)

[Configurer maintenant
Vivaro-e](#)

Vivaro Cargo M		Boîte de vitesses	Cargo
			Prix hors TVA Prix incl. TVA (prix arrondis)
Moteurs diesel			
1.5 Diesel 75 kW (102 ch)	charge utile normale ¹	6 vitesses	41'500.- 44'696.- 731238 (2GKOF2NP8KB0A0G2)
1.5 Diesel 88 kW (120 ch)	charge utile normale	6 vitesses	43'100.- 46'419.- 731236 (2GKOF2NP7KB0A0G2)
2.0 Diesel 106 kW (144 ch)	charge utile normale ¹	6 vitesses	45'400.- 48'896.- 731255 (2GKOF2NWRKB0A0G2)
2.0 Diesel 106 kW (144 ch)	charge utile normale ¹	Boîte automatique à 8 vitesses	47'300.- 50'942.- 731259 (2GKOF2NWR1B0A0G2)
2.0 Diesel 130 kW (177 ch)	charge utile normale ¹	Boîte automatique à 8 vitesses	49'100.- 52'881.- 731244 (2GKOF2NWX1B0A0G2)
Moteurs électriques			
Batterie de 50 kWh 100 kW (136 ch)	charge utile normale ¹	Entraînement électrique automatique avec rapport de transmission fixe	49'210.- 52'999.- 731240 (2GKOF2NESFB0A0G2)
Batterie de 75 kWh 100 kW (136 ch)	charge utile normale	Entraînement électrique automatique avec rapport de transmission fixe	56'710.- 61'077.- 731257 (2GKOF2NEZF0A0G2)

¹Charge utile augmentée via option CZ02 disponible dans «Packs avantage».

En combinaison avec 1.5 Diesel avec 75 kW +135 kg.

En combinaison avec 2.0 Diesel avec 106 kW +300 kg.

En combinaison avec 2.0 Diesel avec 130 kW +300 kg.

En combinaison avec moteur électrique avec batterie 50 kWh +200 kg.

Vivaro Cargo L		Boîte de vitesses	Cargo
			Prix hors TVA Prix incl. TVA (prix arrondis)
Moteurs diesel			
1.5 Diesel 75 kW (102 ch)	charge utile augmentée	6 vitesses	42'500.- 45'773.- 731245 (2GKOF3NP8KBOA0G2)
2.0 Diesel 106 kW (144 ch)	charge utile augmentée	6 vitesses	46'400.- 49'973.- 731237 (2GKOF3NWRKBOA0G2)
2.0 Diesel 106 kW (144 ch)	charge utile augmentée	Boîte automatique à 8 vitesses	48'300.- 52'019.- 731246 (2GKOF3NWR1BOA0G2)
2.0 Diesel 130 kW (177 ch)	charge utile augmentée	Boîte automatique à 8 vitesses	50'100.- 53'958.- 731241 (2GKOF3NWQ1BOA0G2)
Moteurs électriques			
Batterie de 50 kWh 100 kW (136 ch)	charge utile normale ¹	Entraînement électrique automatique avec rapport de transmission fixe	50'210.- 54'076.- 731251 (2GKOF3NESFBOA0G2)
Batterie de 75 kWh 100 kW (136 ch)	charge utile normale	Entraînement électrique automatique avec rapport de transmission fixe	57'710.- 62'154.- 731266 (2GKOF3NEZFBOA0G2)

¹Charge utile augmentée via option CZ02 disponible dans «Packs avantage».
En combinaison avec moteur électrique avec batterie 50 kWh +200 kg.

Vivaro FLEXSPACE Double cabine		Boîte de vitesses	M	L
			Prix hors TVA <i>Prix incl. TVA (prix arrondis)</i>	
Moteurs diesel				
1.5 Diesel 88 kW (120 ch)	charge utile normale	6 vitesses	47'100.- 50'727.- 731256 (2GKOF6HP7KB0A0G2)	-
2.0 Diesel 106 kW (144 ch)	charge utile normale ¹	6 vitesses	49'400.- 53'204.- 731260 (2GKOF6HWRKB0A0G2)	-
2.0 Diesel 106 kW (144 ch)	charge utile normale	6 vitesses	-	50'400.- 54'281.- 731248 (2GKOF9HWRKB0A0G2)

¹Charge utile augmentée via option CZ02 disponible dans «Packs avantage».
En combinaison avec 2.0 Diesel avec 106 kW +300 kg.

Vivaro Cabine double		Boîte de vitesses	M
			Prix hors TVA Prix incl. TVA (prix arrondis)
Moteurs diesel			
2.0 Diesel 90 kW (122 ch)	charge utile normale ¹	6 vitesses	49'200.- 52'988.- 731268 (2GK0F7NWRKB0A0G2)
2.0 Diesel 110 kW (150 ch)	charge utile normale ¹	Boîte automatique à 8 vitesses	51'100.- 55'035.- 731247 (2GK0F7NWR1B0A0G2)
2.0 Diesel 130 kW (177 ch)	charge utile normale ¹	Boîte automatique à 8 vitesses	52'900.- 56'973.- 731261 (2GK0F7NWQ1B0A0G2)
Moteurs électriques			
Batterie de 50 kWh 100 kW (136 ch)	charge utile normale ¹	Entraînement électrique automatique avec rapport de transmission fixe	53'010.- 57'092.- 731252 (2GK0F7NESFB0A0G2)
Batterie de 75 kWh 100 kW (136 ch)	charge utile normale	Entraînement électrique automatique avec rapport de transmission fixe	60'510.- 65'169.- 731267 (2GK0F7NEZF0A0G2)

¹Charge utile augmentée via option CZ02 disponible dans «Packs avantage».

En combinaison avec 2.0 Diesel avec 106 kW +300 kg.

En combinaison avec 2.0 Diesel avec 130 kW +300 kg.

En combinaison avec moteur électrique avec batterie 50 kWh +200 kg.

Vivaro Cabine double		Boîte de vitesses	L
			Prix hors TVA Prix incl. TVA (prix arrondis)
Moteurs diesel			
2.0 Diesel 106 kW (144 ch)	charge utile augmentée	6 vitesses	50'200.- 54'065.- 731270 (2GK0FLNWRKB0A0G2)
2.0 Diesel 106 kW (144 ch)	charge utile augmentée	Boîte automatique à 8 vitesses	52'100.- 56'112.- 731254 (2GK0FLNWR1B0A0G2)
2.0 Diesel 130 kW (177 ch)	charge utile augmentée	Boîte automatique à 8 vitesses	53'900.- 58'050.- 731265 (2GK0FLNWQ1B0A0G2)
Moteurs électriques			
Batterie de 50 kWh 100 kW (136 ch)	charge utile normale ¹	Entraînement électrique automatique avec rapport de transmission fixe	54'010.- 58'169.- 731243 (2GK0FLNESFBOA0G2)
Batterie de 75 kWh 100 kW (136 ch)	charge utile normale	Entraînement électrique automatique avec rapport de transmission fixe	61'510.- 66'246.- 731264 (2GK0FLNEZFBOA0G2)

¹Charge utile augmentée via option CZ02 disponible dans «Packs avantage». En combinaison avec moteur électrique avec batterie 50 kWh +200 kg.

Vivaro plateforme ¹		Boîte de vitesses	M	L
			Prix hors TVA Prix incl. TVA (prix arrondis)	
Moteurs diesel				
2.0 Diesel 106 kW (144 ch)	charge utile augmentée	6 vitesses	44'400.- 47'819.- 731249 (2GKOP1JWRKB0A0G2)	-
Moteurs électriques				
Batterie de 50 kWh 100 kW (136 ch)	charge utile normale ²	Entraînement électrique automatique avec rapport de transmission fixe	48'210.- 51'922.- 731239 (2GKOP1JESFBOA0G2)	-
Batterie de 75 kWh 100 kW (136 ch)	charge utile normale	Entraînement électrique automatique avec rapport de transmission fixe	55'710.- 60'000.- 731253 (2GKOP1JEZFB0A0G2)	-
Vivaro Combi		Boîte de vitesses	M	L
			Prix hors TVA Prix incl. TVA (prix arrondis)	
Moteurs diesel				
2.0 Diesel 130 kW (177 ch)	charge utile normale	Boîte automatique à 8 vitesses	50'630.- 54'529.- 731262 (1GKONNLWQ1B0A0G2)	52'480.- 56'521.- 731250 (1GKONPLWQ1B0A0G2)
Moteurs électriques				
Batterie de 50 kWh 100 kW (136 ch)	charge utile normale	Entraînement électrique automatique avec rapport de transmission fixe	48'330.- 52'051.- 731258 (1GKONNLESFBOA0G2)	50'230.- 54'098.- 731269 (1GKONPLESFBOA0G2)
Batterie de 75 kWh 100 kW (136 ch)	charge utile normale	Entraînement électrique automatique avec rapport de transmission fixe	55'830.- 60'129.- 731242 (1GKONNLEZFBOA0G2)	57'630.- 62'068.- 731263 (1GKONPLEZFBOA0G2)

¹Votre partenaire Opel se fera un plaisir de vous donner des informations sur l'équipement de ce modèle ainsi que sur les options disponibles.

²Charge utile augmentée disponible.

En combinaison avec moteur électrique avec batterie 50 kWh +200 kg.



TRANSFORMATION 4X4 (DANGEL)
106 kW (144 ch)

Cargo

FLEXSPACE
Cabine double

Cabine double

Combi

Prix hors TVA
Prix incl. TVA (Prix
arrondis)

Préparation pour transformation 4x4 par Dangel

Comprend: charge utile augmentée (CZ02), garde au sol augmentée +25 mm (SE02), protection anti-encastrement (FX01) et roue de secours (RS03)

Uniquement en combinaison avec 2.0 diesel avec 106 kW (144 ch), 6 vitesses

Pas en combinaison avec Worksite (GA04)

K601

○

○

○

-

1'200.-
1'292.-

Pack

**Différentiel
Autobloquant**

**Garde au sol
Augmentée**

1

Transmission - 4x4 avec embrayage visco et position ECO 2WD
Conduite (boue/neige) - Contrôle de la traction sur les 4 roues
Garde au sol augmentée +25 mm par rapport au modèle de série sans Pack Allroad (HMG)

sans

+25 mm

○

○

○

-

9'000.-
9'693.-

2

Transmission - 4x4 avec embrayage visco et position ECO 2WD
Conduite (boue/neige) - Contrôle de la traction sur les 4 roues
Garde au sol augmentée +25 mm par rapport au modèle de série sans Pack Allroad (HMG)
Verrouillage 100% du différentiel de l'essieu arrière

avec

+25 mm

○

○

○

-

10'000.-
10'770.-

3

Transmission - 4x4 avec embrayage visco et position ECO 2WD
Conduite (boue/neige) - Contrôle de la traction sur les 4 roues
Garde au sol augmentée +65 mm par rapport au modèle de série sans Pack Allroad (HMG)

sans

+65 mm

○

○

○

-

10'000.-
10'770.-

4

Transmission - 4x4 avec embrayage visco et position ECO 2WD
Conduite (boue/neige) - Contrôle de la traction sur les 4 roues
Garde au sol augmentée +65 mm par rapport au modèle de série sans Pack Allroad (HMG)
Verrouillage 100% du différentiel de l'essieu arrière

avec

+65 mm

○

○

○

-

11'000.-
11'847.-

- non disponible S de série ○ en option ■ prix de vente conseillé



TRANSFORMATION 4X4 (DANGEL)
106 kW (144 ch)

	Cargo	FLEXSPACE Cabine double	Cabine double	Combi	Prix hors TVA Prix incl. TVA (Prix arrondis)
Options Dangel					
Attelage de remorque Dangel, boule ISO pour les packs 3 et 4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	650.- 700.-
Attelage de remorque Dangel col de cygne fixe pour les packs 3 et 4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	650.- 700.-
Équipement de protection: câble de frein à main/protection ancrages différentiel arrière/réservoir Adblue	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	200.- 215.-
Échange de pneus: pneus d'hiver 215/65 R16 3PMSF	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	1'040.- 1'120.-
Échange de pneus: pneus d'hiver 215/65 R17 3PMSF	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	1'390.- 1'497.-
Extension de garantie 3 ans /100'000 km	S	S	S	-	-
Extension de garantie 4 ans/120'000 km	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	890.- 959.-
Extension de garantie 5 ans/120'000 km	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	1'130.- 1'217.-

Remarque: les attelages de remorque d'origine Opel sont uniquement compatibles avec les packs 1 et 2.

Garantie: les packs et options 4x4 Dangel sont au bénéfice d'une garantie Dangel de 3 ans *oder über eine Laufleistung von 100.000 km, je nachdem, was zuerst eintritt*. Les extensions de garantie Dangel sont un produit Dangel. Elles doivent être commandées en même temps que le véhicule. Dans les deux cas, elles ne couvrent que les composants de Dangel. Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre partenaire Opel.

- non disponible **S** de série en option ■ prix de vente conseillé

Équipement de série	Cargo	FLEXSPACE Cabine double	Cabine double	Combi
Design				
Boîtiers de rétroviseurs en noir	S	S	S	S
Baguettes latérales de protection en noir	S	S	S	S
Poignées extérieures de portières couleur carrosserie	S	S	S	S
Porte coulissante, côté passager, tôle, dans la 2 ^{ème} rangée	S	-	-	-
Insert métallique, côté conducteur dans la 2 ^{ème} rangée	S	-	-	-
Jupes avant et arrière en noir	S	S	S	S
Portes arrière battantes tôlées, avec ouverture à 180°	S	S	S	-
Systemes d'assistance				
Aide au démarrage en côte	S	S	S	S
Régulateur et limiteur de vitesse	S	S	S	S
Capteurs de stationnement à l'arrière	S	S	S	P
Éclairage et visibilité				
Feux stop adaptifs	S	S	S	S
Phares halogènes	S	S	S	S
Phares antibrouillard arrière avec feux de recul intégrés	S	S	S	S
Feux diurnes	S	S	S	S

- non disponible S de série P uniquement disponible en pack

Équipement de série	Cargo	FLEXSPACE Cabine double	Cabine double	Combi
Connectivité et infodivertissement				
Radio RD6 DAB+	S	S	S	S
Climatisation et chauffage				
Air conditionné manuel à l'avant, avec filtre à particules et à odeurs	S	S	S	S
Vitrage athermique, légèrement teinté	S	S	S	S
Sécurité				
2 clés de contact, rétractables	S	S	S	S
Airbag avant, conducteur et passager, désactivable	S	-	-	-
Airbag frontaux, conducteur et passager avant y compris airbags frontaux et latéraux sur la 1ère rangée de sièges	P	S	S	S
Système antiblocage (ABS) avec contrôle du freinage en courbe et assistance au freinage	S	S	S	S
Activation des feux de détresse et déverrouillage automatique des portes après le déclenchement des airbags et des prétensionneurs	S	S	S	S
Ceintures de sécurité trois points à toutes les places: - Limiteur de la force de sangles à l'avant - Prétensionneur double à l'avant - Signal sonore et lumineux pour ceintures non attachées à l'avant	S	S	S	S
Programme de stabilité électronique (ESP®Plus)	S	S	S	S
Sécurité enfants mécanique dans la 2 ^{ème} rangée de sièges	-	-	-	S
Plancher de chargement, laqué	S	-	S	S

- non disponible **S** de série **P** uniquement disponible en pack

Équipement de série	Cargo	FLEXSPACE Cabine double	Cabine double	Combi
Protection latérale anticollision	S	S	S	S
Colonne de direction de sécurité, réglable en hauteur et en longueur	S	S	S	S
Contrôle de la traction avec intervention de moteur et de freinage (TC ^{Plus})	S	S	S	S
Grille de séparation derrière la 2 ^{ème} rangée de sièges, repliable derrière la 1 ^{ère} rangée de sièges	-	S	-	-
Paroi de séparation, fermée	S	-	-	-
Kit de réparation des pneus, avec produit de colmatage pour les pneus et compresseur 12 volts (sans cric)	S	S	S	S
Contrôle de pression des pneus	S	S	S	S
Accessoires de confort et autres				
Compartiments de rangement, entre autres: <ul style="list-style-type: none"> - Vide-poches dans la console centrale à l'avant - Poche de rangement au-dessus du pare-brise, ouverte - Vide-poches dans les portes avant, peut contenir des bouteilles de 1,5 litres - Boîte à gants, ouverte - Vide-poches sur le tableau de bord, côté passager, fermé 	S	S	S	S
Protection contre la décharge de la batterie	S	S	S	S
Ordinateur de bord	S	S	S	S

- non disponible **S** de série **P** uniquement disponible en pack

Équipement de série	Cargo	FLEXSPACE Cabine double	Cabine double	Combi
Vitres électriques à l'avant avec commande par impulsion	S	S	S	S
Poignée de maintien, côté passager à l'avant	S	S	S	S
Frein à main, manuel	S	S	S	S
Frein à main, électrique (uniquement en combinaison avec moteur électrique)	S	S	S	S
Tableau de bord, affichage d'informations par pictogrammes, encadrement en noir	S	S	S	S
Recommandation de passage à la vitesse supérieure par affichage sur l'écran d'informations du conducteur (uniquement en combinaison avec la boîte manuelle)	S	S	S	S
Carros Série avec galvanisation complète de toutes les pièces susceptibles de se corroder	S	S	S	S
Volant confort (PU), partie inférieure aplatie	S	S	S	S
Indicateur de l'intervalle de révision	S	S	S	S
Direction assistée, asservie à la vitesse	S	S	S	S
Pare-soleil, conducteur et passager avant	S	S	S	S
Prise 12 volts dans la console centrale à l'avant	S	S	S	S
Protection anti-encastrement pour le moteur, en métal (uniquement en combinaison avec moteur électrique)	S	S	S	S
6 (8 en combinaison avec L) anneaux d'arrimage dans l'espace de chargement	S	-	-	-
Verrouillage centralisé avec télécommande à fréquence radio	S	S	S	S

Équipement spécial		Cargo	FLEXSPACE Cabine double	Cabine double	Combi	Prix hors TVA Prix incl. TVA (Prix arrondis)
Charge utile augmentée						
En combinaison avec 1.5 Diesel avec 75 kW 135 kg	CZ02	○	-	-	-	900.- 969.-
En combinaison avec 2.0 Diesel avec 106 kW +300 kg		○	○	○	-	900.- 969.-
En combinaison avec 2.0 Diesel avec 177 kW +300 kg		○	-	○	-	900.- 969.-
En combinaison avec moteur électrique avec batterie 50 kWh +200 kg		○	-	○	-	900.- 969.-
Avantages de nos packs						
Worksite <ul style="list-style-type: none"> - Augmentation de la garde au sol de 25 mm - Protection sous le plancher du véhicule pour le moteur - Roue de secours, acier, complète - IntelliGrip - Jantes en acier, 7J x 17 - Charge utile augmentée (pas en combinaison avec mot. diesel 1.5 de 88 kW [120 ch] ou avec moteur électrique)	GA04	○	○	○	-	1'400.- 1'508.-
Pack Design (non disponible avec toutes les teintes spéciales) <ul style="list-style-type: none"> - Pare-chocs dans la couleur de la carrosserie (M) - Pare-chocs avant dans la couleur de la carrosserie, arrière peint partiellement (L) - Jantes en acier, 7 J x 17 (noir), enjoliveurs couvrants - Capteur de pluie et de luminosité - Phares antibrouillard à l'avant - Rétroviseurs extérieurs, réglables, dégivrants et rabattables électriquement 	PD22 (M) PD69 (L)	○	○	○	-	950.- 1'023.-
Pack Connected Multimedia Navi Pro avec écran tactile couleur 7" et commande vocale pour audio, téléphone et navigation ainsi que DAB+ <ul style="list-style-type: none"> - Rétroviseurs extérieurs, réglables, dégivrants et rabattables électriquement - Capteur de luminosité et de pluie - Phares antibrouillard à l'avant - Tableau de bord du conducteur - Caméra de recul 180 degrés (uniquement pour Combi) 	WLX7	○	○	○	-	1'200.- 1'292.-
		-	-	-	○	2'260.- 2'434.-

- non disponible **S** de série **P** uniquement disponible en pack ■ prix de vente conseillé

Équipement spécial		Cargo	FLEXSPACE Cabine double	Cabine double	Combi	Prix hors TVA Prix incl. TVA (Prix arrondis)
Pack Systèmes d'assistance au conducteur <ul style="list-style-type: none"> - Alerte de franchissement involontaire de ligne (LDW) - Détection intelligente des panneaux de signalisation (SLI) (ISA) - Avertisseur de somnolence - Alerte de collision avant (FCW) + Assistance au freinage d'urgence (AEBS) - Régulateur et limiteur de vitesse semi-adaptatif (ICC) (ICC uniquement en comb. avec moteurs diesel) - Indicateur d'angle mort (BSD) - Park Pilot, aide au stationnement avant et arrière, - Multimedia RCC DAB+ avec écran tactile 7" - Capteur de luminosité et de pluie - Phares antibrouillard à l'avant - Rétroviseurs extérieurs, réglables, dégivrants et rabattables électriquement - Commandes radio au volant - Tableau de bord du conducteur - Pare-brise à isolation phonique et thermique 	LI01	○	-	○	-	2'400.- 2'585.-
Sight & Light <ul style="list-style-type: none"> - Capteur de luminosité et de pluie - Rétroviseurs extérieurs, réglables, dégivrants et rabattables électriquement - Phares antibrouillard à l'avant - Pare-brise avec isolation phonique (uniquement pour Combi) - Commandes radio au volant 	NB08	○	○	○	-	450.- 485.-
		-	-	-	○	540.- 582.-
Confort <ul style="list-style-type: none"> - Volant en cuir - Commandes radio au volant - Tableau de bord Monoton: parties supérieure et inférieure du tableau de bord en noir - Climatisation automatique - Frein de stationnement électrique (uniquement en comb. avec la boîte automatique 8 vitesses) - Système de verrouillage et de démarrage sans clé «Keyless Open & Start» - Rétroviseurs extérieurs, réglables, dégivrants et rabattables électriquement - Tableau de bord du conducteur - Capteur de luminosité et de pluie - Phares antibrouillard à l'avant - Pare-brise à isolation phonique et thermique 	VH04	○	-	○	-	1'500.- 1'616.-
Pack Converter <ul style="list-style-type: none"> - Alternateur renforcé - Préparation électrique pour le dispositif d'attelage 	BQ01	○	○	○	-	600.- 646.-

- non disponible
S de série
P uniquement disponible en pack
 prix de vente conseillé

Équipement spécial		Cargo	FLEXSPACE Cabine double	Cabine double	Combi	Prix hors TVA Prix incl. TVA (Prix arrondis)
Jantes et pneus						
Jantes en acier 16"						
Jantes en acier, 7J x 16 , avec cache-moyeux – Pneus 215/65 R16 C 106T (pour Combi, pas en combinaison avec le Diesel 2.0 [177 ch])	ZHCD	S	S	S	S	
Jantes en acier 17"						
Jantes en acier, 7J x 17 , avec cache-moyeux – Pneus 215/60 R17 C 104H (uniquement en combinaison avec Worksite [GA04])	ZHCG	P	P	P	-	
Jantes en acier, 7J x 17 , avec enjoliveurs couvrants – Pneus 215/60 R17 C 104H (pour Combi, en combinaison avec le Diesel 2.0 [177 ch] – Pneus 255/55 R17 XL 101V)	ZHCJ	P	P	P	S	
Jantes en alliage léger 17"						
Jantes en alliage léger, 7J x 17 couleur argent – Pneus 215/60 R17 C 104H	ZHOE	○	-	○	-	980.- 1'055.-
Kit de réparation des pneus , avec produit de colmatage pour les pneus et compresseur 12 volts (sans cric)	LV02	S	S	S	S	
Roue de secours, acier (pas en combinaison avec le kit de réparation des pneus [LV02]; pour Combi, uniquement en comb. avec moteur électrique)	RS03	○	○	○	○	300.- 323.-
IntelliGrip (système de traction adaptatif avec 5 modes au choix) – ESP® désactivé – ESP® standard – Mode Neige – Mode Boue – Mode Sable – Jantes en acier, 7J x 17, avec cache-moyeux – Pneus hiver, utilisation possible toute l'année – Pneus 215/60 R17 C 104H 3PMSF (Série en combinaison avec Worksite [GA04])	UF02	P	P	P	P	

○ non disponible **S** de série **P** uniquement disponible en pack ■ prix de vente conseillé

Équipement spécial		Cargo	FLEXSPACE Cabine double	Cabine double	Combi	Prix hors TVA Prix incl. TVA (Prix arrondis)
Portes						
Porte coulissante , côté passager	WZ06	S	S	S	S	
Porte coulissante , côtés conducteur et passager	WZ07	O	O	O	-	520.- 560.-
		-	-	-	O	600.- 646.-
Portes arrière battantes tôlées, avec ouverture à 180°	WO01	S	S	S	-	
Portes arrière battantes , vitrées, avec essuie-glace arrière et vitres arrière dégivrantes, angle d'ouverture de 180° (Série en combinaison avec vitrage total [VI01])	WO05	O	O	O	-	420.- 452.-
		-	-	-	O	300.- 323.-
Hayon , vitré, avec essuie-glace arrière et vitres arrière dégivrantes	WO06	O	O	O	S	460.- 495.-
Hayon , vitré, avec essuie-glace arrière et vitres arrière dégivrantes ainsi que fenêtre à ouverture séparée	WO07	O	-	O	-	700.- 754.-
Système de verrouillage et de démarrage «Keyless Open & Start» sans clé	YD01	P	-	P	-	
Vitres latérales dans la 2 ^{ème} rangée de sièges, fixes - Vitres latérales, teintées noires (uniquement en combinaison avec Cabine double fixe)	VG07	O	S	S	S	200.- 215.-
Vitres athermiques Solar Protect® à l'arrière, teintées noires - Vitre coulissante dans la 2 ^{ème} rangée de sièges	VG02 & VD09	-	O	-	-	560.- 603.-
		-	-	-	O	480.- 517.-
Vitres athermiques Solar Protect® à l'arrière, teintées noires - Vitres fixes dans la 2 ^{ème} rangée de sièges	VG07 & VD09	O	S	S	S	540.- 582.-
Vitres athermiques Solar Protect® à l'arrière, teintées très noires - Vitres fixes dans la 2 ^{ème} rangée de sièges	VG07 & VD18	O	-	-	-	540.- 582.-
Vitrage total , vitres latérales aux 2 ^{ème} et 3 ^{ème} rangées de sièges, fixes; et arrière vitré avec lunette arrière chauffante et essuie-glace	VI01	O	O	O	S	780.- 840.-

- non disponible S de série P uniquement disponible en pack ■ prix de vente conseillé

Équipement spécial		Cargo	FLEXSPACE Cabine double	Cabine double	Combi	Prix hors TVA Prix incl. TVA (Prix arrondis)
Systèmes d'assistance						
Indicateur d'angle mort – Park Pilot, aide au stationnement avant et arrière, – Rétroviseurs extérieurs, réglables, dégivrants et rabattables électriquement (série avec Pack Assistance du conducteur [LI01])	AO01	P	○	P	-	800.- 862.-
Batterie et charge uniquement pour moteurs électriques						
Chargeur embarqué (unité de chargement intégrée au véhicule), triphasé (11 kW)	LZ04	S	-	S	S	
Câble de charge Mode-2 (type 2, jusqu'à 1,8 kW), 6 mètres de longueur	XZZP	S	-	S	S	
Pass de recharge EV avec CHF 50.- d'avoir initial	CHEVPA	S	-	S	S	
Éclairage et visibilité						
Caméra de recul 180° Comprend: Multimedia Radio avec écran tactile couleur 7" et DAB+ (WLX9)	QK01	○	○	○	-	990.- 1'066.-
Phares xénon avec feux diurnes à LED (uniquement en comb. avec le pack Design)	LA04	○	-	○	-	1'900.- 2'046.-
Connectivité et infodivertissement						
Radio BT avec écran d'informations graphique et DAB+ Audio: – Streaming audio via Bluetooth® ¹ Téléphone: – Dispositif mains libres via l'interface Bluetooth® – Affichage de l'annuaire et de la liste d'appels – Peut s'adapter à 5 téléphones portables maximum Général: – Utilisation possible de la commande vocale du smartphone couplé (p. ex. Siri ² , la commande vocale de Google) – Interface USB – 4 haut-parleurs Radio numérique DAB+ (Digital Audio Broadcasting) Offre plus de choix de programmes radio. La réception des stations radios numériques et des informations routières est possible.	WLZ1	S	S	S	S	

¹Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG Inc.

²Compatible avec les produits Apple suivants: iPhone 5 ou supérieur. Siri est une marque déposée de Apple Inc.

Équipement spécial		Cargo	FLEXSPACE Cabine double	Cabine double	Combi	Prix hors TVA Prix incl. TVA (Prix arrondis)
<p>Multimedia Radio avec écran tactile couleur 7" et DAB+ Audio:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Reconnaissance automatique de la musique (titre, album, artiste, couverture de l'album) sur les dispositifs audio avec port USB – Streaming audio via Bluetooth® <p>Téléphone:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Dispositif mains libres via l'interface Bluetooth® – Affichage de l'annuaire et de la liste d'appels – Peut s'adapter à 10 téléphones portables maximum <p>Images/films/vidéos:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Affichages d'images via l'interface USB <p>Intégration smartphone via Apple CarPlay™¹ et Android Auto™¹:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Affichage et utilisation d'applications² et de fonctions sélectionnées via l'écran tactile couleur 7" ou via la commande vocale, p. ex. <ul style="list-style-type: none"> – Navigation (Google Maps, plans Apple) – Musique (par exemple playlists, Google Play Music, Spotify, Stitcher) – Téléphone – Lecture et dictée de SMS <p>Général:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Utilisation possible de la commande vocale du smartphone couplé (p. ex. Siri³, la commande vocale de Google) – 1 interface USB – Tuner double – Égalisateur graphique – 8 haut-parleurs <p>Radio numérique DAB+ (Digital Audio Broadcasting) Offre plus de choix de programmes radio. La réception des stations radios numériques et des informations routières est possible.</p>	W LX9	P	P	P	-	
En combinaison avec moteur électrique						

¹Compatible à partir de l'iPhone 5 avec iOS 8.0 ou version supérieure ainsi que sur les smartphones avec Android 5.0 (Lollipop) ou version supérieure. Apple CarPlay est une marque déposée d'Apple Inc., Android est une marque déposée de Google Inc.

²Applications compatibles sur www.apple.com/fr/ios/carplay ou www.android.com/auto

³Compatible avec les produits Apple suivants: iPhone 5 ou supérieur. Siri est une marque déposée de Apple Inc.

Équipement spécial		Cargo	FLEXSPACE Cabine double	Cabine double	Combi	Prix hors TVA <i>Prix incl. TVA (Prix arrondis)</i>
<p>Multimedia Navi Pro avec écran tactile couleur 7" et commande vocale pour audio, téléphone et navigation ainsi que DAB+</p> <p>Audio:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Reconnaissance automatique de la musique (titre, album, artiste, couverture de l'album) sur les dispositifs audio avec port USB – Streaming audio via Bluetooth® <p>Téléphone:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Dispositif mains libres via l'interface Bluetooth® – Affichage de l'annuaire et de la liste d'appels – Peut s'adapter à 10 téléphones portables maximum <p>Images/films/vidéos:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Affichages d'images via l'interface USB <p>Navigation:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Système de navigation avec mémoire intégrée – Cartes routières de l'Europe (Russie et Turquie incl.) – Cartographie 3D – Guidage dynamique par cartes et/ou flèches de direction – Affichage de carte des messages TMC – Affichage de points d'intérêt – Planification de l'itinéraire – Module GPS <p>Intégration smartphone via Apple CarPlay™¹ et Android Auto™¹:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Affichage et utilisation d'applications² et de fonctions sélectionnées via l'écran tactile couleur 7" ou via la commande vocale, p. ex. <ul style="list-style-type: none"> – Navigation (Google Maps, plans Apple) – Musique (par exemple playlists, Google Play Music, Spotify, Stitcher) – Téléphone – Lecture et dictée de SMS <p>Général:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Utilisation possible de la commande vocale du smartphone couplé (p. ex. Siri³, la commande vocale de Google) – 1 interface USB – Tuner double – Égalisateur graphique – 4 haut-parleurs (8 pour Cabine double Cargo) <p>Radio numérique DAB+ (Digital Audio Broadcasting) Offre plus de choix de programmes radio. La réception des stations radios numériques et des informations routières est possible.</p>	WLX7	P	P	P	P	

¹Compatible à partir de l'iPhone 5 avec iOS 8.0 ou version supérieure ainsi que sur les smartphones avec Android 5.0 (Lollipop) ou version supérieure. Apple CarPlay est une marque déposée d'Apple Inc., Android est une marque déposée de Google Inc.

²Applications compatibles sur www.apple.com/fr/ios/carplay ou www.android.com/auto

³Compatible avec les produits Apple suivants: iPhone 5 ou supérieur. Siri est une marque déposée de Apple Inc.

– non disponible **S** de série **P** uniquement disponible en pack ■ prix de vente conseillé

Équipement spécial		Cargo	FLEXSPACE Cabine double	Cabine double	Combi	Prix hors TVA Prix incl. TVA (Prix arrondis)
OpelConnect avec services télématiques¹ (recommandé pour les véhicules électriques) – Appel d'urgence/appel de dépannage ² : établissement d'une connexion automatique avec les services de secours après un accident (eCall) – Etat du véhicule et informations sur le véhicule: les remarques d'entretien et d'avertissement ainsi que les données du véhicule permettent d'avoir un aperçu immédiat de l'état du véhicule – Services de navigation en direct ³ : informations de trafic et de stationnement en ligne, prix du carburant et météo Pour les véhicules électriques: – Commande à distance: réglage de la climatisation, programmation et gestion de la charge, vérification de l'état de la batterie (uniquement en comb. avec entraînement électrique)	YR08	○	-	○	-	800.- 862.-
		-	-	-	○	900.- 969.-
Climatisation et chauffage						
Climatisation , à l'avant, avec filtre à particules et à odeurs – Commande de recyclage de l'air ambiant, manuelle	RE01	S	S	S	S	
Climatisation automatique deux zones , à l'avant, avec filtre à particules et à odeurs – Commande de recyclage de l'air ambiant, manuelle – Répartition de l'air automatique – Capteur de position du soleil – Filtre à charbon actif	RE07	P	-	P	P	
Climatisation supplémentaire , à l'arrière – Climatisation, à l'avant – Pare-brise à isolation phonique et thermique	NR02	-	-	-	○	1'600.- 1'723.-
Préparation pour chauffage/climatisation supplémentaire dans l'espace de chargement (pas en combinaison avec moteur électrique)	NR01	○	-	-	-	460.- 495.-
Chauffage d'appoint Webasto, programmable avec télécommande – Radio BT (pas en combinaison avec moteur électrique ou 1.5 Diesel)	DK12	○	-	○	-	1'400.- 1'508.-

¹L'utilisation de l'appel d'urgence et d'assistance requiert un contrat gratuit avec déclaration écrite de consentement à la localisation du véhicule au moment de la commande du véhicule et dépend de la couverture du réseau et de la disponibilité. Informations complémentaires sur OpelConnect et sur l'ampleur des services proposés sur le site www.opel.ch/fr/opelconnect/aprecu.html

²Localisation immédiate du véhicule (par une pression prolongée sur le bouton SOS, le bouton d'assistance ou automatiquement après le déclenchement d'un élément pyrotechnique).

³Les services de navigation en direct peuvent être reçus uniquement en combinaison avec un Multimedia Navi et sont disponibles pendant 36 mois après leur activation. Passé ce délai, ils deviennent payants.

Vous avez la possibilité de prolonger votre abonnement 60 jours avant l'échéance: 1 an pour CHF 99.- ou 3 ans pour CHF 259.-.

Équipement spécial		Cargo	FLEXSPACE Cabine double	Cabine double	Combi	Prix hors TVA Prix incl. TVA (Prix arrondis)
Espace de chargement						
Chauffage des sièges conducteur et passager avant (en combinaison avec la banquette passager à deux places, le siège du milieu n'est pas chauffé)	NA01	○	○	○	-	600.- 646.-
Sol en bois dans l'espace de chargement, 9 mm, revêtement antidérapant avec rails en aluminium	GB33	○	S	○	-	600.- 646.-
Sol en bois dans l'espace de chargement, 9 mm, revêtement antidérapant avec rails en aluminium et revêtement des parois latérales dans l'espace de chargement en bois, 6 mm, pleine hauteur	GB38	○	-	○	-	1'000.- 1'077.-
Paroi de séparation , fermée, sans fenêtre - Fonction FlexCargo® (uniquement avec la banquette passager multifonction à deux places)	PX01	S	-	-	-	
Paroi de séparation , fermée, avec fenêtre (uniquement en comb. avec une lunette arrière)	PX35	S	-	-	-	
Paroi de séparation , fermée, avec fenêtre, isolée - Fonction FlexCargo® (uniquement avec la banquette passager multifonction à deux places) (uniquement en combinaison avec la paroi de séparation [AX9])	PX37	○	-	-	-	240.- 258.-
Eclairage à LED de l'espace de chargement , 3 ^{ème} rangée (10W)	FC56	○	-	-	-	100.- 108.-
Accessoires de confort et autres						
Corchet d'attelage , amovible sans outil (pas en combinaison avec moteur électrique)	AQ05	○	○	○	○	960.- 1'034.-
Rétroviseurs extérieurs électriques rabattables	HU02	P	P	P	P	
Stores pare-soleil dans la 2 ^{ème} rangée de sièges	UD03	-	-	○	-	120.- 129.-
Airbags frontaux et latéraux , 1 ^{ère} rangée de sièges (série en combinaison avec le chauffage des sièges [NA01] pour le Cargo)	NF10	S	S	S	S	
Frein de stationnement électrique (uniquement en comb. avec Comfort [VH04] et boîte automatique 8 vitesses)	FH05	S	-	S	-	

¹Pare-chocs arrière peint en partie seulement.

○ non disponible **S** de série **P** uniquement disponible en pack ■ prix de vente conseillé

Couleurs et garnissage

			Uni	Métallisé			Teintes spéciales
			Kaolin White	Vulcan Grey	Contrast Grey	Carbon Black	
			PRPO	VLM0	F4M0	9VM0	
		Prix hors TVA <i>Prix incl. TVA</i> <i>(prix arrondis)</i>	sans supplément	900.- <i>969.-</i>	900.- <i>969.-</i>	900.- <i>969.-</i>	sur demande
Tissu Curitiba, Tritone Grey (partie inférieure tableau de bord en gris)	43FT	sans supplément	●	●	●	●	●

• combinaison couleur-garnissage possible

Configurations de sièges		Cargo	FLEXSPACE Cabine double	Cabine double	Combi	Prix hors TVA Prix incl. TVA (prix arrondis)	
Cargo	Places assises						
Sièges en cuir synthétique et en tissu: cuir synthétique Carla, noir et tissu Curitiba, Tritone Grey – Siège conducteur Confort: à 6 réglages, avec accoudoir et soutien lombaire – Siège passager Confort: à 4 réglages, avec accoudoir	2	WAAS	○	-	-	-	sans supplément
Sièges en cuir synthétique et en tissu: cuir synthétique Carla, noir et tissu Curitiba, Tritone Grey – Siège conducteur Confort: à 6 réglages, avec accoudoir et soutien lombaire – Banquette passager à deux places avec vide-poches	3	WAAF	S	-	-	-	
FlexCargo® Sièges en cuir synthétique et en tissu: cuir synthétique Carla, noir et tissu Curitiba, Tritone Grey – Siège conducteur Confort: à 6 réglages, avec accoudoir et soutien lombaire – Banquette passager multifonction à deux places avec trappe amovible et bureau DIN-A4	3	WAAT	○	-	-	-	600.- 646.-
Cabine double	Places assises						
Sièges en tissu: Curitiba, Tritone Grey – Siège conducteur Confort: à 6 réglages, avec accoudoir et soutien lombaire ou fonction de rabattement ¹ – Banquette passagers à deux places avec vide-poches sous le siège – 2 ^{ème} rangée de sièges: banquette avec 2 accoudoirs, vide-poches sous les sièges de gauche et du milieu ainsi que trappe amovible sous le siège de droite ²	6	WAAF	-	S	S	-	
Sièges en tissu: Curitiba, Tritone Grey – Siège conducteur Confort: à 6 réglages, avec accoudoir et soutien lombaire – Siège passager Confort: à 4 réglages, avec accoudoir et soutien lombaire – 2 ^{ème} rangée de sièges: banquette avec 2 accoudoirs, vide-poches sous les sièges de gauche et du milieu ainsi que trappe amovible sous le siège de droite ²	5	WAAS	-	○	○	-	sans supplément

¹ En comb. avec une porte coulissante, le siège est doté d'une fonction de rabattement, en comb. avec 2 portes coulissantes, le siège est doté d'un soutien lombaire.

² FlexSpace offre à la 2^{ème} rangée de sièges une banquette rabattable vers l'avant sans accoudoir, des compartiments de rangement ou une fonction de trappe de chargement.

Configurations de sièges		Cargo	FLEXSPACE Cabine double	Cabine double	Combi	Prix hors TVA Prix incl. TVA (prix arrondis)	
Combi	Places assises						
Sièges en tissu: tissu Curitiba, Tritone Grey – Siège conducteur Confort: à 6 réglages, avec accoudoir et soutien lombaire ou fonction de rabattement ¹ – Banquette passager fixe à deux places – 2 ^{ème} rangée de sièges: banquette en 2 parties 1/3:2/3, avec préparation ISOFIX, amovible sans outil – 3 ^{ème} rangée de sièges: banquette monobloc, amovible sans outil	9	WAAF	-	-	-	S	
Sièges en cuir synthétique et en tissu: cuir synthétique Carla, noir et tissu Curitiba, triton, gris – Siège conducteur Confort: à 6 réglages, avec accoudoir et soutien lombaire – Siège passager Confort: à 4 réglages, avec accoudoir et rabattable – Appuis-tête réglables en hauteur sur la 1 ^{ère} rangée de sièges – 2 ^{ème} rangée de sièges: banquette en 2 parties 1/3:2/3, avec préparation ISOFIX, amovible sans outil – 3 ^{ème} rangée de sièges: banquette monobloc, amovible sans outil	8	WAAS	-	-	-	○	sans supplément

¹ En comb. avec une porte coulissante, le siège est doté d'une fonction de rabattement, en comb. avec 2 portes coulissantes, le siège est doté d'un soutien lombaire.

Glossaire technique

Réception radio numérique DAB+ (Digital Audio Broadcasting)

Propose davantage de possibilités de sélection des programmes radio. Réception des stations radios numériques et des informations routières.

Alerte de collision avant

Le système est actif à partir d'une vitesse de 5 km/h et calcule la distance avec le véhicule qui précède. Le conducteur peut choisir la distance qui déclenche un avertissement.

Les distances suivantes peuvent être choisies:

- «PROCHE»
- «INTERMÉDIAIRE»
- «LOIN»

L'alerte de collision avant est toujours active et préréglée sur «INTERMÉDIAIRE». En cas de distance trop faible, un symbole d'avertissement s'affiche sur l'écran d'information du conducteur ainsi que sur l'affichage tête haute (le cas échéant), et un signal d'avertissement retentit.

Affichage tête haute

Affiche sur demande la vitesse, les réglages du régulateur et limiteur de vitesse intelligent, les panneaux de circulation indiquant début et fin de limitations de vitesse, les alertes de collision frontale ainsi que les informations de navigation, directement dans le champ de vision direct du conducteur.

Régulateur et limiteur de vitesse intelligent

Le régulateur et limiteur de vitesse intelligent, associé au système de reconnaissance des panneaux de signalisation, permet un réglage rapide de la vitesse.

Détecteur de fatigue

Le détecteur de fatigue aide à prévenir les accidents causés par la fatigue ou la somnolence. Il enregistre pour ce faire les comportements inhabituels indiquant une fatigue. Le système est toujours actif.

Alerte pause café:

Cette alarme propose au conducteur de faire une pause après un trajet de 2 heures à plus de 65 km/h.

Alerte à l'attention du conducteur:

L'alerte s'affiche sur l'écran d'information du conducteur et émet un signal sonore lorsque le système détecte une conduite dangereuse dans la voie de circulation ou des mouvements soudains du volant.

Aide au freinage d'urgence

Aide au freinage d'urgence

Le système réduit la vitesse d'impact ou prévient les risques de collision. Si le conducteur ne réagit pas aux avertissements de l'alerte de collision avant, un freinage d'urgence automatique est déclenché, non seulement en cas de véhicules trop proches, mais aussi de piétons détectés. Le freinage d'urgence automatique assiste le conducteur entre 5 km/h et 85 km/h. S'il anticipe une collision à une vitesse entre 0 km/h et 30 km/h, l'assistant arrête complètement le véhicule. A une vitesse supérieure à 30 km/h, le véhicule diminue la vitesse de 22 km/h maximum et le conducteur doit appliquer la force de freinage supplémentaire.

Régulateur et limiteur de vitesse semi-adaptatif

La vitesse est adaptée automatiquement et le véhicule suit celui qui précède. Si cette distance se réduit, la vitesse est réduite automatiquement. Si le véhicule qui précède accélère à nouveau, le régulateur de vitesse semi-adaptatif suit jusqu'à la vitesse préréglée. Lors d'un dépassement, le régulateur de vitesse semi-adaptatif fonctionne comme un régulateur de vitesse normal.

Assistant de maintien de voie

Le système avertit le conducteur par un signal sonore et un témoin de contrôle sur l'écran d'information du conducteur lorsque le véhicule tend à quitter involontairement la voie de circulation à partir de 60 km/h. L'assistant de maintien de voie détecte les lignes de marquage suivantes:

- (double) ligne continue et discontinue
- ligne mixte continue et discontinue

Le système peut être désactivé grâce aux actions suivantes:

- braquage du volant
- clignotant
- freinage ou accélération

Indicateur d'angle mort

L'indicateur d'angle mort signale au conducteur, par un symbole dans le rétroviseur extérieur correspondant, qu'un changement de voie est dangereux si un véhicule de la voie de circulation adjacente se trouve dans la zone constituant au moins l'angle mort du rétroviseur intérieur ou si un véhicule s'apprête à entrer dans l'angle mort dans les prochaines secondes.

Assistant de panneaux de signalisation

L'assistant de panneaux de signalisation reconnaît toute une série de panneaux de signalisation et les affiche sur l'écran d'information du conducteur pour le distraire au minimum.

Détendez-vous et profitez de plus de services!

Profitez du quotidien avec plus de sécurité et de flexibilité: l'extension de garantie et la garantie mobilité Opel, le pack service Opel et le pack pièces d'usure Opel. Avec nos solutions Opel FlexCare, vous voyagez en toute sécurité. Que ce soit pour un usage privé ou professionnel. Nos packs Opel FlexCare:



Extension de garantie

Vous profitez d'une garantie usine totale allant jusqu'à 5 ans. Sans conditions, vous pouvez profiter dans toute l'Europe des mêmes prestations pendant la durée choisie.



Opel Assistance

Profitez de jusqu'à 5 ans de mobilité pour l'achat d'un pack Opel FlexCare. Opel Assistance comprend un service de remorquage, de voitures de location, de rapatriement, d'hébergement en hôtel et de nombreuses autres prestations et permet aux conducteurs Opel de conserver leur mobilité en cas de panne ou d'accident.



Pack de service Opel

Ce pack englobe l'ensemble des entretiens prescrits dans le plan de service de votre Opel. Votre partenaire Opel agréé utilise dans ce cadre exclusivement des pièces et liquides d'origine Opel.



Pack de pièces d'usure Opel

Ce pack comprend le remplacement des pièces d'usures telles que les freins, l'embrayage, les balais d'essuie-glace, les amortisseurs, etc. Votre partenaire de service Opel agréé utilise dans ce cadre exclusivement des pièces d'origine Opel.

Demandez conseil à votre partenaire Opel et profitez des avantages Opel FlexCare dans toute l'Europe. Profitez dès maintenant de jusqu'à 5 ans de mobilité, de sécurité et de service. Vous avez ainsi toujours la certitude de voyager sereinement dans toute l'Europe.

Version: janvier 2023, sous réserve de modifications.

Basic  				Comfort   				Premium    			
Kilométrage par an	Prix du pack incl. TVA			Kilométrage par an	Prix du pack incl. TVA			Kilométrage par an	Prix du pack incl. TVA		
	3 ans	4 ans	5 ans		3 ans	4 ans	5 ans		3 ans	4 ans	5 ans
10'000 km	-	CHF 260.-	CHF 562.-	10'000 km	CHF 877.-	CHF 1'924.-	CHF 2'205.-	10'000 km	CHF 1'404.-	CHF 2'834.-	CHF 3'558.-
15'000 km	-	CHF 307.-	CHF 662.-	15'000 km	CHF 890.-	CHF 1'976.-	CHF 2'318.-	15'000 km	CHF 1'759.-	CHF 3'341.-	CHF 4'386.-
20'000 km	-	CHF 348.-	CHF 756.-	20'000 km	CHF 890.-	CHF 2'007.-	CHF 2'400.-	20'000 km	CHF 1'987.-	CHF 3'853.-	CHF 4'938.-
25'000 km	-	CHF 401.-	CHF 881.-	25'000 km	CHF 896.-	CHF 2'070.-	CHF 2'986.-	25'000 km	CHF 2'449.-	CHF 4'378.-	CHF 6'221.-
30'000 km	-	CHF 427.-	CHF 960.-	30'000 km	CHF 1'359.-	CHF 2'549.-	CHF 3'842.-	30'000 km	CHF 3'158.-	CHF 5'312.-	CHF 7'526.-
35'000 km	-	CHF 595.-	CHF 1'166.-	35'000 km	CHF 1'741.-	CHF 2'705.-	CHF 4'873.-	35'000 km	CHF 4'060.-	CHF 5'917.-	CHF 9'236.-
40'000 km	-	CHF 733.-	CHF 1'343.-	40'000 km	CHF 2'309.-	CHF 4'471.-	CHF 5'765.-	40'000 km	CHF 4'851.-	CHF 8'131.-	CHF 10'562.-
45'000 km	CHF 342.-	CHF 965.-	-	45'000 km	CHF 2'439.-	CHF 4'684.-	-	45'000 km	CHF 5'420.-	CHF 8'787.-	-
50'000 km	CHF 465.-	CHF 1'176.-	-	50'000 km	CHF 3'348.-	CHF 5'607.-	-	50'000 km	CHF 6'568.-	CHF 10'139.-	-

Les packs sont disponibles pour les clients privés (leasing inclus), les clients B2B/et les petites entreprises (unités commerciales ne possédant pas de contrat d'achat de flotte spécial avec Opel) ainsi que les clients de flottes. Plus d'informations actuelles sur flexcare.de.opel.ch

Détendez-vous et profitez de plus de services!

Profitez du quotidien avec plus de sécurité et de flexibilité: l'extension de garantie et la garantie mobilité Opel, le pack service Opel et le pack pièces d'usure Opel. Avec nos solutions Opel FlexCare, vous voyagez en toute sécurité. Que ce soit pour un usage privé ou professionnel. Nos packs Opel FlexCare:



Extension de garantie

Vous profitez d'une garantie usine totale allant jusqu'à 5 ans. Sans conditions, vous pouvez profiter dans toute l'Europe des mêmes prestations pendant la durée choisie.



Opel Assistance

Profitez de jusqu'à 5 ans de mobilité pour l'achat d'un pack Opel FlexCare. Opel Assistance comprend un service de remorquage, de voitures de location, de rapatriement, d'hébergement en hôtel et de nombreuses autres prestations et permet aux conducteurs Opel de conserver leur mobilité en cas de panne ou d'accident.



Pack de service Opel

Ce pack englobe l'ensemble des entretiens prescrits dans le plan de service de votre Opel. Votre partenaire Opel agréé utilise dans ce cadre exclusivement des pièces et liquides d'origine Opel.



Pack de pièces d'usure Opel

Ce pack comprend le remplacement des pièces d'usures telles que les freins, l'embrayage, les balais d'essuie-glace, les amortisseurs, etc. Votre partenaire de service Opel agréé utilise dans ce cadre exclusivement des pièces d'origine Opel.

Demandez conseil à votre partenaire Opel et profitez des avantages Opel FlexCare dans toute l'Europe. Profitez dès maintenant de jusqu'à 5 ans de mobilité, de sécurité et de service. Vous avez ainsi toujours la certitude de voyager sereinement dans toute l'Europe.

Version: janvier 2023, sous réserve de modifications.

Basic  				Comfort   				Premium    			
Kilométrage par an	Prix du pack incl. TVA			Kilométrage par an	Prix du pack incl. TVA			Kilométrage par an	Prix du pack incl. TVA		
	3 ans	4 ans	5 ans		3 ans	4 ans	5 ans		3 ans	4 ans	5 ans
10'000 km	-	CHF 260.-	CHF 562.-	10'000 km	CHF 683.-	CHF 1'490.-	CHF 1'699.-	10'000 km	CHF 1'105.-	CHF 2'184.-	CHF 2'743.-
15'000 km	-	CHF 307.-	CHF 662.-	15'000 km	CHF 691.-	CHF 1'523.-	CHF 1'786.-	15'000 km	CHF 1'361.-	CHF 2'564.-	CHF 3'351.-
20'000 km	-	CHF 348.-	CHF 756.-	20'000 km	CHF 691.-	CHF 1'540.-	CHF 1'846.-	20'000 km	CHF 1'525.-	CHF 2'944.-	CHF 3'774.-
25'000 km	-	CHF 401.-	CHF 881.-	25'000 km	CHF 696.-	CHF 1'593.-	CHF 2'285.-	25'000 km	CHF 1'872.-	CHF 3'346.-	CHF 4'733.-
30'000 km	-	CHF 427.-	CHF 960.-	30'000 km	CHF 1'038.-	CHF 1'951.-	CHF 2'931.-	30'000 km	CHF 2'408.-	CHF 4'042.-	CHF 5'721.-
35'000 km	-	CHF 595.-	CHF 1'166.-	35'000 km	CHF 1'330.-	CHF 2'057.-	CHF 3'707.-	35'000 km	CHF 3'100.-	CHF 4'501.-	CHF 6'994.-
40'000 km	-	CHF 733.-	CHF 1'343.-	40'000 km	CHF 1'765.-	CHF 3'386.-	CHF 4'382.-	40'000 km	CHF 3'690.-	CHF 6'157.-	CHF 7'983.-
45'000 km	CHF 342.-	CHF 965.-	-	45'000 km	CHF 1'864.-	CHF 3'554.-	-	45'000 km	CHF 4'124.-	CHF 6'654.-	-
50'000 km	CHF 465.-	CHF 1'176.-	-	50'000 km	CHF 2'547.-	CHF 4'238.-	-	50'000 km	CHF 4'979.-	CHF 7'664.-	-

Les packs sont disponibles pour les clients privés (leasing inclus), les clients B2B/et les petites entreprises (unités commerciales ne possédant pas de contrat d'achat de flotte spécial avec Opel) ainsi que les clients de flottes. Plus d'informations actuelles sur flexcare.de.opel.ch

Accessoires	Réf. de commande	Prix 7,7% TVA incl.
Support de base en aluminium , 1 barre (2 barres min. requises)	1612491580	152.-
Galerie de toit en aluminium (uniquement pour véhicules avec portes battantes arrière)		
pour véhicules M	1612587980	1'447.-
pour véhicules L	1612588080	1'528.-
Échelle de toit, aluminium (uniquement pour véhicules avec portes battantes arrière)	1612588180	318.-
Garde-boue , jeu		
à l'avant	1613407880	59.-
à l'arrière	1613407980	59.-
Housses en cuir synthétique , avant, noir		
pour sièges individuels conducteur et passager avant	1614269380	196.-
pour siège conducteur et banquette passager fixe à deux places	1614269480	211.-
pour siège conducteur et banquette passager modulable à deux places	1614269580	211.-
Housses en tissu , avant		
pour sièges individuels conducteur et passager avant	1614269680	172.-
pour siège conducteur et banquette passager fixe à deux places	1614269780	196.-
pour siège conducteur et banquette passager modulable à deux places	1614269880	196.-
Extincteur , 1 kg	1637300380	31.-
Tapis de sol , Economy – pour la 1ère rangée de sièges	1648298680	79.-
Tapis caoutchouc en une pièce – pour la 1ère rangée de sièges	1667848180	79.-
Marteau brise-vitre avec coupe-ceinture	1637770180	20.-
Accessoires de recharge		
eProWallbox, smart (7,4 kW, à 1 phase –22 kW, à 3 phases)	9856108380	1'412.-
Câble de charge Mode-3 (32 A, 22 kW, triphasé), pour borne de recharge publique, (7 m)	9838050480	487.-
Sac de rangement pour câble de charge à partir de 7 m de longueur	9841213480	53.-

Caractéristiques techniques	Moteur 1.5 Diesel ¹ 75 kW (102 ch)	Moteur 1.5 Diesel ¹ 88 kW (120 ch)	Moteur 2.0 Diesel ¹ 106 kW (144 ch)	Moteur 2.0 Diesel ¹ 106 kW (144 ch)	Moteur 2.0 Diesel ¹ 130 kW (177 ch)
Motorisation					
Cylindrée (cm ³)	1499	1499	1997	1997	1997
kW (ch)	75 (102)	88 (120)	106 (144)	106 (144)	130 (177)
à tr/min (puissance)	3500	3500	3750	3750	3750
Couple max. en Nm	270	300	340	370	400
à tr/min (couple)	1600	1750	2000	2000	2000
Norme de dépollution	Euro 6d	Euro 6d	Euro 6d	Euro 6d	Euro 6d
Transmission					
Boîte de vitesses	6 vitesses	6 vitesses	6 vitesses	Boîte automatique à 8 vitesses	Boîte automatique à 8 vitesses
Performances de conduite					
Vitesse maximale (km/h)	145	160	170 ² -185	170 ² -185	170 ² -185
Accélération 0-100 (s)	17,1	13,9	12,4	12,6	10,9
Élasticité 80-120 (s)	17,4	14,9	16,0	10,4	8,3

¹Filtre à particules diesel sans entretien; recyclage des gaz d'échappement via le catalyseur SCR (Selective Catalytic Reduction = réduction catalytique sélective) avec AdBlue® (injection d'urée). Les véhicules dotés de la technologie BlueInjection

requièrent un remplissage de l'additif AdBlue® (22,5 litres) entre les intervalles d'entretien réguliers. Un affichage dans le véhicule informe le conducteur lorsque celui-ci doit procéder au remplissage.

²Avec charge utile accrue.

Caractéristiques techniques	Moteur 1.5 Diesel ¹ 75 kW (102 ch)	Moteur 1.5 Diesel ¹ 88 kW (120 ch)	Moteur 2.0 Diesel ¹ 106 kW (144 ch)	Moteur 2.0 Diesel ¹ 106 kW (144 ch)	Moteur 2.0 Diesel ¹ 130 kW (177 ch)
Transmission					
Boîte de vitesses	6 vitesses	6 vitesses	6 vitesses	Boîte automatique à 8 vitesses	Boîte automatique à 8 vitesses
Consommation selon WLTP					
Cycle mixte (l/100 km)	6,0–7,3 (6,8–8,3) ²	6,3–7,3 (7,2–8,3) ²	7,1–8,2 (7,7–9,0) ²	7,1–8,2 (7,7–9,0) ²	7,0–8,0 (8,0–9,1) ²
CO ₂ émis en cycle mixte (g/km)	164–190	166–192	187–216	187–216	184–210
Emissions de CO ₂ liées à la fourniture de carburant en (g/km)	30–37	31–37	36–42	36–42	36–41
Type de carburant	Diesel				
Volume du réservoir (l)	70				
Volume de remplissage du réservoir AdBlue® (l)	22,5				

¹Filtre à particules diesel sans entretien; recyclage des gaz d'échappement via le catalyseur SCR (Selective Catalytic Reduction = réduction catalytique sélective) avec AdBlue® (injection d'urée). Les véhicules dotés de la technologie BlueInjection

requièrent un remplissage de l'additif AdBlue® (22,5 litres) entre les intervalles d'entretien réguliers. Un affichage dans le véhicule informe le conducteur lorsque celui-ci doit procéder au remplissage.

²Equivalent essence (l/100 km).

Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ indiquées ici ont été déterminées selon la procédure de mesure WLTP (Worldwide harmonized Light Vehicle Test Procedure) prescrite à partir du 1er septembre 2018 conformément au règlement (CE) n° 715/2007 et au règlement (UE) n° 2017/1151.

Emissions de CO₂: 217 g/km (WLTP), moyenne de toutes les voitures neuves vendues.

Valeur cible de CO₂: 186 g/km (WLTP).

Moteur	Moteur électrique 100 kW (136 ch)	
Entraînement	Traction avant	
Boîte de vitesses	Entraînement électrique automatique avec rapport de transmission fixe	
Puissance max. en kW (ch)	100 (136)	
Puissance sur 30 minutes en kW (ch)	57 (77)	
Couple max. en Nm	260	
Batterie lithium-ion		
Capacité de la batterie en kWh	50/75	
Autonomie ¹ (en km) selon WLTP	196–238/285–339	
Consommation d'électricité en kWh/100 km selon WLTP, cycle mixte ²	23,0–28,2/24,7–29,5	
Émissions de CO ₂ en g/km, cycle mixte ²	–	
Options de recharge de la batterie	kW	Durée de charge 50 kWh/75 kWh
Boîtier mural (CA), triphasé	env. 11	env. 4 h 45 min./env. 7 h.
Station de recharge publique (CC)	env. 100	env. 32 min. (80% de la batterie)/env. 48 min. (80% de la batterie)
Performances de conduite		
Vitesse maximale (km/h) ³	130	
Accélération 0–100 km/h (s)	12,1/13,3	
Élasticité 80–120 km/h (s)	13,3	

¹L'autonomie réelle peut varier en fonction des conditions quotidiennes et dépend de divers facteurs, notamment du style de conduite personnel, de l'état de la route, de la température extérieure, de l'utilisation du chauffage et de la climatisation, ainsi que du préconditionnement thermique.

²Les valeurs de consommation et d'émissions de CO₂ indiquées ont été obtenues selon la méthode de mesure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) prescrites – depuis le 1^{er} septembre 2018 – conformément aux règlements (CE) n° 715/2007 et (UE) n° 2017/1151. Emissions de CO₂: 217 g/km (WLTP), moyenne de toutes les voitures neuves vendues. Valeur cible de CO₂: 186 g/km (WLTP).

³Limitation électronique.

Charges et poids	Boîte de vitesses	Charge utile	Places assises	Poids total max. autorisé en charge (kg)	Masse à vide min. (kg)	Charge utile max. (kg)	Charge autorisée par essieu (kg)		Charge tractable max. (kg)		Charge max. au point d'attelage (kg)	Poids total max. du train ¹ (kg)	Charge du toit ² (kg)
							avant	arrière	freinée pente 12%	non freinée			
Cargo M													
1.5 Diesel 75 kW (102 ch)	6 vitesses	Standard	2	2695	1651	1044	1500	1500	1800	750	72	4230	170
			3	2695	1661	1034	1500	1500	1800	750	72	4230	170
1.5 Diesel 88 kW (120 ch)	6 vitesses	Standard	2	2695	1652	1043	1500	1500	2000	750	80	4230	170
			3	2695	1662	1033	1500	1500	2000	750	80	4230	170
2.0 Diesel 106 kW (144 ch)	6 vitesses	Standard	2	2830	1718	1112	1500	1500	2300	750	92	5000	170
			3	2830	1728	1102	1500	1500	2300	750	92	5000	170
		Charge utile augmentée	2	3100	1719	1381	1500	1800	2500	750	100	5000	170
			3	3100	1729	1371	1500	1800	2500	750	100	5000	170
2.0 Diesel 106 kW (144 ch)	automatique à 8 vitesses	Standard	2	2795	1753	1042	1500	1500	2300	750	92	4900	170
			3	2795	1762	1033	1500	1500	2300	750	92	4900	170
		Charge utile augmentée	2	3100	1753	1347	1500	1800	2500	750	100	4900	170
			3	3100	1763	1337	1500	1800	2500	750	100	4900	170
2.0 Diesel 130 kW (177 ch)	automatique à 8 vitesses	Standard	2	2790	1736	1054	1500	1500	2300	750	92	4900	170
			3	2790	1777	1013	1500	1500	2300	750	92	4900	170
		Charge utile augmentée	2	3100	1736	1364	1500	1800	2500	750	100	4900	170
			3	3100	1777	1323	1500	1800	2500	750	100	4900	170
100 kW (136 ch) Batterie de 50 kWh	Entraînement électrique automatique avec rapport de transmission fixe	Standard	2	2865	1937	928	1500	1800	1000	750	60	3865	170
			3	2875	1949	926	1500	1800	1000	750	60	3875	170
		Charge utile augmentée	2	3100	1937	1163	1500	1800	1000	750	60	4100	170
			3	3100	1949	1151	1500	1800	1000	750	60	4100	170
100 kW (136 ch) Batterie de 75 kWh	Entraînement électrique automatique avec rapport de transmission fixe	Standard	2	3015	2088	927	1500	1800	1000	750	60	4015	170
			3	3025	2100	925	1500	1800	1000	750	60	4025	170

¹La somme du poids total et de la charge tractable ne peut excéder le poids de traction total maximal.

²En tenant compte du poids total autorisé en charge. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de ne pas conduire à plus de 120 km/h avec une charge sur le toit.

Tous les chiffres se rapportent au modèle de base avec équipement de série. Les équipements supplémentaires peuvent augmenter le poids à vide du véhicule et dans certains cas modifier également le poids autorisé par essieu et le poids total autorisé, réduisant ainsi la charge utile et la charge tractée.

Charges et poids	Boîte de vitesses	Charge utile	Places assises	Poids total max. autorisé en charge (kg)	Masse à vide min. (kg)	Charge utile max. (kg)	Charge autorisée par essieu (kg)		Charge tractable max. (kg)		Charge max. au point d'attelage (kg)	Poids total max. du train ¹ (kg)	Charge du toit ² (kg)
							avant	arrière	freinée pente 12%	non freinée			
Cargo L													
2.0 Diesel 75 kW (102 ch)	6 vitesses	Charge utile augmentée	2	2830	1693	1137	1500	1500	2000	750	80	4230	170
			3	2830	1745	1085	1800	1800	2000	750	80	4230	170
2.0 Diesel 106 kW (144 ch)	6 vitesses	Charge utile augmentée	2	3100	1735	1365	1500	1800	2500	750	100	5000	170
			3	3100	1767	1333	1500	1800	2500	750	100	5000	170
2.0 Diesel 106 kW (144 ch)	automatique à 8 vitesses	Charge utile augmentée	2	3100	1773	1327	1500	1800	2500	750	100	4900	170
			3	3100	1782	1318	1500	1800	2500	750	100	4900	170
2.0 Diesel 130 kW (177 ch)	automatique à 8 vitesses	Charge utile augmentée	2	3100	1780	1320	1500	1800	2500	750	100	4900	170
			3	3100	1796	1304	1500	1800	2500	750	100	4900	170
100 kW (136 ch) Batterie de 50 kWh	Entraînement électrique automatique avec rapport de transmission fixe	Standard	2	2890	1965	925	1500	1800	1000	750	60	3890	170
			3	2905	1977	928	1500	1800	1000	750	60	3905	170
		Charge utile augmentée	2	3100	1965	1135	1500	1800	1000	750	60	4100	170
			3	3100	1977	1123	1500	1800	1000	750	60	4100	170
100 kW (136 ch) Batterie de 75 kWh	Entraînement électrique automatique avec rapport de transmission fixe	Standard	2	3045	2116	929	1500	1800	1000	750	60	4045	170
			3	3055	2128	927	1500	1800	1000	750	60	4055	170

¹La somme du poids total et de la charge tractable ne peut excéder le poids de traction total maximal.

²En tenant compte du poids total autorisé en charge. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de ne pas conduire à plus de 120 km/h avec une charge sur le toit.

Tous les chiffres se rapportent au modèle de base avec équipement de série. Les équipements supplémentaires peuvent augmenter le poids à vide du véhicule et dans certains cas modifier également le poids autorisé par essieu et le poids total autorisé, réduisant ainsi la charge utile et la charge tractée.

Charges et poids	Boîte de vitesses	Charge utile	Places assises	Poids total max. autorisé en charge (kg)	Masse à vide min. (kg)	Charge utile max. (kg)	Charge autorisée par essieu (kg)		Charge tractable max. (kg)		Charge max. au point d'attelage (kg)	Poids total max. du train ¹ (kg)	Charge du toit ² (kg)
							avant	arrière	freinée pente 12%	non freinée			
Cabine double M													
1.5 Diesel 88 kW (120 ch)	6 vitesses	Standard	5	2695	1735	960	1500	1500	2000	750	80	4230	170
			6	2695	1735	960	1500	1500	2000	750	80	4230	170
2.0 Diesel 106 kW (144 ch)	6 vitesses	Standard	5	2830	1785	1045	1500	1500	2300	750	92	5000	170
			6	2830	1840	990	1500	1500	2300	750	92	5000	170
		Charge utile augmentée	5	3030	1845	1185	1500	1800	2500	750	100	5000	170
			6	3030	1845	1185	1500	1800	2500	750	100	5000	170
2.0 Diesel 106 kW (144 ch)	automatique à 8 vitesses	Standard	5	2795	1845	950	1500	1500	2300	750	92	4900	170
			6	2795	1845	950	1500	1500	2300	750	92	4900	170
		Charge utile augmentée	5	3100	1845	1255	1500	1800	2500	750	100	4900	170
			6	3100	1845	1255	1500	1800	2500	750	100	4900	170
2.0 Diesel 130 kW (177 ch)	automatique à 8 vitesses	Standard	2	2790	1845	945	1500	1500	2300	750	92	4900	170
			3	2790	1845	945	1500	1500	2300	750	92	4900	170
		Charge utile augmentée	2	3100	1845	1255	1500	1800	2500	750	100	4900	170
			3	3100	1845	1255	1500	1800	2500	750	100	4900	170
100 kW (136 ch) Batterie de 50 kWh	Entraînement électrique automatique avec rapport de transmission fixe	Standard	5	2925	2000	925	1500	1800	1000	750	60	3925	170
			6	2935	2010	925	1500	1800	1000	750	60	3935	170
		Charge utile augmentée	5	3100	2000	1100	1500	1800	1000	750	60	4100	170
			6	3100	2010	1090	1500	1800	1000	750	60	4100	170
100 kW (136 ch) Batterie de 75 kWh	Entraînement électrique automatique avec rapport de transmission fixe	Standard	5	3080	2151	929	1500	1800	1000	750	60	4080	170
			6	3090	2161	929	1500	1800	1000	750	60	4090	170

¹La somme du poids total et de la charge tractable ne peut excéder le poids de traction total maximal.

²En tenant compte du poids total autorisé en charge. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de ne pas conduire à plus de 120 km/h avec une charge sur le toit.

Tous les chiffres se rapportent au modèle de base avec équipement de série. Les équipements supplémentaires peuvent augmenter le poids à vide du véhicule et dans certains cas modifier également le poids autorisé par essieu et le poids total autorisé, réduisant ainsi la charge utile et la charge tractée.

Charges et poids	Boîte de vitesses	Charge utile	Places assises	Poids total max. autorisé en charge (kg)	Masse à vide min. (kg)	Charge utile max. (kg)	Charge autorisée par essieu (kg)		Charge tractable max. (kg)		Charge max. au point d'attelage (kg)	Poids total max. du train ¹ (kg)	Charge du toit ² (kg)
							avant	arrière	freinée pente 12%	non freinée			
Cabine double L													
2.0 Diesel 106 kW (144 ch)	6 vitesses	Charge utile augmentée	5	3030	1845	1185	1500	1800	2500	750	100	5000	170
			6	2960	1845	1115	1500	1800	2500	750	100	5000	170
2.0 Diesel 106 kW (144 ch)	automatique à 8 vitesses	Charge utile augmentée	5	3100	1955	1145	1500	1800	2500	750	100	4900	170
			6	3100	1888	1212	1500	1800	2500	750	100	4900	170
2.0 Diesel 130 kW (177 ch)	automatique à 8 vitesses	Charge utile augmentée	5	3100	1955	1145	1500	1800	2500	750	100	4800	170
			6	3100	1921	1179	1500	1800	2500	750	100	4900	170
100 kW (136 ch) Batterie de 50 kWh	Entraînement électrique automatique avec rapport de transmission fixe	Standard	5	2955	2028	927	1500	1800	1000	750	60	3955	170
			6	2965	2037	928	1500	1800	1000	750	60	3965	170
		Charge utile augmentée	5	3060	2028	1032	1500	1800	1000	750	60	4060	170
			6	3100	2037	1063	1500	1800	1000	750	60	4100	170
100 kW (136 ch) Batterie de 75 kWh	Entraînement électrique automatique avec rapport de transmission fixe	Standard	5	3100	2179	921	1500	1800	1000	750	60	4100	170
			6	3100	2188	912	1500	1800	1000	750	60	4100	170

¹La somme du poids total et de la charge tractable ne peut excéder le poids de traction total maximal.

²En tenant compte du poids total autorisé en charge. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de ne pas conduire à plus de 120 km/h avec une charge sur le toit.

Tous les chiffres se rapportent au modèle de base avec équipement de série. Les équipements supplémentaires peuvent augmenter le poids à vide du véhicule et dans certains cas modifier également le poids autorisé par essieu et le poids total autorisé, réduisant ainsi la charge utile et la charge tractée.

Charges et poids	Boîte de vitesses	Charge utile	Places assises	Poids total max. autorisé en charge (kg)	Masse à vide min. (kg)	Charge utile max. (kg)	Charge autorisée par essieu (kg)		Charge tractable max. (kg)		Charge max. au point d'attelage (kg)	Poids total max. du train ¹ (kg)	Charge du toit ² (kg)
							avant	arrière	freinée pente 12%	non freinée			
Combi M													
2.0 Diesel 130 kW (177 ch)	automatique à 8 vitesses	Standard	8	2800	1839	961	1500	1500	1900	750	84	4700	150
			9	2840	1838	1002	1500	1500	1900	750	84	2830	150
100 kW (136 ch) Batterie de 50 kWh	Entraînement électrique automatique avec rapport de transmission fixe	Standard	8	2950	1969	981	1500	1650	1000	750	60	3950	150
			9	3015	1982	1033	1500	1650	1000	750	60	4015	150
100 kW (136 ch) Batterie de 75 kWh	Entraînement électrique automatique avec rapport de transmission fixe	Standard	8	3100	2140	960	1500	1650	1000	750	60	4100	150
			9	3100	2131	969	1500	1650	1000	750	60	4100	150
Combi L													
2.0 Diesel 130 kW (177 ch)	automatique à 8 vitesses	Standard	8	2830	1842	988	1500	1500	1900	750	84	4730	150
			9	2870	1842	1028	1500	1500	1900	750	84	4770	150
100 kW (136 ch) Batterie de 50 kWh	Entraînement électrique automatique avec rapport de transmission fixe	Standard	8	2965	1989	976	1500	1650	1000	750	60	3965	150
			9	3030	2011	1019	1500	1650	1000	750	60	4030	150
100 kW (136 ch) Batterie de 75 kWh	Entraînement électrique automatique avec rapport de transmission fixe	Standard	8	3100	2167	933	1500	1650	1000	750	60	4100	150
			9	3100	2161	939	1500	1650	1000	750	60	4100	150

¹La somme du poids total et de la charge tractable ne peut excéder le poids de traction total maximal.

²En tenant compte du poids total autorisé en charge. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de ne pas conduire à plus de 120 km/h avec une charge sur le toit.

Tous les chiffres se rapportent au modèle de base avec équipement de série. Les équipements supplémentaires peuvent augmenter le poids à vide du véhicule et dans certains cas modifier également le poids autorisé par essieu et le poids total autorisé, réduisant ainsi la charge utile et la charge tractée.


Caractéristiques techniques	Vivaro Cargo	
	M	L
	Dimensions	
Empattement (mm)	3275	3275
Longueur intérieure max. avec fonction de chargement (mm)	3674	4024
Largeur intérieure entre les passages de roue (mm)	1258	1258
Largeur intérieure max. (mm)	1636	1636
Hauteur intérieure max. (mm)	1397	1397
Ouverture de portes coulissantes, largeur max. (mm)	935	935
Ouverture de portes coulissantes, hauteur max. (mm)	1241	1241
Longueur de chargement max. (mm)	2512	2862
Hauteur du seuil de chargement min. (mm)	544-613	600-633
Hauteur d'ouverture max. (mm)	1220	1220
Largeur d'ouverture max. (mm)	1282	1282
Volume de chargement sans/avec fonction de chargement max. (m ³)	5,3/5,8	6,1/6,6
Longueur (mm)	4959	5309
Largeur avec rétroviseurs extérieurs rabattus/déployés (mm)	2010/2204	2010/2204
Hauteur sans charge utile accrue/avec charge utile accrue/avec le pack Allroad (mm)	1895/1930/1935	-/1935/1940
Voie, avant (mm)	1630	1630
Voie, arrière (mm)	1618	1618
Diamètre de braquage bord à bord (m)	12,4	12,4
Diamètre de braquage mur à mur (m)	12,9	12,9

Caractéristiques techniques	Vivaro Cabine double	
	M	L
	Dimensions	
Empattement (mm)	3275	3275
Longueur intérieure max. à mi-hauteur/avec FlexSpace (mm)	1356/1953	1704/2302
Largeur intérieure entre les passages de roue (mm)	1258	1258
Largeur intérieure max. (mm)	1618	1618
Hauteur intérieure max. (mm)	1337	1339
Ouverture de portes coulissantes, largeur max. (mm)	935	935
Ouverture de portes coulissantes, hauteur max. (mm)	1181	1181
Hauteur du seuil de chargement min. (mm)	544-613	600-633
Hauteur d'ouverture max. (mm)	1220	1220
Largeur d'ouverture max. (mm)	1282	1282
Volume de chargement sans/avec fonction de chargement max. (m ³)	3,2/4,7	4,0/5,5
Longueur (mm)	4959	5309
Largeur avec rétroviseurs extérieurs rabattus/déployés (mm)	2010/2204	2010/2204
Hauteur sans charge utile augmentée/avec charge utile augmentée/avec le pack All-road (mm)	1895/1930/1935	-/1935/1940
Voie, avant (mm)	1630	1630
Voie, arrière (mm)	1618	1618
Diamètre de braquage bord à bord (m)	12,4	12,4
Diamètre de braquage mur à mur (m)	12,9	12,9

Caractéristiques techniques	Vivaro Combi	
	M	L
	Dimensions	
Empattement (mm)	3275	3275
Longueur intérieure avec siège passager avant rabattu (mm)	3161	3511
Longueur intérieure derrière la 1ère rangée de sièges (mm)	2413	2763
Largeur intérieure entre les passages de roue (mm)	1258	1258
Largeur intérieure max. (mm)	1636	1636
Hauteur intérieure max. (mm)	1337	1339
Ouverture de portes coulissantes, largeur max. (mm)	933	933
Ouverture de portes coulissantes, hauteur max. (mm)	1181	1181
Longueur d'espace de chargement min. (mm)	608	958
Longueur de chargement max. (mm)	2413	2763
Hauteur du seuil de chargement min. (mm)	584-653	584-654
Hauteur d'ouverture max. (mm)	1212	1212
Largeur d'ouverture max. (mm)	1212	1212
Volume de chargement jusqu'au dossier de la 1ère rangée de sièges max. (m ³)	4,2	4,9
Longueur (mm)	4959	5309
Largeur avec rétroviseurs extérieurs rabattus/déployés (mm)	2010/2204	2010/2204
Hauteur sans charge utile accrue/avec le pack Allroad (mm)	1895/1930/-	-/1935/-
Voie, avant (mm)	1627	1627
Voie, arrière (mm)	1600	1600
Diamètre de braquage bord à bord (m)	12,4	12,4
Diamètre de braquage mur à mur (m)	12,9	12,9


Vivaro Cargo M

Toutes les dimensions en mm




Vivaro Cargo L

Toutes les dimensions en mm




Vivaro Cabine double M

Toutes les dimensions en mm




Vivaro Cabine double L

Toutes les dimensions en mm




Vivaro Combi M

Toutes les dimensions en mm



Vivaro Combi L

Toutes les dimensions en mm



Marquage des pneus

Tailles de pneus	Classe d'efficacité en carburant	Classe d'adhérence sur sol mouillé	Bruit de roulement externe en dB
215/65 R16 C 106T	D	B	71
215/60 R17 C 104H	D	B	71
255/55 R17 XL 101V	A	B	68

Charges et poids		Boîte de vitesses	Poids total max. autorisé en charge (kg)	Masse à vide min. (kg)	Charge utile max. (kg)	Charge autorisée par essieu (kg)		Charge tractable max. (kg)		Charge max. au point d'attelage (kg)	Poids total max. du train ¹ (kg)	Charge du toit ² (kg)
						avant	arrière	freinée pente 12%	non freinée			
Cargo M												
2.0 Diesel 106 kW (144 ch)		6 vitesses	3100	1790 ³ 1802 ⁴	1310 ³ 1298 ⁴	1500	1800	2500	750	100	5000	170
Cargo L												
2.0 Diesel 106 kW (144 ch)		6 vitesses	3100	1820 ³ 1845 ⁴	1280 ³ 1255 ⁴	1500	1800	2500	750	100	5000	170

¹La somme du poids total et de la charge tractable ne peut excéder le poids de traction total maximal.

²Tenant compte des poids totaux maximum admissibles. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de ne pas conduire à plus de 120 km/h avec une charge sur le toit.

³Avec 2 places assises.

⁴Avec 3 places assises.

Tous les chiffres se rapportent au modèle de base avec équipement de série. Les équipements supplémentaires peuvent augmenter le poids à vide du véhicule et dans certains cas modifier également le poids autorisé par essieu et le poids total autorisé, réduisant ainsi la charge utile et la charge tractée.

Charges et poids		Boîte de vitesses	Poids total max. autorisé en charge (kg)	Masse à vide min. (kg)	Charge utile max. (kg)	Charge autorisée par essieu (kg)		Charge tractable max. (kg)		Charge max. au point d'attelage (kg)	Poids total max. du train ¹ (kg)	Charge du toit ² (kg)
						avant	arrière	freinée pente 12%	non freinée			
Cabine double M												
2.0 Diesel 106 kW (144 ch) ¹		6 vitesses	3010 ³ 3060 ⁴	1902 ³ 1912 ⁴	1108 ³ 1148 ⁴	1500	1800	2500	750	100	5000	170
Cabine double L³												
2.0 Diesel 106 kW (144 ch) ¹		6 vitesses	2910 ³ 2940 ⁴	1929 ³ 1930 ⁴	981 ³ 1010 ⁴	1500	1800	2500	750	100	5000	170

¹La somme du poids total et de la charge tractable ne peut excéder le poids de traction total maximal.

²Tenant compte des poids totaux maximum admissibles. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de ne pas conduire à plus de 120 km/h avec une charge sur le toit.

³Avec 5 places assises.

⁴Avec 6 places assises.

Tous les chiffres se rapportent au modèle de base avec équipement de série. Les équipements supplémentaires peuvent augmenter le poids à vide du véhicule et dans certains cas modifier également le poids autorisé par essieu et le poids total autorisé, réduisant ainsi la charge utile et la charge tractée.

Caractéristiques techniques		Vivaro Cargo	
		M	L
		Dimensions	
Empattement (mm)		3275	3275
Longueur intérieure max. avec fonction de chargement (mm)		3674	4024
Largeur intérieure entre les passages de roue (mm)		1258	1258
Largeur intérieure max. (mm)		1636	1636
Hauteur intérieure max. (mm)		1397	1397
Ouverture de portes coulissantes, largeur max. (mm)		935	935
Ouverture de portes coulissantes, hauteur max. (mm)		1241	1241
Longueur de chargement max. (mm)		2512	2862
Hauteur du seuil de chargement min. (mm)		544-613	600-633
Hauteur d'ouverture max. (mm)		1220	1220
Largeur d'ouverture max. (mm)		1282	1282
Volume de chargement sans/avec fonction de chargement max. (m ³)		5,3/5,8	6,1/6,6
Longueur (mm)		4959	5309
Largeur avec rétroviseurs extérieurs rabattus/déployés (mm)		2010/2204	2010/2204
Hauteur avec Dangel packs 1 et 2/packs 3 et 4 (mm) ¹		1906-1950/1946-1980	1902-1958/1942-1988
Voie, avant (mm)		1630	1630
Voie, arrière (mm)		1618	1618
Diamètre de braquage bord à bord (m)		12,4	12,4
Diamètre de braquage mur à mur (m)		12,9	12,9

¹Antenne de toit non comprise.

Caractéristiques techniques	Vivaro Cabine double	
	M	L
	Dimensions	
Empattement (mm)	3275	3275
Longueur intérieure max. avec fonction de chargement (mm)	1356/1953	1704/2302
Largeur intérieure entre les passages de roue (mm)	1258	1258
Largeur intérieure max. (mm)	1618	1618
Hauteur intérieure max. (mm)	1337	1339
Ouverture de portes coulissantes, largeur max. (mm)	935	935
Ouverture de portes coulissantes, hauteur max. (mm)	1181	1181
Longueur de chargement max. (mm)	544-613	600-633
Hauteur du seuil de chargement min. (mm)	1220	1220
Hauteur d'ouverture max. (mm)	1282	1282
Largeur d'ouverture max. (mm)	3,2/4,7	4,0/5,5
Longueur (mm)	4959	5309
Largeur avec rétroviseurs extérieurs rabattus/déployés (mm)	2010/2204	2010/2204
Hauteur avec Dangel packs 1 et 2/packs 3 et 4 (mm) ¹	1906-1950/1946-1980	1902-1958/1942-1988
Voie, avant (mm)	1630	1630
Voie, arrière (mm)	1618	1618
Diamètre de braquage bord à bord (m)	12,4	12,4
Diamètre de braquage mur à mur (m)	12,9	12,9

¹Antenne de toit non comprise.

Opel Service.

Chez Opel, la qualité signifie bien plus qu'une technique de première classe. Grâce à une gamme complète de prestations de service accompagnant chaque Opel, nous garantissons à nos clientes et à nos clients des standards de qualité élevés, même après l'achat. Nous vous présentons ici les avantages à connaître:

Service clientèle dans toute l'Europe.

Plus de 6000 réparateurs agréés Opel, dans toute l'Europe, sont prêts à vous fournir une assistance sur mesure, professionnelle et dans les délais.

3 ans/100 000 km de garantie pour les véhicules neufs Opel.

Opel garantit l'état et le fonctionnement sans défaut de ses véhicules pendant une période de 36 mois ou sur un kilométrage de 100 000 km, selon la première échéance.

Accessoires Opel+.

Le vaste programme d'accessoires Opel vous offre une multitude de possibilités supplémentaires de personnalisation de votre véhicule. Tout pour rendre votre Opel encore plus confortable ou pratique. Pour plus d'informations à ce sujet, rendez-vous chez votre partenaire Opel ou sur www.opel.ch

Santander Consumer Finance Schweiz AG.

Leasing ou achat – la forme de financement adaptée pour vous dépend de nombreux aspects: Vous voulez toujours être flexible et toujours conduire une nouvelle

voiture? Alors, le leasing est souvent la meilleure option. En revanche, si cela est particulièrement important pour vous que le véhicule vous appartienne à la fin du compte, un financement peut être la meilleure option. Informations complémentaires sur la page <https://www.opel.ch/fr/offres/aperçu.html> ou en consultant votre partenaire Opel.

Assurances Santander.

Nous disposons de nombreuses solutions ingénieuses pour vous assurer contre des accidents et des imprévus – afin que vous restiez toujours mobiles. Assurance automobile, assurance GAP (garantie du prix d'achat) et assurance mensualités leasing en cas de maladie ou de chômage. Tout cela est possible dans une mensualité, en tout confort. Votre partenaire sur place Opel vous conseille volontiers et vous soumettra avec plaisir une offre sans engagement.

Opel FlexCare.

Opel FlexCare, un sentiment de bien-être pour vous et votre Opel. Opel FlexCare comprend tout ce dont votre véhicule a besoin en cas de problème, à savoir une garantie d'usine et une garantie de mobilité prolongées, l'entretien et le remplacement des pièces d'usure – valables dans toute l'Europe. Ajustée, dans le prix total, de manière optimale à votre véhicule et à vos besoins, et à des prix attrayants. Les packs sont valables pour

une durée allant jusqu'à 5 ans ou 200 000 km et peuvent être intégrés à l'achat du véhicule.

Garantie spécifique aux véhicules électriques.

Opel accorde une garantie à la batterie d'entraînement. La garantie est valable pendant 8 ans à compter de la date de garantie ou pour une performance de max. 160 000 km; en fonction de ce qui est atteint en premier. Cette garantie concerne aussi les véhicules hybrides. Selon l'utilisation, la réduction des caractéristiques de performance de la batterie peut atteindre 30% pendant la période de garantie. Cela se situe dans la zone de tolérance de l'usure habituelle.

Opel Assistance.

Opel Assistance est un contrat de service pour tous les véhicules neufs Opel pendant la période de garantie. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez, Opel Assistance vous vient en aide: dans plus de 40 pays européens – 24 heures sur 24. Et ce, grâce à des prestations fortes telles que: dépannage, service de remorquage, service de location, hôtel ou organisation du reste de votre voyage en train ou en avion. Opel Assistance peut être renouvelé par un partenaire de service Opel agréé pour une durée d'un an après la réalisation d'un entretien ou jusqu'à la prochaine échéance d'entretien.

Opel dans les nouveaux médias.

Vous pouvez également personnaliser votre véhicule sur le configurateur en ligne à l'adresse www.opel.ch. Vous y trouverez des informations actuelles en matière de modèles, variantes, prix, recyclage et prestations de service de AO Automobiles Suisse SA, Schlieren.

5 ans de garantie anticorrosion.

Opel vous offre une garantie à long terme anticorrosion, conformément aux conditions de garantie en vigueur. Il vous suffit simplement de faire effectuer les contrôles anticorrosion annuels par un partenaire de service Opel. Le contrôle anticorrosion est inclus dans les contrôles/inspections de service réguliers chez un partenaire de service Opel, sans frais supplémentaires.

Recyclage.

Vous trouverez des informations sur la construction écologique, les sites de reprise d'anciens véhicules ainsi que sur le recyclage d'anciens véhicules sur Internet à l'adresse <https://www.opel.ch/fr/outils/recycling.html>

Centre de contact client.

N'hésitez pas à contacter votre partenaire Opel en cas de questions au sujet de la marque Opel. Vous pouvez en outre joindre le centre de contact client Opel au 0800 780 014 ou via customer-care@opel.ch.

Tous les prix indiqués dans cette liste sont des prix nets conseillés. AO Automobiles Suisse SA se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis la construction, les données, l'équipement et les prix de ses modèles. Il est possible que les illustrations contenues dans cette liste de prix présentent des équipements de série ou optionnels pouvant différer du programme de livraison de la Suisse. Cette liste de prix remplace toutes les précédentes et elle est valable jusqu'à nouvel ordre.