



MAZDA CX-60

DIESEL (MILD HYBRID)		PRIME-LINE	EXCLUSIVE-LINE	HOMURA	TAKUMI
3.3 e-Skyactiv D 200 RWD, propulsion	Skyactiv-Drive, automatique à 8 vitesses	58 450.–	59 950.–	65 450.–	66 850.–
3.3 e-Skyactiv D 254 AWD, traction intégrale i-Activ AWD	Skyactiv-Drive, automatique à 8 vitesses	–	63 850.–	69 350.–	70 750.–

HYBRIDE RECHARGEABLE (PHEV)					
2.5 e-Skyactiv PHEV 327 AWD, trac. intégrale i-Activ AWD	Skyactiv-Drive, automatique à 8 vitesses	65 250.–	66 750.–	72 250.–	73 650.–

OPTIONS					
Toit ouvrant électrique panoramique		–	1300.–	1300.–	1300.–
Peinture métallisée ou mica		900.–	900.–	900.–	900.–
Peinture métallisée spéciale Rhodium White, Machine Grey Soul Red Crystal		1200.– 1400.–	1200.– 1400.–	1200.– 1400.–	1200.– 1400.–
MAZDA SERVICE PACK 6 ANS/150 000 KM: couvre tous les coûts occasionnés par un service. N'inclut pas les liquides et pièces d'usure. Informations et conditions générales contractuelles sur mazda.ch/servicepack .		3940.– pour Diesel 3310.– pour PHEV	3940.– pour Diesel 3310.– pour PHEV	3940.– pour Diesel 3310.– pour PHEV	3940.– pour Diesel 3310.– pour PHEV

PACKS D'OPTIONS (PACK)					
DRIVER ASSISTANCE					
<ul style="list-style-type: none"> Éclairage adaptatif matriciel LED Assistant à la conduite dans les embouteillages avec fonction Stop & Go Aide anticollision en marche arrière Aide anticollision en cas de trafic transversal arrière Alerte de trafic transversal avant 	<ul style="list-style-type: none"> Régulateur de vitesse adaptatif Speed Limit Assist Rétroviseurs intérieur et extérieur avec mode nocturne automatique Rétroviseur intérieur sans cadre 	–	1600.–	•	•
CONVENIENCE & SOUND					
<ul style="list-style-type: none"> Vision à 360° avec fonction «See through» Hayon électrique avec ouverture/fermeture mains libres Système audio surround Premium Bose® 12 haut-parleurs Chargeur sans fil Prise 150 W dans la console centrale 	<ul style="list-style-type: none"> Vitres arrière teintées (Privacy Glass) Console centrale éclairée Compartiments de rangement éclairés sur les portières avant et arrière Prise 1500 W (220 V) dans le coffre, uniquement pour PHEV 	–	2600.– pour Diesel 2800.– pour PHEV	2600.– pour Diesel 2800.– pour PHEV	2600.– pour Diesel 2800.– pour PHEV
COMFORT					
<ul style="list-style-type: none"> Sièges cuir, perforé, couleur noir Sièges conducteur et passager avec réglage électrique Siège conducteur avec mémorisation par reconnaissance faciale 	<ul style="list-style-type: none"> Ventilation des sièges conducteur et passager Sièges chauffants à l'arrière Système d'ajustement automatique des réglages du conducteur par reconnaissance faciale 	–	2900.–	•	• cuir Nappa couleur blanc

MAZDA CX-60 | ÉQUIPEMENT

TECHNOLOGIES DE SÉCURITÉ i-ACTIVSENSE

	PRIME-LINE	EXCLUSIVE-LINE	HOMURA	TAKUMI
Assistant à la conduite dans les embouteillages (CTS, Cruising & Traffic Support) avec fonction Stop & Go	–	Driver Assistance	●	●
Speed Limit Assist (i-ACC, i-Adaptive Cruise Control)	–	Driver Assistance	●	●
Système d'alerte de baisse de vigilance du conducteur (DAA, Driver Attention Alert)	●	●	●	●
Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR, Traffic Sign Recognition)	●	●	●	●
Régulateur de vitesse intelligent (ISA)	●	●	●	●
Aide anticollision (SBS, Smart Brake Support)	●	●	●	●
Aide anticollision en mode urbain (SCBS, Smart City Brake Support) avec détection des piétons et des cyclistes	●	●	●	●
Aide anticollision aux intersections (Turn-Across Traffic)	●	●	●	●
Aide anticollision en marche arrière (SCBS-R, Smart City Brake Support – Rear)	–	Driver Assistance	●	●
Aide anticollision en cas de trafic transversal arrière (RCTB, Rear Cross Traffic Brake)	–	Driver Assistance	●	●
Alerte de trafic transversal avant (FCTA, Front Cross Traffic Alert)	–	Driver Assistance	●	●
Alerte de trafic transversal arrière (RCTA, Rear Cross Traffic Alert)	●	●	●	●
Système de surveillance des angles morts (BSM, Blind Spot Monitoring) avec intervention active	●	●	●	●
Assistant au maintien de voie (LAS, Lane-keep Assist System)	●	●	●	●
Contrôle de descente (HDC, Hill Descent Control), uniquement pour AWD	●	●	●	●
Avertissement de sortie du véhicule (Vehicle Exit Warning) en cas d'approche du trafic par l'arrière	●	●	●	●

TECHNIQUE & SÉCURITÉ

Moteur diesel innovant à six cylindres en ligne avec Mazda M Hybrid Boost, système Mild Hybrid (MHEV, Mild Hybrid Electric Vehicle) avec récupération de l'énergie au freinage	e-Skyactiv D	e-Skyactiv D	e-Skyactiv D	e-Skyactiv D
Hybride rechargeable (PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle) avec moteur à essence et moteur électrique	e-Skyactiv PHEV	e-Skyactiv PHEV	e-Skyactiv PHEV	e-Skyactiv PHEV
i-stop, le système Stop-Start intelligent de Mazda	●	●	●	●
Skyactiv-Drive, boîte automatique à 8 vitesses	●	●	●	●
Transmission automatique avec palettes au volant	●	●	●	●
Charge remorquable maximale: 2500 kg	●	●	●	●
Mazda Intelligent Drive Select (Mi-Drive) avec 2 modes: normal et sport / AWD avec 2 modes supplémentaires: off-road et remorquage / PHEV avec EV Mode (électrique) en plus	●	●	●	●
Stabilisation dynamique du roulis (KPC, Kinematic Posture Control)	●	●	●	●
Contrôle dynamique de stabilité (DSC) et système antipatinage (TCS)	●	●	●	●
10 airbags eCall	● ●	● ●	● ●	● ●
Fixation Isofix pour sièges enfants (2x)	●	●	●	●
Frein de stationnement électronique avec fonction Auto Hold et assistant de démarrage en côte	●	●	●	●
Alarme antivol	●	●	●	●

SPÉCIFIQUE AU PHEV

Commande à distance de la climatisation automatique (Pre-Heating/Cooling) via MyMazda App	●	●	●	●
Connecteur Type 2 (CA, 2 phases, 7,2 kW)	●	●	●	●
Câble Type 2 – Mode 3 (méthode de chargement recommandée)	●	●	●	●
Câble Type 2 – Mode 2 (230 V)	●	●	●	●

MAZDA CX-60 | ÉQUIPEMENT

CONFORT	PRIME-LINE	EXCLUSIVE-LINE	HOMURA	TAKUMI
Système de navigation	●	●	●	●
Caméra de recul	●	●	●	●
Vision à 360° ¹ avec fonction «See through»	–	Convenience & Sound	Convenience & Sound	Convenience & Sound
Détecteurs de parcage arrière avant	● –	● ●	● ●	● ●
Climatisation automatique bi-zone avec ventilation arrière	● –	● ●	● ●	● ●
Verrouillage centralisé avec télécommande Keyless Entry avec Smart Key	● –	● ●	● ●	● ●
Hayon électrique avec ouverture/fermeture mains libres (capteur de pied)	–	Convenience & Sound	Convenience & Sound	Convenience & Sound
Rétroviseurs extérieurs dégivrants et rétractables automatiquement	●	●	●	●
Lève-vitres électrique et automatique avant et arrière	●	●	●	●
Régulateur et limiteur de vitesse	●	●	●	●
Régulateur de vitesse adaptatif (MRCC, Mazda Radar Cruise Control)	–	Driver Assistance	●	●
Affichage tête-haute avec projection sur le pare-brise	–	●	●	●
Système d'ajustement automatique des réglages du conducteur par reconnaissance faciale (Driver Monitor)	–	Comfort	●	●
Assistant de position de conduite	–	–	●	●
Aide à l'entrée et à la sortie du véhicule avec réglage automatique du volant et du siège	–	–	●	●

AUDIO & CONNECTIVITÉ

Système audio avec radio DAB+, 2 USB-C avant et prise 12 V, 8 haut-parleurs + 2 USB-C arrière	● –	● ●	● ●	● ●
Système audio surround Premium Bose® avec technologie Centerpoint®, 12 haut-parleurs	–	Convenience & Sound	Convenience & Sound	Convenience & Sound
Apple CarPlay™ wireless et Android Auto™ wireless	●	●	●	●
Bluetooth® pour smartphones et lecteurs audio	●	●	●	●
Chargeur sans fil (pour smartphones avec Qi standard)	–	Convenience & Sound	Convenience & Sound	Convenience & Sound
Prise 150 W (220 V) dans la console centrale / Prise 1500 W (220 V) dans le coffre, uniquement pour PHEV	–	Convenience & Sound	Convenience & Sound	Convenience & Sound
MyMazda App Mazda Connected Services Forfait pour la mise en réseau du véhicule	● ● 135.–	● ● 135.–	● ● 135.–	● ● 135.–
Mazda Connect avec écran TFT de 12,3" ⁵	●	●	●	●
Interface HMI multifonctions sur console centrale Assistant vocal	● ●	● ●	● ●	● ●

SIÈGES

Sièges en tissu, couleur noir Sièges avant réglables en hauteur Siège conducteur réglable en inclinaison (surface d'assise)	● ● –	● ● ●	– ● ●	– ● ●
Sièges cuir ² , perforé, couleur noir	–	Comfort	●	–
Sièges cuir Nappa ² , perforé, couleur Pure White	–	–	–	●
Sièges conducteur et passager avec réglage électrique, 5 fonctions (support lombaire incl.)	–	Comfort	●	●
Siège conducteur avec mémorisation par reconnaissance faciale	–	Comfort ³	● ⁴	● ⁴
Ventilation des sièges conducteur et passager	–	Comfort	●	●
Sièges chauffants à l'avant Sièges chauffants à l'arrière (2x)	– –	● Comfort	● ●	● ●
Accoudoir central avant arrière	● ●	● ●	● ●	● ●
Sièges arrière inclinables	●	●	●	●

¹ Avec 4 caméras, caméra de recul incluse | ² Assise de siège en cuir véritable

³ Mémorisation du réglage du siège, de l'affichage tête-haute et des rétroviseurs extérieurs

⁴ Mémorisation du réglage du siège, du volant, de l'affichage tête-haute et des rétroviseurs extérieurs

⁵ Écran 12,3" tactile à l'arrêt avec Apple CarPlay™ et Android Auto™
(fonction tactile en roulant activable via Mazda Connect)

● Équipement d'origine | – Pas disponible pour cette version

MAZDA CX-60 | ÉQUIPEMENT

EXTÉRIEUR	PRIME-LINE	EXCLUSIVE-LINE	HOMURA	TAKUMI
Jantes en alliage léger 18", couleur Grey Metallic	●	–	–	–
Jantes en alliage léger 20", couleur Silver Metallic Black Metallic Black Metallic avec Diamond Cut	– – –	● – –	– ● –	– – ●
Phares Full-LED	●	●	●	●
Gestion automatique des feux de route (HBC, High-Beam Control)	–	●	●	●
Éclairage adaptatif matriciel LED (ALH, Adaptive LED Headlight) incl. la gestion automatique des feux de route	–	Driver Assistance	●	●
Signature lumineuse LED avant et arrière	–	●	●	●
Feux de jour LED intégrés dans les phares Feux arrière LED	● ●	● ●	● ●	● ●
Phares automatiques	●	●	●	●
Phares avec fonction Coming/Leaving Home	●	●	●	●
Essuie-glace avec capteur de pluie et gicleurs intégrés avec fonction dégivrage	● –	● ●	● ●	● ●
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie couleur Brilliant Black	● ○	● ○	– ●	● ○
Moulure des vitres latérales en noir Moulure supérieure des vitres latérales chromée	● –	● –	● –	● ●
Montants de porte latéraux couleur Brilliant Black	–	●	●	●
Vitres arrière teintées (Privacy Glass)	–	Convenience & Sound	Convenience & Sound	Convenience & Sound
Spoiler de toit arrière couleur carrosserie	●	●	●	●
Cerclage de la grille de calandre couleur Chrome couleur Black Chrome	● –	● –	– ●	● –
Grille de calandre type nid d'abeille à lamelles couleur Brilliant Black	● – –	– ● ●	● – ●	– ● ●
Passages de roues, jupes latérales et partie inférieure des pare-chocs couleur carrosserie	–	–	●	●

INTÉRIEUR	PRIME-LINE	EXCLUSIVE-LINE	HOMURA	TAKUMI
Combiné d'instruments avec multi-affichage numérique TFT de 12,3" Ordinateur de bord	● ●	● ●	● ●	● ●
Volant multifonctions Bouton de démarrage	● ●	● ●	● ●	● ●
Volant et pommeau de vitesses en cuir Volant chauffant	● –	● ●	● ●	● ●
Volant réglable en profondeur et en hauteur réglable électriquement	● –	● –	● ●	● ●
Intérieur blanc, revêtement du tableau de bord et des contre-portes en tissu tissé, surpiqûres «Kakenui» uniques, bois d'érable véritable de couleur claire, éléments décoratifs chromés supplémentaires et volant en cuir orné de surpiqûres blanches	–	–	–	●
Rétroviseurs intérieur et extérieur (côté conducteur) avec mode nocturne automatique	–	Driver Assistance	●	●
Rétroviseur intérieur sans cadre	–	Driver Assistance	●	●
Éclairage intérieur LED Éclairage intérieur LED étendu y compris l'espace pour les pieds à l'avant à l'arrière	● – –	● ● –	● ● ●	● ● ●
Éclairage d'ambiance sur les portières avant et arrière	–	–	●	●
Console centrale éclairée	–	Convenience & Sound	Convenience & Sound	Convenience & Sound
Compartiments de rangement éclairés sur les portières avant et arrière	–	Convenience & Sound	Convenience & Sound	Convenience & Sound
Sièges arrière rabattables 40:20:40 rabattables en un mouvement	● ●	● ●	● ●	● ●
Filet de rangement et crochets de coffre Prise 12 V dans le coffre	● ●	● ●	● ●	● ●
Cache-bagages	●	●	●	●

MAZDA CX-60 | ACCESSOIRES

EXTÉRIEUR

Jantes en alliage léger 18", Design 74, Chrome Shadow, 4 pièces	1936.–	○ ¹
Jantes en alliage léger 18", Design 74A, Diamond Cut, 4 pièces	1936.–	○ ¹
Jantes en alliage léger 18", Design 74B, Black Glossy, 4 pièces	1936.–	○ ¹
Jantes en alliage léger 20", Design 75, Diamond Cut, 4 pièces	2636.–	○ ¹
Jantes en alliage léger 20", Design 75A, Black Matt, 4 pièces	2636.–	○ ¹
Capuchon de valve avec logo Mazda, pour valves avec capteur TPMS, 4 pièces	46.–	●
Boulons verrouillables pour jantes en alliage léger, 4 pièces	92.–	●
Jeu de capuchons d'écrous de roue noir, 20 pièces, outil de démontage inclus	27.–	●
Garniture de rétroviseurs en Brilliant Black, 2 pièces	323.–	●
Film de protection pour pare-chocs arrière, transparent	137.–	●
Protection pour pare-chocs arrière en acier inoxydable	244.–	●

INTÉRIEUR

Film de protection de marchepieds, transparent, 4 pièces	288.–	●
Protections de marchepieds en acier inoxydable, 4 pièces, avec logo CX-60 illuminé avant	708.–	●
Illumination de porte LED, projetant au sol le logo CX-60 en-dessous des portières du conducteur et du passager	363.–	●
Jeu de pédales et repose-pied en aluminium	303.–	●
Jeu de tapis Standard, noir, 4 pièces, avec logo CX-60 avant	110.–	●
Jeu de tapis Luxury, noir, 4 pièces, avec logo CX-60 avant	149.–	●
Jeu de tapis en caoutchouc, 4 pièces, avec logo CX-60 avant	143.–	●
Coque de clé de voiture, disponible laquée dans différentes couleurs de carrosserie d'origine couleur Soul Red Crystal	159.– 214.–	●
Coque de clé de voiture, doublée de cuir brun style fibre de carbone	142.– 77.–	●
Organisateur porte-gobelet, idéal pour conserver des petites choses	52.–	●
Cendrier	65.–	●
Garniture vide-poche porte, set de 6 pièces pour portes avant et arrière	50.–	●
Glacière thermoélectrique, env. 15 l, modes froid ou chaud, 12 V	292.–	●
Bac de coffre, avec logo CX-60	147.–	●
Tapis de coffre, avec protection de pare-chocs	161.–	●
Filet de rangement de coffre	82.–	●
Cargo Organizer, pliable, avec logo Mazda Blocs de cargaison, 2 pièces	127.– 70.–	●

Garantie accessoires 2 ans

Prix nets recommandés en CHF, TVA incluse

Toutes modifications de prix et d'accessoires réservées sans préavis

¹ Le pneu, le détecteur de pression et la valve ne sont pas compris

● Montage compris | ○ Montage non compris

MAZDA CX-60 | ACCESSOIRES

TRANSPORT & SÉCURITÉ

Porte-bagages de toit, verrouillable	509.–	●
Box de toit Thule Force XT M, 400 litres (175 x 82 x 46 cm)	652.–	●
Box de toit Thule Force XT L, 450 litres (190 x 84 x 46 cm)	711.–	●
Box de toit Thule Force XT XL, 500 litres (210 x 86 x 44 cm)	829.–	●
Porte-skis Thule, pour 4 paires de skis ou 2 snowboards	290.–	●
Porte-skis Thule, pour 6 paires de skis ou 4 snowboards	361.–	●
Porte-vélos Thule, pour 1 vélo	216.–	●
Dispositif d'attelage avec crochet rétractable semi-électrique, pour e-Skyactiv D (Diesel) pour e-Skyactiv PHEV	2061.– 2128.–	●
Porte-vélos Thule Coach pour montage sur le dispositif d'attelage, pour 2 vélos (charge max. 46 kg)	720.–	●
Porte-vélos Thule Coach pour montage sur le dispositif d'attelage, pour 3 vélos (charge max. 60 kg)	889.–	●
Porte-vélos Thule EasyFold XT 2 pour montage sur le dispositif d'attelage, pour 2 vélos ou e-bikes (charge max. 60 kg)	1010.–	●
Siège enfant Britax Römer BABY-SAFE 3 i-SIZE Bundle (pour 0–13 kg)	845.–	●
Siège enfant Britax Römer TRIFIX 2 i-SIZE (pour 9–22 kg)	467.–	●
Siège enfant Britax Römer KIDFIX i-SIZE (pour 15–36 kg)	374.–	●
Trousse de premier secours	14.–	●
Portemanteau (montage sur support appui-tête)	66.–	●
Câble de recharge 7,5 m, Type 2 – Mode 3, pour e-Skyactiv PHEV	483.–	●
Protection de la martre, appareil haute tension à ultrasons	506.–	●

Garantie accessoires 2 ans

Prix nets recommandés en CHF, TVA incluse

Toutes modifications de prix et d'accessoires réservées sans préavis

● Montage compris

MAZDA CX-60 | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTEUR & TRANSMISSION

		3.3 e-SKYACTIV D 200 RWD	3.3 e-SKYACTIV D 254 AWD	2.5 e-SKYACTIV PHEV 327 AWD
Construction		Moteur diesel innovant à six cylindres en ligne en position longitudinale avant, avec DCPCI (Distribution-Controlled Partially Premixed Compression Ignition)		Hybride rechargeable (PHEV) avec moteur à essence en position longitudinale avant et moteur électrique
Système Mild Hybrid (MHEV, Mild Hybrid Electric Vehicle) avec récupération de l'énergie au freinage		Mazda M Hybrid Boost 48 V		–
Système Stop-Start		i-stop		i-stop
Boîte automatique Skyactiv-Drive (8EAT)		Automatique à 8 vitesses		Automatique à 8 vitesses
Roues motrices		Propulsion RWD		Traction intégrale i-Activ AWD
Moteur à combustion interne	Type	6 cylindres, 24 soupapes, DOHC, turbodiesel Commonrail, filtre à particules diesel, SCR/AdBlue®		4 cylindres, 16 soupapes, DOHC, injection directe d'essence
	Cylindrée, cm ³	3283	3283	2488
	Alésage x course, mm	86 x 94,2	86 x 94,2	89,0 x 100,0
	Taux de compression	15,2:1	15,2:1	13,0:1
	Puissance maxi, kW/ch	147/200	187/254	141/191
	au régime, tr/min	3600–4200	3750	6000
	Couple maxi, Nm	450	550	261
	au régime, tr/min	1400–3000	1500–2400	4000
	Carburant	Diesel	Diesel	Essence (95 RON)
Capacité du réservoir, l	58	58	50	
Moteur électrique	Type	–	–	Moteur synchrone CA
	Type de batterie tension, V	–	–	Batterie lithium-ion 355
	Capacité de la batterie, kWh Poids de la batterie, kg	–	–	17,8 176
	Puissance maxi, kW/ch	–	–	129/175
	au régime, tr/min	–	–	5500
	Couple maxi, Nm	–	–	270
	au régime, tr/min	–	–	400
	Autonomie électrique en mode EV (WLTP) ¹ , km	–	–	63
	Type de prise	–	–	Connecteur Type 2
	Puissance de recharge maxi avec wallbox ^{2,3} (CA, courant alternatif 2 phases), kW	–	–	7,2
	Durée de chargement ⁴ avec Type 2 — Mode 3 (wallbox ²), 20–80 % 0–100 %	–	–	1 h 30 min 2 h 20 min
Durée de chargement ⁴ avec Type 2 — Mode 2 (230 V/10 A), 20–80 % 0–100 %	–	–	5 h 8 h 20 min	
Performance combinée	Puissance maxi, kW/ch	147/200	187/254	241/327
	au régime, tr/min	3600–4200	3750	6000
	Couple maxi, Nm	450	550	500
	au régime, tr/min	1400–3000	1500–2400	4000

¹ L'autonomie réelle dépend de divers facteurs, tels que le style de conduite individuel, la vitesse, le profil de l'itinéraire, la charge, la température ambiante et l'utilisation de composants du véhicule qui consomment de l'électricité (par exemple la climatisation ou les sièges chauffants). | ² Recommandation: Wallbox TCS pour Mazda (puissance de recharge jusqu'à 11 kW) | ³ La puissance de charge réelle varie au cours d'un processus de charge et est influencée par diverses conditions, telles que la température extérieure, la température de la batterie, le niveau de charge de la batterie, etc. | ⁴ Le temps de charge est basé sur une température ambiante de 25° C. Le temps de charge exact dépend de diverses conditions au moment de la charge, telles que le type de chargeur, l'état de la batterie, les modes de charge, ainsi que la température de la batterie et la température ambiante. Par temps froid, la température de la batterie et la température ambiante influent toutes deux sur le temps de charge requis, ce qui peut entraîner une augmentation significative du temps de charge dans certaines situations.

MAZDA CX-60 | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS & POIDS

	3.3 e-SKYACTIV D 200 RWD	3.3 e-SKYACTIV D 254 AWD	2.5 e-SKYACTIV PHEV 327 AWD
Longueur, mm largeur, mm	4740 1890	4740 1890	4740 1890
Hauteur, mm	1675 avec jantes 18" 1680 avec jantes 20"	1680	1675 avec jantes 18" 1680 avec jantes 20"
Garde au sol entre les essieux (conducteur 75 kg incl.), mm	170 avec jantes 18" 175 avec jantes 20"	175	170 avec jantes 18" 175 avec jantes 20"
Empattement, mm	2870	2870	2870
Voie avant/arrière, mm	1640/1645	1640/1645	1640/1645
Diamètre de braquage entre trottoirs, m	10,8	10,8	10,8
Volume du coffre (VDA), l	570–1726	570–1726	570–1726
Poids à vide (conducteur 75 kg inclus), kg	1892–1980	1967–2025	2059–2147
Poids total admissible, kg	2500	2516	2667
Poids total remorqué (freiné), kg	2500	2500	2500

TRAIN ROULANT

Suspension	Doubles bras triangulés à l'avant, essieu multibras à l'arrière, châssis Skyactiv		
Freins avant et arrière	Disques ventilés, ABS/EBD, assistance au freinage d'urgence		
Jantes pneumatiques	18 x 7,5J 235/60R18 20 x 7,5J 235/50R20		

PERFORMANCES

Accélération 0–100 km/h, s	8,4	7,4	5,8
Vitesse maxi (limitée électroniquement), km/h	212	219	200

CONSOMMATION D'ÉNERGIE WLTP ¹

Mixte, l/100 km + kWh/100 km	5,0–5,1	5,4–5,5	1,4 + 22,7–23,1
Équivalent essence, l/100 km	5,7–5,8	6,2–6,3	3,9
Émissions de CO ₂ , g/km ²	129–133	139–142	31–33
CO ₂ lié à la fourniture de carburant et d'électricité, g/km	24	26	33
Catégorie d'efficacité énergétique 2024	C	C	D
Niveau d'émissions	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e

¹ Consommation normalisée UE. La consommation d'énergie et les émissions de CO₂ d'un véhicule dépendent également de facteurs non techniques, comme le style de conduite.

² Moyenne CO₂ de toutes les voitures de tourisme immatriculées pour la première fois 122 g/km. Valeur-cible CO₂ selon le nouveau cycle d'essai WLTP 118 g/km.

