

All-new Hyundai INSTER

Model Year 2026

Liste de prix N° 3

valable à partir de mars 2025



Souhaitez-vous recevoir
un devis ?



Vous voulez configurer
votre INSTER ?

UNIQUEMENT CHEZ LE PARTENAIRE OFFICIEL HYUNDAI :



Prix nets conseillés, CHF TVA 8.1% incluse	Puissance	Batterie haute tension	Transmission	Pica®	Origo®	Amplia®	Vertex®	Vertex® Cross
Moteur électrique	71.1 kW / 97 ch	42 kWh	2WD	23'990.-	26'500.-	29'000.-	-	-
Moteur électrique	84.5 kW / 115 ch	49 kWh	2WD	-	28'000.-	30'500.-	33'500.-	34'500.-
Sécurité								
Hyundai Smart Sense								
Assistant de vigilance								
Alerte de démarrage du véhicule précédent								
Feux de route intelligents								
Assistant de maintien de voie								
Assistant de freinage d'urgence avec détection piétons, vélos et fonction intersection								
Assistant de freinage d'urgence avec fonction croisement et évitement								
Assistant de sortie en sécurité								
Alerte de circulation transversale arrière avec freinage automatique								
Assistant d'angle mort actif								
Angle mort vidéo lors des changements de direction								
Assistant autoroute et bouchons:								
- Assistant de suivi de voie								
- Reconnaissance des panneaux de signalisation couplée au régulateur/limiteur de vitesse								
- Régulateur de vitesse adaptatif intelligent avec fonction Stop&Go								
Airbags frontaux et latéraux avant, airbags rideaux à l'avant et à l'arrière								
Airbag central à l'avant								
Désactivation airbag frontal côté passager								
ESP avec freinage multicollision								
Frein de stationnement électrique avec fonction auto-hold								
ABS avec répartiteur électronique de la force de freinage EBD								
Fixation ISOFIX pour siège enfant arrière								
Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique								
Aide au parage arrière								
Aide au parage avant et arrière								
Caméra de recul								
Caméra panoramique 360°								
Antidémarrage électronique								
Système d'appel d'urgence automatique eCall								
Confort								
Climatisation automatique								
Lève-vitres électriques avant/arrière								
Lève-vitres électriques avant/arrière à impulsion et protection anti-pincement								
Tableau de bord numérique avec écran LCD TFT 10.25"								
Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique								
Drive Mode Select								
Palettes au volant avec fonction i-Pedal								
Système de surveillance de la pression des pneus								
Capteur de pluie								
Hayon manuel								
Chargeur sans fil pour smartphone								
Filet à bagages								
Cache-bagages								
Système d'accès et de démarrage mains libres Smart Key avec bouton Engine Start/Stop et détecteur de mouvement								
Digital Key 2 Touch (NFC) avec poignée peinte								
Shift-by-wire								
Sellerie & volant								
Accoudoir siège conducteur								
Siège conducteur réglable manuellement en hauteur								
Sièges arrière rabattables (50/50)								
Sièges avant chauffants								
Volant gainé de cuir								
Volant chauffant								
Alerte passagers arrière								
Sièges en tissu								
Sièges conducteur et passager avant rabattables à plat								
Espace de rangement sur dossier siège passager								
Banquette arrière coulissante								
Extérieur								
Jantes en tôle avec enjoliveurs								
Jantes en alliage léger								
Vitres avant athermiques								
Vitres surteintées à l'arrière (dès pilier B)								
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et chauffants avec clignotants latéraux								
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement								

(suite)
Rails de toit
Poignées de portes et rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
Protection noire des passages de roue
Kit de réparation des pneus
Bouclier avant avec Pixel design
Montants A couleur caisse
Montants A en noir mat (noir brillant avec Two-Tone)
Protection contre l'encastrement argent
Préinstallation du dispositif d'attelage (sans prise 13 broches)
Multimedia & Audio
Système de navigation avec écran tactile de 10.25", Android Auto™ et Apple CarPlay™, services connectés BlueLink® Lite (10 ans gratuits), radio numérique DAB+
Dispositif mains-libres Multi-Bluetooth® avec reconnaissance vocale
Commandes audio au volant
Nombre de prises USB à l'avant / à l'arrière
Nombre de haut-parleurs
MapCare Lifetime / mise à jour Over-the-Air*
Éclairage
Éclairage automatique
Projecteurs halogène
Feux de jour à LED
Feux à LED
Feux arrière halogènes
Feux arrière LED
Clignotants à LED
Rétroviseurs extérieurs avec clignotants latéraux à LED intégrés
Miroirs de courtoisie conducteur
Miroirs de courtoisie conducteur et le passager
Miroirs de courtoisie avec éclairage
Miroirs de courtoisie avec éclairage à LED
Eclairage de coffre
Eclairage de coffre LED
Éclairage d'ambiance
Haute tension
Technologie V2L: prises 230V/16A dans l'habitacle et à l'extérieur (adaptateur inclus)
Chargeur embarqué triphasé jusqu'à 11 kW
Câble de recharge 5 mètres Mode 3 Typ 2, triphasé, avec sac de transport Hyundai
Options
SAFE_TEC.pack® comprend tous les équipements marqués d'un P
Pompe à chaleur avec pré-conditionnement par batterie
Toit ouvrant électrique en verre
Galerie de toit métallique

Pica®	Origo®	Amplia®	Vertex®	Vertex® Cross
-	-	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
-	-	■	■	-
■	■	-	-	-
-	-	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
2/0	2/0	2/1	2/1	2/1
4	4	6	6	6
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	-	-
■	■	■	-	-
-	-	-	■	■
■	■	■	■	■
-	-	■	-	-
-	-	■	■	■
■	■	■	-	-
-	-	-	■	■
-	-	-	■	■
-	-	■	■	■
-	-	■	■	■
-	-	1500.-	■	■
-	-	1000.-	■	■
-	-	-	750.-	750.-
-	-	-	-	750.-

* 10 ans d'actualisation gratuite des cartes et 7 ans d'actualisation gratuite des appareils à partir de la date de fin de production de la série d'appareils

Couleurs extérieures

				
	Abyss Black	Unbleached	Atlas White	Sienna Orange Metallic**
Toit en couleur carrosserie	Pearl 700.-	Ivory Solid ■	Solid 300.-	700.-
Toit en Abyss Black*(!)	-	-	900.-	1'300.-
				
	Tomboy Khaki Solid	Dusk Blue Matte**(!)	Buttercream Yellow Pearl**	Amazonas Green Matte***(!)
Toit en couleur carrosserie	700.-	1'000.-	700.-	1'000.-
Toit en Abyss Black*(!)	1'300.-	-	-	1'600.-

* pas pour Pica®, Origo® et Amplia®

** pas pour Vertex® Cross

*** pour Vertex® Cross

(!) Délai de livraison plus long

■ = Équipement de série - = Pas disponible P = Équipement d'un paquet


Intérieur



Pica®, Origo®
Sièges en tissu noir



Amplia®, Vertex®
Sièges en tissu noir



Amplia®, Vertex®
Sièges en tissu beige



Vertex® Cross
Sièges en tissu gris



Noir



Beige



Gris

Jeu de roues d'hiver

15 pouces, aluminium, "Spin Black"
17 pouces, aluminium, "Claw Black"

Prix TVA incluse, hors montage

à partir de 1'036.-
à partir de 1'836.-

[Découvrez d'autres roues d'hiver sur notre site web](#)



Référence	Produit	Prix TVA incluse	
		Montage excl.	incl.
GX131ADE00	Tapis de sol en caoutchouc tous temps, set de 4 pièces	75.-	75.-
GX143ADE00E	Tapis de sol en velours, set de 3 pièces	106.-	106.-
GX120ADE00E	Tapis de coffre, réversible	92.-	92.-
GX272ADE00BL	Film de protection de pare-chocs arrière, noir	52.-	117.-
GX272ADE00TR	Film de protection du pare-chocs arrière, transparent	52.-	117.-
ZC70-710411-K	Thule Kit I30 Inster	282.-	403.-
ZC70-639700	Coffre de toit, Thule Motion 3 L, noir, 450 litres	800.-	865.-
ZC70-732500	Porte-skis et snowboards, jusqu'à 5 paires de skis ou 2 snowboards	320.-	385.-

[Découvrez d'autres accessoires sur notre site web](#)



Extensions de garantie

Prolongez votre garantie de 2 ans - avec Hyundai Swiss Warranty+

Protection contre les frais
de réparation inattendus
et coûteux

Augmentation de la valeur
du véhicule lors de la
revente

Transférable
Valable dans toute l'Europe

Sans limite de kilomètres

+ 1 an

+ 2 ans

All-new INSTER

530.-

954.-

Prix valables jusqu'à fin février 2025

Dimensions (mm)



* 15" / 17"

** Vertex® Cross

Roues



Pica® / Origo®
Jantes en tôle avec enjoliveurs 15" 185/65 R15



Amplia®
Jantes en alliage léger
15" 185/65 R15



Vertex®
Jantes en alliage léger
17" 205/45 R17



Vertex® Cross
Jantes en alliage léger
17" 205/45 R17

Les prises et les possibilités de chargement

Point de chargement

Chargeur rapide



Connexion

Câble du chargeur rapide

Raccordement véhicule

CCS - Combined Charging System



INSTER peut charger avec jusqu'à 102 kW de puissance sur une borne rapide en courant continu (DC). La vitesse de charge est maximale au démarrage, puis baisse progressivement. La charge au-delà de 80% est possible, cependant n'est plus optimale d'un point de vue durée et coût (le cas échéant). Pour optimiser la distance parcourue en un temps donné, il est souvent plus rapide d'arrêter la charge avant 80% afin de repartir plus tôt.

Point de chargement

Station de recharge publique
Wallbox



Connexion

Câble mode 3 type 2
Câble de la Wallbox

Raccordement véhicule

Prise type 2
Prise type 2



Relié à une borne de recharge à courant alternatif (AC), INSTER peut charger en triphasé à une puissance maximale de 11 kW, 16 ampères.

Point de chargement

Prise de courant domestique



Connexion

Câble ICCB
avec prise type 12*

Raccordement véhicule

Prise type 2



Avec le câble de recharge ICCB fourni de série, la batterie peut être chargée également avec 1.8 kW, 8 ampères sur une prise de courant domestique habituelle. Cela ne devra être utilisé qu'en cas exceptionnels absolus: les prises de courant domestiques habituelles en Suisse ne sont que partiellement prévues pour un fonctionnement permanent pendant plusieurs heures à charge nominale et ne sont mécaniquement pas suffisamment résistantes. * de série

Nous recommandons l'utilisation d'une wallbox pour la recharge à domicile pour des raisons de sécurité, de commodité et de facilité d'utilisation. Veuillez contacter votre partenaire Hyundai pour plus d'informations.

Tableau de synthèse batterie de 42 kWh

Puissance de charge max. 73 kW
Vitesse de charge max. 560 km/h
Portée en 15 minutes 47 km
Durée de charge 10-80% DC / 10-100% AC 30 min

Chargeur rapide
DC

11 kW
85 km/h
7.0 km
4 h

Station de recharge
AC Wallbox

Tableau de synthèse batterie de 49 kWh

Puissance de charge max. 85 kW
Vitesse de charge max. (15"/17") 620 km/h
Portée en 15 minutes (15"/17") 52 km
Durée de charge 10-80% DC / 10-100% AC 30 min

11 kW
80 km/h
6.5 km
4 h 35 min

SPECIFICATIONS TECHNIQUES		42 kWh	49 kWh
5 portes / 4 places		■	■
Moteur électrique			
Moteur synchrone à aimants permanents		■	■
Puissance maxi	kW / ch	71.1 / 97	84.5 / 115
Couple maxi	Nm	147	147
Batterie haute tension			
Lithium Ion Polymère		■	■
Capacité	kWh	42	49
Puissance de sortie	kW	85.4	96.5
Tension	V	266	310
Poids	kg	275	305
Transmission			
Traction avant		■	■
Système de commande			
Shift by wire		■	■
Suspensions			
Avant : suspensions à roues indépendantes type McPherson		■	■
Arrière : Multilink		■	■
Freins			
Avant à disque, ventilés		■	■
Arrière à disque		■	■
Direction			
Diamètre de braquage	m	9.7	9.7
Volumes			
Volume du coffre (min. / max.)	l	280 / 1059	280 / 1059
Volume du coffre avec banquette arrière coulissante (min. / max.)	l	238 / 1059	238 / 1059
Performances			
Vitesse maxi	km/h	140	150
Accélération de 0 à 100 km/h (15"/17")	s	11.7	10.6
Consommation normalisée (715/2007)¹⁾			
Consommation électrique ¹⁾ (15"/17")	kWh/100 km	14.3 / -	14.9 / 15.1 / 18.8**
Equivalent d'essence (mixte) ²⁾ (15"/17")	l/100 km	1.57 / -	1.64 / 1.66 / 2.07*
Autonomie ¹⁾ (15"/17")	km	327 / -	370 / 360 / 293**
Émissions CO ₂ (mixte) ³⁾	g/km	0	0
Émissions de CO ₂ liées à la fourniture d'électricité (15"/17")	g/km	16	17 / 17 / 21**
Catégorie de rendement énergétique	A-G	A	B / B / C**
Poids			
Garde au sol	mm	144	144
Poids à vide ⁴⁾	kg	1450	1498 / 1503* / 1528**
Poids total ⁴⁾	kg	1805	1820 / 1865*
Charge de toit	kg	100	100
* Vertex® Cross			
** Vertex® Cross avec galerie de toit			

- ¹⁾ La conduite, les conditions routières et atmosphériques ainsi que l'état du véhicule peuvent influencer la consommation, les émissions de CO₂ et l'autonomie. Les valeurs indiquées ont été mesurées au banc d'essai selon le protocole WLTP.
- ²⁾ Pour que les consommations d'énergie des différents types d'entraînement (essence, diesel, gaz, courant etc.) soient comparables, elles sont également indiquées comme soignant équivalent essence (unité de mesure de l'énergie).
- ³⁾ Moyenne de tous les véhicules neufs disponibles en Suisse : 113 g/km.
Valeur cible : 93.6 g/km.
- ⁴⁾ Valeurs conformes aux directives UE. Le poids à vide s'entend en ordre de marche avec conducteur (75 kg).

Prix et équipements au moment de la mise à l'impression. HYUNDAI se réserve le droit de modifier prix, équipements et autres données à tout moment et sans préavis. Toutes données fournies sans garantie. Cette liste de prix remplace toutes les précédentes. Chez les concessionnaires participants.



Garantie d'usine européenne^{a)} (extrait)

- 12 ans de garantie contre la corrosion perforante
- Véhicule : 5 ans de garantie d'usine avec kilométrage illimité
- Batterie haute tension: 8 ans / 160 000 km

^{a)} Valable dans le monde entier. Seulement valable pour les véhicules acquis par un client final chez un partenaire officiel Hyundai (en Suisse et dans l'Espace économique européen), selon les conditions dans le document de garantie.

Plus d'informations : hyundai.ch/garantie



Hyundai Assistance^{b)}

- 8 ans avec kilométrage illimité (service dépannage et remorquage gratuit en cas de panne ou d'accident. 24 heures par jour et dans plus de 40 pays européens.)
- ^{b)} Uniquement pour les véhicules ayant été importés par Hyundai Suisse et vendus au client final par un partenaire Hyundai officiel.

Plus d'informations : hyundai.ch/garantie



Votre partenaire Hyundai

printed in
switzerland



Hyundai Switzerland, Astara Mobility Switzerland SA
Richtplatz 5, 8304 Wallisellen
info.hyundai.ch@astara.com hyundai.ch

HY04-INSTER3F-25C