

Hyundai IONIQ 5

Model Year 2025

Preisliste N° 3

gültig ab Mai 2025

NUR BEIM OFFIZIELLEN HYUNDAI PARTNER:



Unverbindliche Nettopreisempfehlung, CHF inkl. 8.1% MwSt.	Origo®	Amplia®	Vertex®	N Line
Leistung	CHF	CHF	CHF	CHF
Kapazität Batterie	45'000.-	-	-	-
Kraftübertragung	50'000.-	55'000.-	60'000.-	-
	53'500.-	58'500.-	63'500.-	65'500.-
Sicherheit				
Hyundai Smart Sense:				
Aufmerksamkeitsassistent	■	■	■	■
Anfahralarm Vorderfahrzeug	■	■	■	■
Fernlichtassistent	■	■	■	■
Einparkhilfe hinten mit Bremsassistent	■	■	■	■
Spurhalteassistent	■	■	-	■
Notbremsassistent mit Fussgänger-/Fahrraderkennung und Abbiegefunktion	■	■	■	■
Notbremsassistent mit Kreuzungsfunktion	■	■	■	■
Querverkehrswarner hinten mit Bremsassistent	■	■	■	■
Aktiver Totwinkelassistent	■	■	■	■
Videoübertragung des toten Winkels bei Richtungsanzeige	-	-	■	■
Autobahn- und Stauassistent:	■	■	■	■
- Spurwechselassistent	■	■	■	■
- Spurfolgeassistent	■	■	■	■
- Verkehrszeichenerkennung mit automatischer Geschwindigkeitsregelung	■	■	■	■
- Navigationsbasierter adaptiver Tempomat mit Stop&Go-Funktion	■	■	■	■
Elektronisches Stabilitätsprogramm ESP mit Multikollisionsbremse	■	■	■	■
Elektronische Wegfahrsperr	■	■	■	■
Berganfahrhilfe	■	■	■	■
Elektrische Parkbremse mit Auto-Hold-Funktion	■	■	■	■
Front- und Seitenairbags vorne, Vorhangairbags vorne und hinten	■	■	■	■
Center-Airbag vorne	■	■	■	■
Deaktivierung Frontairbag Beifahrerseite	■	■	■	■
ISOFIX-Kindersitzverankerung hinten	■	■	■	■
Insassenalarm	■	■	■	■
Ausstiegsassistent	-	-	■	■
LED-Tagfahrlicht	■	■	■	■
LED-Leuchtband vorne	-	■	■	■
LED-Scheinwerfer im Pixel-Design	■	-	-	-
Matrix-LED-Scheinwerfer im Pixel-Design	-	■	■	■
LED-Rückleuchten im Pixel-Design	■	■	■	■
Head-up Display	-	■	■	■
Virtuelles Motorengeräusch VESS	■	■	■	■
Reifendruck-Kontrollsystem High Line	■	■	■	■
Automatisches Notrufsystem eCall	■	■	■	■
Hochvoltelektrik				
Hochvoltbatterie mit 800 V-Technologie (400 V-kompatibel)	■	■	■	■
Ladegerät (On-Board Charger) dreiphasig bis zu 11 kW	■	■	■	■
Schnellladeanschluss CCS bis zu 350 kW	■	■	■	■
ICCB-Ladekabel mit Typ 12-Stecker	■	■	■	■
V2L-Technologie: 230V-Steckdosen innen und aussen (inkl. Adapter)	■	■	■	■
Batterieheizsystem	■	■	■	■
Wärmepumpe	1'000.-	1'000.-	■	■
Komfort				
Automatische Ein- und Ausparkfunktion mit Fernbedienung	-	-	■	■
Wippen am Lenkrad für regeneratives Bremsen mit intelligentem i-PEDAL-Modus	■	■	■	■
Privacy Glass, abgedunkeltes Scheibenglas hinten (ab B-Säule)	■	■	■	■
Wärmedämmende Frontscheibe	■	■	■	■
Akustik-Frontscheibe und -Verbundglas vorne und hinten	■	■	■	■
Digitale Armaturentafel mit 12.3" TFT LCD Anzeige	■	■	■	■
2-Zonen-Klimaautomatik mit Anti-Beschlagsystem	■	■	■	■
Lichtautomatik	■	■	■	■
Regensensor	■	■	■	■
Automatisch abblendender Innenspiegel	■	■	■	■
Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer	■	■	■	■
Drive Mode Select (drei Fahrmodi)	■	■	■	■
Schlüsselloses Zugangs- und Startsystem Smart Key	■	■	■	■
Fensterheber vorne und hinten elektrisch	■	■	■	■
Fensterheber vorne mit Auf-/Abwärtsautomatik und Einklemmschutz	■	■	■	■
Elektrisch einklappbare und beheizbare Aussenspiegel mit integrierten LED-Seitenblinkern	■	■	■	■
Ambientebeleuchtung	-	-	■	■
Alu-Pedale	-	■	■	■
Lederlenkrad beheizbar, vertikal und axial verstellbar	■	■	■	■
Elektrisch verstellbarer Fahrer- und Beifahrersitz	■	■	■	■
Vordersitze mit Relax- und Memory-Funktion	-	-	■	■
Rücksitze elektrisch verschiebbar	-	-	■	■
Rücksitze getrennt abklappbar (60/40)	■	-	-	-

Interieur



Interieur schwarz



Interieur grau



Interieur grau-grün



N Line




Origo®
Stoff schwarz



Amplia®, Vertex®
Leder schwarz



Vertex®
Leder grau



N Line
Alcantara-Leder
schwarz



Leder grau-grün

Aussenfarben

Atlas White	Abyss Black Pearl	Lucid Blue Pearl	Digital Teal-Green Pearl	Ecotronic Gray Pearl	Ecotronic Gray Matte
300.-	850.-	850.-*	850.-*	850.-	1'400.-
Cyber Gray Metallic	Gravity Gold Matte	Atlas White Matte	Metal Blue Pearl	Ultimate Red Metallic	Caledon Gray Matte
850.-	1'400.-	1'400.-	850.-*	■	1400.-*

* nicht verfügbar für N Line

Masse (mm)



1638 / 1628*

1647 / 1637*

1890



1605

790 / 795**	3000	865 / 860**
4655		

* 19" / 20" ** N Line Bodenfreiheit: 160

Räder



Origo®, Amplia®, Vertex®
Leichtmetallfelgen 19"
mit Reifen 235/55 R19



Optional
Leichtmetallfelgen 20"
mit Reifen 255/45 R20



N Line
Leichtmetallfelgen 20"
mit Reifen 255/45 R20

Stecker und Lademöglichkeiten

Charge myHyundai

Ihr Schlüssel zu einem der weltweit grössten Ladenetze. Mit einer RFID-Karte und einer Smartphone-App haben Sie europaweit Zugang zu fast allen öffentlichen Ladestationen. Ladestationen finden und dorthin navigieren, im Vorfeld die Verfügbarkeit prüfen und den Ladevorgang starten - elektrisches Fahren war noch nie so einfach. Alles zum Tarifmodell Ihrer Wahl.

Entdecken Sie mehr: www.chargemyhyundai.com

Ladepunkt	Verbindung	Fahrzeugschlüssel
Schnelllader	Kabel des Schnellladers	CCS - Combined Charging System

Der IONIQ 5 kann an einem Gleichstrom-Schnelllader (DC) mit bis zu 240 kW Leistung geladen werden. Die Ladegeschwindigkeit ist zu Beginn am höchsten und nimmt dann allmählich ab. Ein Aufladen der Batterie auf über 80% ist also möglich, aus Zeit- und Kostengründen jedoch nicht mehr optimal. Sollen über kurze Zeit lange Distanzen zurückgelegt werden, ist es oftmals effizienter, den Ladevorgang bei maximal 80% Ladezustand zu stoppen.

Ladepunkt	Verbindung	Fahrzeugschlüssel
Öffentliche Ladestation Wallbox	Kabel Mode 3 Typ 2 Kabel der Wallbox	Typ 2-Kupplung Typ 2-Kupplung

An einer Wechselstrom-Ladestation (AC) oder einer Wallbox kann der IONIQ 5 mit bis zu 11 kW, 16 Ampere drei phasig geladen werden.

Ladepunkt	Verbindung	Fahrzeugschlüssel
Haushaltssteckdose	ICCB-Ladekabel mit Typ 12-Stecker*	Typ 2-Kupplung

Mit dem serienmässigen ICCB-Ladekabel kann die Batterie mit 1.8 kW, 8 Ampere an einer herkömmlichen Haushaltssteckdose aufgeladen werden. Dies sollte nur in absoluten Ausnahmefällen gemacht werden: Die in der Schweiz üblichen Haushaltssteckdosen sind nur beschränkt für mehrstündigen Dauerbetrieb bei Nennlast geeignet und mechanisch nicht sehr belastbar. * serienmässig

Wir empfehlen, für den Ladeprozess zu Hause aus Gründen der Sicherheit, des Komforts und der Bedienerfreundlichkeit eine Wallbox zu verwenden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Hyundai-Partner für mehr Informationen.

Übersicht

63 kWh-Batterie

	Schnelllader DC 350 kW	Schnelllader DC 50 kW	Ladestation AC Wallbox
Ladeleistung max.	180 kW	50 kW	11 kW
Ladegeschwindigkeit max.	> 1000 km/h	345 km/h	75 km/h
Reichweite in fünf Minuten	> 100 km	29 km	k.A.
Zeit für 100 km	< 5 min	22 min	1 h 25 min
Zeit für 10-80% DC / 10-100% AC	18 min	58 min	5 h 50 min

84 kWh-Batterie

	Schnelllader DC 350 kW	Schnelllader DC 50 kW	Ladestation AC Wallbox
Ladeleistung max.	240 kW	50 kW	11 kW
Ladegeschwindigkeit max.	> 1000 km/h	297 km/h	64 km/h
Reichweite in fünf Minuten	> 100 km	24 km	k.A.
Zeit für 100 km	< 5 min	23 min	1 h 45 min
Zeit für 10-80% DC / 10-100% AC	18 min	1 h 16 min	7 h 35 min

Angaben für die 4WD-Versionen (84 kWh: 20"-Felgen). Die Ladezeiten können je nach örtlichen Ladebedingungen variieren (z.B. Art und Zustand der Ladesäule, Batterietemperatur oder Umgebungstemperatur).

TECHNISCHE DATEN		63 kWh	84 kWh		
5 Türen / 5 Plätze		■	■		
Kraftübertragung		2WD	2WD	4WD	
Elektromotoren					
Anzahl Permanentmagnet-Synchronmotoren		1	1	2	
Leistung Motor Hinterachse	kW / PS	125 / 170	168 / 229	165 / 225	
Leistung Motor Vorderachse	kW / PS	-	-	74 / 100	
Kombinierte Höchstleistung	kW / PS	125 / 170	168 / 229	239 / 325	
Maximales Drehmoment	Nm	350	350	605	
Hochvoltbatterie					
Lithium-Ionen-Polymer		■	■		
Kapazität	kWh	63	84		
Ausgangsleistung	kW	195	277		
Spannung	V	523	697		
Gewicht	kg	370	480		
Schaltsystem					
Shift by wire		■	■		
Aufhängung					
Vorne: Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen		■	■		
Hinten: Multilink		■	■		
Bremsen					
Vorne Scheiben, belüftet		■	■		
Hinten Scheiben		■	■		
Lenkung					
Wendekreisdurchmesser	m	12.0	12.0		
Gepäckraum (gemessen mit Sitzbank in Mittelposition)					
Laderaumvolumen vorne	l	57	57	24	
Laderaumvolumen hinten (min. VDA / max. VDA)	l	520 / 1580	520 / 1580		
Laderaumtiefe	mm	1016	1016		
Laderaumbreite	mm	1041	1041		
Fahrleistungen					
Höchstgeschwindigkeit	km/h	185	185		
Beschleunigung 0-100 km/h	s	8.5	7.5	5.3	
Normverbrauch (715/2007)¹⁾					
Reichweite ¹⁾	19" / 20" / 20" N Line	km	440 / - / -	570 / 530 / -	546 / 500 / 495
Energieverbrauch elektrisch ¹⁾	19" / 20" / 20" N Line	kWh/100 km	15.6 / - / -	16.0 / 17.0 / -	16.8 / 18.2 / 18.1
Benzinäquivalent gesamt ²⁾	19" / 20" / 20" N Line	l/100 km	1.72 / - / -	1.76 / 1.87 / -	1.85 / 2.0 / 1.99
CO ₂ -Ausstoss (gesamt) ³⁾		g/km	0	0	0
CO ₂ -Emission aus der Strombereitstellung	19" / 20" / 20" N Line	g/km	18 / - / -	18 / 19 / -	19 / 21 / 21
Energieeffizienz-Kategorie		A-G	B	B	B / B / B
Gewichte					
Leergewicht ⁴⁾	kg	2035	2150	2255 / 2265*	
Gesamtgewicht ⁴⁾	kg	2470	2590	2685	
Dachlast	kg	80		80	
Anhängelast gebremst	kg	750		1600	
ungebremst	kg	750		750	
* N Line					

- 1) Fahrweise, Strassen- und Verkehrsverhältnisse, Umwelteinflüsse und Fahrzeugzustand können Verbrauchs- und CO₂-Emissionswerte und die maximale Reichweite beeinflussen. Die angegebenen Werte wurden nach dem WLTP-Messverfahren auf dem Prüfstand ermittelt.
 - 2) Damit Energieverbräuche unterschiedlicher Antriebsformen (Benzin, Diesel, Gas, Strom usw.) vergleichbar sind, werden sie zusätzlich als sogenanntes Benzinäquivalent (Masseneinheit für Energie) ausgewiesen.
 - 3) Durchschnitt aller in der Schweiz angebotenen Neuwagen: 113 g/km. Zielwert: 93.6 g/km.
 - 4) Zahlen gemäss EU-Vorschriften. Leergewicht betriebsbereit inkl. Fahrer (75 kg).
- Preise und Ausstattung im Zeitpunkt der Drucklegung. HYUNDAI behält sich das Recht vor, Preise, Ausstattung oder Daten jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle Angaben ohne Gewähr. Diese Preisliste ersetzt alle vorgängigen. Bei teilnehmenden Händlern.



Europäische Werksgarantie^{a)} (Auszug)

- 12 Jahre gegen Durchrostung
- Fahrzeug: 5 Jahre ohne Kilometerbegrenzung
- Hochvoltbatterie: 8 Jahre / 160 000 km

^{a)} Weltweit gültig. Nur für Fahrzeuge, welche ursprünglich vom Endkunden bei einem offiziellen Hyundai-Partner (in der Schweiz und dem Europäischen Wirtschaftsraum) erworben wurden, entsprechend den Bedingungen im Garantiedokument.

Mehr Informationen: hyundai.ch/garantie



Hyundai Assistance^{b)}

- 8 Jahre ohne Kilometerbegrenzung (kostenloser Pannen- und Abschleppdienst bei Panne und Unfall. Rund um die Uhr, in über 40 Ländern Europas.)
- ^{b)} Nur für Fahrzeuge, welche durch Hyundai Suisse importiert und durch einen offiziellen Hyundai-Partner an den Endkunden verkauft wurden.

Mehr Informationen: hyundai.ch/garantie



Ihr Hyundai-Partner

printed in
switzerland



Hyundai Switzerland, Astara Mobility Switzerland AG
Richtiplatz 5, 8304 Wallisellen
info.hyundai.ch@astara.com hyundai.ch

HY04-IONIQ3D-25C