

# C10

LE MEILLEUR CHOIX.  
AU MEILLEUR PRIX.



LEAPMOTOR



# C10 EXTÉRIEUR

## LE SUMMUM DE LA POLYVALENCE

Le C10 de la marque Leapmotor définit de nouvelles normes pour les SUV modernes. Son design avant-gardiste, synonyme d'esthétisme et de caractère, est idéal pour les trains de vie dynamiques et offre pour cela un habitacle spacieux et confortable qui ravira petits et grands. Il dispose par ailleurs d'un volume de chargement allant jusqu'à 1410 litres. Ce savant mélange entre design, confort et conduite 100 % électrique font du C10 un véhicule moderne, adapté à toutes les situations.



# C10 EXTÉRIEUR



**GLAZED GREEN**  
800 CHF



**PEARLY WHITE**  
800 CHF



**CANOPY GREY**  
800 CHF



**TUNDRA GREY**  
800 CHF



**METALLIC BLACK**  
800 CHF



**JANTES EN  
ALLIAGE LÉGER C10**  
18"



**JANTES EN  
ALLIAGE LÉGER  
C10 DESIGN**  
20"

# C10 INTÉRIEUR

## VOS SOUHAITS SONT EXAUCÉS!

Faire le choix d'un Leapmotor C10, c'est ne rien sacrifier. Le «C10 Style» dispose déjà d'un équipement de série complet, qui n'est surpassé que par le «C10 Design», afin de vous garantir les meilleurs niveaux de confort et de sécurité. Il vous suffit de choisir les couleurs intérieures et extérieures ainsi que les jantes qui correspondent le mieux à votre style, et vous voilà prêt à prendre la route.



# LEAPMOTOR C10

	<b>CONSUMMATION D'ÉNERGIE<sup>1</sup></b>	<b>ÉMISSIONS DE CO<sub>2</sub></b> (g/km) en cycle mixte WLTP <sup>1</sup>	<b>EE<sup>2</sup></b>	<b>PRIX RECOMMANDÉ SANS ENGAGEMENT</b> (PVC)
<b>C10</b> LFP 69,9 kWh 160 kW (217 ch)	<b>19,9</b>	<b>0</b>	<b>C</b>	<b>35 900 CHF</b>
<b>C10 DESIGN</b> LFP 69,9 kWh 160 kW (217 ch)	<b>19,9</b>	<b>0</b>	<b>C</b>	<b>37 900 CHF</b>
<b>C10<sup>REEV</sup></b> LFP 28,4 kWh 158 kW (215 ch)	<b>19,0</b>	<b>10</b>	<b>-<sup>3</sup></b>	<b>35 900 CHF</b>
<b>C10<sup>REEV</sup> DESIGN</b> LFP 28,4 kWh 158 kW (215 ch)	<b>19,0</b>	<b>10</b>	<b>-<sup>3</sup></b>	<b>37 900 CHF</b>

<sup>1</sup> Consommation d'énergie (kWh/100 km) en cycle mixte selon WLTP. Les valeurs obtenues par la voiture ne dépendent pas seulement de son utilisation efficace de l'énergie, mais aussi de son comportement routier et d'autres facteurs qui ne sont pas liés à la technique. Tous les prix sont des recommandations de prix sans engagement du constructeur, frais de transport en sus, TVA de 8,1 % incluse.

<sup>2</sup> Efficacité énergétique

<sup>3</sup> Pas encore disponible au moment de la publication



**MIDNIGHT AURORA**

**0** CHF



**CRIOLO BROWN**

**0** CHF

## TOUT COMPRIS!

Le C10 allie confort de luxe et design sophistiqué. Et cela, de série! Son habitacle spacieux présente des matériaux haut de gamme et des technologies de pointe. Toutes les fonctions sont commandées via l'écran d'infodivertissement de 14,6" ou la commande vocale intelligente. Ses systèmes complets d'aide à la conduite et de sécurité vous emmènent toujours à bon port, en toute sérénité et sécurité.

# C10

# ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

## ÉQUIPEMENT DE SÉRIE C10

### ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

- Sièges en similicuir
- Siège conducteur 6 positions à commande électrique
- Siège passager avant 4 positions à commande électrique
- Volant en similicuir
- Accoudoir central avant et arrière
- Fixation pour siège enfant ISOFIX
- Banquette arrière rabattable, disposition 60/40
- Cache-bagages, coulissant

### INTÉRIEUR

- Toit panoramique avec pare-soleil électrique
- Climatisation automatique à deux zones
- Recharge téléphone par induction
- Prise 12 V
- 2 ports USB à l'avant (USB-A et USB-C)
- 2 ports USB à l'arrière (USB-A et USB-C)
- Rétroviseurs extérieurs électriques rabattables et chauffants avec fonction mémoire

### INFODIVERTISSEMENT

- Volant multifonction
- Tableau de bord 10,25"
- Écran d'infodivertissement haute définition 14,6"
- Radio DAB/FM
- Système de navigation en ligne
- Commande vocale intelligente
- 7.1 Surround System avec 12 haut-parleurs
- Mises à jour over-the-air (OTA)

### FONCTIONS DE L'APPLICATION LEAPMOTOR

- État du véhicule
- Clé Bluetooth
- Recharge prévue
- Localisation du véhicule, etc.

### PNEUS ET JANTES

- Jantes en alliage léger 18"
- Pneus 235/55 R18

### SÉCURITÉ & TECHNOLOGIE

- Phares à LED
- Feux arrière à LED
- Feux de jour à LED
- Caméra panoramique 360°
- Capteurs de stationnement
- 4 modes de conduite et (hard return) 3 modes de direction
- Système de démarrage sans clé
- Technologie de pompe à chaleur
- Airbags avant
- Airbags latéraux avant
- Airbags rideaux avant et arrière
- Feux de brouillard
- Frein de stationnement électronique
- Système de contrôle de la pression des pneus

### SYSTÈMES ADAS

- Programme de stabilité électronique (ESP)
- Régulateur de vitesse adaptatif
- Aide au maintien de voie
- Système d'alerte de sortie de voie
- Détection d'angle mort
- Avertissement de collision frontale
- Système de surveillance en marche arrière
- Systèmes avancés d'alerte de distraction du conducteur
- Assistant au freinage d'urgence autonome
- Avertisseur d'ouverture de porte

### RECHARGE

- Fonction Vehicle-to-Load (V2L)
- Chargeur embarqué de 11 kW (triphase)
- Câble de recharge type 2 mode 2 (Schuko)
- Câble de recharge type 2 mode 3

## ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE C10 DESIGN

### SELLERIE ET SIÈGES

- Sièges en similicuir certifiés OEKO-TEX®
- Volant chauffant
- Sièges avant chauffants conducteur et passager avant
- Sièges avant ventilés conducteur et passager avant

### INTÉRIEUR

- Système d'éclairage d'ambiance
- Capteur de qualité d'air avec régulation automatique du recyclage d'air

### EXTÉRIEUR

- Vitres latérales teintées à l'arrière
- Lunette arrière teintée
- Feux arrière en continu
- Feux arrière à LED animés

### SÉCURITÉ ET TECHNOLOGIE

- Hayon électrique

### PNEUS ET JANTES

- Jantes en alliage léger 20"  
Pneus 245/45 R20

# C10

# SPÉCIFICATIONS

# TECHNIQUES

## DIMENSIONS

● Longueur (mm)	4739
● Largeur (mm)	1900
● Hauteur (mm)	1680
● Empattement (mm)	2825
● Garde au sol (mm)	180

## RAYON DE BRAQUAGE EN M

● Entre trottoirs	à venir
-------------------	---------

## VOLUME DU COFFRE

● Volume du coffre en litres	435
● avec banquette arrière rabattue	1410

## POIDS ET CHARGES PAR ESSIEU

● Poids à vide (kg)	1980
● Poids total autorisé en charge (kg)	2460
● Charge utile <sup>1</sup> (kg)	480
● Charge par essieu autorisée à l'avant <sup>1</sup> (kg)	1084
● Charge par essieu autorisée à l'arrière <sup>1</sup> (kg)	1436
● Charge de toit autorisée <sup>2</sup> (kg)	100
● Poids remorquable freiné (kg)	1500
● Poids remorquable non freiné (kg)	750
● Charge d'appui (kg)	60

## GARANTIE D'USINE

Cette garantie est valable pour tous les Leapmotor C10 conformément aux conditions de garantie de base pendant une période de 5 ans à compter de la première mise en circulation ou jusqu'à 200 000 km, selon la première éventualité.

Les données concernant la puissance, la taille et le poids peuvent être modifiées à tout moment, sans préavis.

<sup>1</sup> Les charges utiles et par essieu dépendent du poids du moteur considéré.

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre concessionnaire Leapmotor.

<sup>2</sup> En tenant compte du poids total autorisé en charge. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de rouler à une vitesse maximale de 120 km/h avec une charge de toit.

<sup>3</sup> Toutes les données de consommation sont indiquées selon WLTP.

<sup>4</sup> Les valeurs de la voiture ne dépendent pas seulement de son utilisation efficace de l'énergie, mais aussi de son comportement routier ainsi que d'autres facteurs qui ne sont pas liés à la technique.

Vous trouverez de plus amples informations sur [leapmotor.net/ch-fr](https://leapmotor.net/ch-fr).

## MOTORISATION

● Type de moteur	Électrique
● Transmission	Arrière
● Puissance du système (kW)	160
● Couple maximal (Nm)	320

## PERFORMANCES

● Vitesse maximale (km/h)	170
● Accélération 0-50 km/h (s)	3,9
● Accélération 0-100 km/h (s)	7,5

## CONSOMMATION<sup>3</sup>

● Consommation d'énergie (kWh/100 km) en cycle mixte <sup>4</sup>	19,9
● Autonomie électrique (km) <sup>4</sup>	425
● Autonomie électrique (km) (en conduite urbaine) <sup>4</sup>	569
● Émissions de CO <sub>2</sub> (g/km) en cycle mixte <sup>4</sup>	0
● Niveau d'émissions	A

## DONNÉES DE CHARGE

● Charge AC, courant triphasé (kW)	11
● Charge rapide DC (kW)	84

## TEMPS DE CHARGE

● Durée de charge AC, prise 3,7 kW, monophasée (30 %–80 %)	11 h 30 min
● Durée de charge AC, borne de recharge 11/22 kW, triphasée (30 %–80 %)	3 h 54 min
● Durée de charge AC, borne de recharge 11/22 kW, triphasée (5 %–100 %)	7 h 48 min
● Durée de charge DC, borne de recharge rapide (30 %–80 %)	30 min

## GARANTIE DE LA BATTERIE

Cette garantie sur la batterie de traction est valable pendant 8 ans à compter de la première mise en circulation. Toute réduction des performances de la batterie jusqu'à 20 % pendant cette période de garantie est considérée comme étant dans la marge de tolérance d'usure normale.

# C10 REEV

# SPÉCIFICATIONS

# TECHNIQUES

## DIMENSIONS

● Longueur (mm)	4739
● Largeur (mm)	1900
● Hauteur (mm)	1680
● Empattement (mm)	2825
● Garde au sol (mm)	180

## RAYON DE BRAQUAGE EN M

● Entre trottoirs	à venir
-------------------	---------

## VOLUME DU COFFRE

● Volume du coffre en litres	400
● avec banquette arrière rabattue	1375

## POIDS ET CHARGES PAR ESSIEU

● Poids à vide (kg)	1950
● Poids total autorisé en charge (kg)	2410
● Charge utile <sup>1</sup> (kg)	460
● Charge par essieu autorisée à l'avant <sup>1</sup> (kg)	1094
● Charge par essieu autorisée à l'arrière <sup>1</sup> (kg)	1316
● Charge de toit autorisée <sup>2</sup> (kg)	100
● Poids remorquable freiné (kg)	1500
● Poids remorquable non freiné (kg)	750
● Charge d'appui (kg)	60

## GARANTIE D'USINE

Cette garantie est valable pour tous les Leapmotor C10 conformément aux conditions de garantie de base pendant une période de 5 ans à compter de la première mise en circulation ou jusqu'à 200 000 km, selon la première éventualité.

Les données concernant la puissance, la taille et le poids peuvent être modifiées à tout moment, sans préavis.

<sup>1</sup> Les charges utiles et par essieu dépendent du poids du moteur considéré.

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre concessionnaire Leapmotor.

<sup>2</sup> En tenant compte du poids total autorisé en charge. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de rouler à une vitesse maximale de 120 km/h avec une charge de toit.

<sup>3</sup> Toutes les données de consommation sont indiquées selon WLTP.

<sup>4</sup> Les valeurs de la voiture ne dépendent pas seulement de son utilisation efficace de l'énergie, mais aussi de son comportement routier ainsi que d'autres facteurs qui ne sont pas liés à la technique.

Vous trouverez de plus amples informations sur [leapmotor.net/ch-fr](https://leapmotor.net/ch-fr).

## MOTORISATION

● Type de moteur	Électrique (Essence)
● Transmission	Arrière
● Puissance max. moteur électrique (kW)	158
● Couple max. moteur électrique (Nm)	320
● Puissance max. moteur essence (kW/min-1)	65/5000
● Couple max. moteur essence (Nm)	125
● Capacité du réservoir en litres	50

## PERFORMANCES

● Vitesse maximale (km/h)	170
● Accélération 0-50 km/h (s)	4,0
● Accélération 0-100 km/h (s)	8,5

## CONSOMMATION<sup>3</sup>

Consommation pondérée en cycle mixte	
● Consommation d'énergie (kWh/100 km)	19,0
● plus la consommation de carburant (l/100km)	0,4
Consommation en cycle mixte <sup>4</sup>	
● en cas de batterie vide (l/100 km)	6,4
● Autonomie en cycle mixte (km) <sup>4</sup>	980
● Autonomie électrique AER (km) <sup>4</sup>	145
● Émissions de CO <sub>2</sub> (g/km) en cycle mixte <sup>4</sup>	10
● Niveau d'émissions de CO <sub>2</sub> / niveau d'émissions de CO <sub>2</sub> avec batterie vide	A/E

## DONNÉES DE CHARGE

● Charge AC, courant triphasé (kW)	6,6
● Charge rapide DC (kW)	65

## TEMPS DE CHARGE

● Durée de charge AC, prise 3,7 kW, monophasée (30 %–80 %)	7 h 30 min
● Durée de charge AC, borne de recharge 11/22 kW, triphasée (30 %–80 %)	3 h
● Durée de charge AC, borne de recharge 11/22 kW, triphasée (5 %–100 %)	6 h
● Durée de charge DC, borne de recharge rapide (30 %–80 %)	18 min

## GARANTIE DE LA BATTERIE

Cette garantie sur la batterie de traction est valable pendant 8 ans à compter de la première mise en circulation. Toute réduction des performances de la batterie jusqu'à 20 % pendant cette période de garantie est considérée comme étant dans la marge de tolérance d'usure normale.



# LEAPMOTOR

[leapmotor.net/ch-fr](https://leapmotor.net/ch-fr)



Tous les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment sans préavis. Leapmotor se réserve le droit de modifier la construction et le design de ses produits, sans aucune obligation d'adapter les produits déjà livrés en conséquence. Vous trouverez des informations sur l'étiquette énergie et les émissions de CO<sub>2</sub> sur le site [www.leapmotor.net](https://www.leapmotor.net). Vous pouvez également contacter votre concessionnaire Leapmotor qui se fera un plaisir de vous fournir les dernières informations. Les véhicules du stock importateur et/ou concessionnaire peuvent présenter des étiquettes énergies et/ou des émissions de CO<sub>2</sub> différentes. Votre concessionnaire Leapmotor peut vous renseigner à ce sujet à tout moment. Pour obtenir de plus amples informations sur les initiatives de recyclage de Leapmotor, de la conception des véhicules à la gestion durable des anciens modèles, veuillez consulter [leapmotor.net](https://leapmotor.net). Sous réserve d'erreurs d'impression/de composition.

Leapmotor International B.V. / Taurusavenue 1 / 2132LS Hoofddorp / Niederlande