

Hyundai SANTA FE

Model Year 2025

Liste de prix N° 4

valable à partir de mai 2025

UNIQUEMENT CHEZ LE PARTENAIRE OFFICIEL HYUNDAI :



Prix nets conseillés, CHF TVA 8.1% incluse		
Cylindrée	Puissance kW / ch	Boîte de vitesses Transmission
HEV *		
1.6 T-GDi HEV	158 / 215	Boîte automatique à 6 vitesses 4WD
Plug-in Hybrid		
1.6 T-GDi PHEV	186 / 253	Boîte automatique à 6 vitesses 4WD
Sécurité		* Disponible uniquement en stock
Hyundai Smart Sense :		
Assistant de vigilance avec caméra (Conducteur)		
Feux de route intelligents		
Assistant de changement de voie		
Assistant de maintien de voie		
Assistant de freinage d'urgence avec détection piétons/vélos et fonction intersection		
Assistant de freinage d'urgence avec fonction intersection et croisement		
Alerte de circulation transversale arrière avec freinage automatique		
Assistant d'angle mort actif		
Assistant d'angle mort actif avec retour vidéo dans le combiné d'instruments		
Régulateur de vitesse avec assistant de distance - décélération automatique jusqu'à l'arrêt		
Assistant autoroute et bouchons:		
- Reconnaissance des panneaux de signalisation couplée au régulateur/limiteur de vitesse		
- Assistant de suivi de voie		
- Régulateur de vitesse adaptatif intelligent		
Traction intégrale HTRAC avec 3 modes de conduite et répartition du couple variable		
Terrain Mode Selector		
ABS avec répartiteur électronique de la force de freinage		
Système électronique de stabilité ESP avec freinage multicollision		
Alerte des passagers arrière avec des capteurs à ultrasons (Rear Occupant Assist)		
Alerte des passagers arrière (Rear Occupant Alert)		
Aide au démarrage en côte et limiteur de vitesse en descente		
Système de stabilisation de la remorque		
Frein de stationnement électrique avec fonction auto-hold		
Airbags frontaux et latéraux avant		
Désactivation airbag frontal côté passager		
Airbag genoux côté conducteur, Airbag central à l'avant		
Airbags rideaux à l'avant et à l'arrière		
Ceintures de sécurité à 3 points à toutes les places, hauteur réglable places avant		
Fixation ISOFIX pour siège d'enfant 2ème rangée		
Phares bi-LED		
Projecteurs à LED		
Phares avec fonction Welcome et Escort		
Phares de jour LED		
Phares arrière LED		
Système d'alarme		
Antidémarrage électronique		
Système de surveillance de la pression des pneus High Line		
Système d'appel d'urgence automatique eCall		
Confort		
Fonction start-stop		
Climatisation automatique bizona avec système antibuée		
Réglage de la climatisation séparé pour sièges 3ème rangée		
Vitres électriques avant à impulsion et avec fonction anti-pincement		
Vitres électriques arrière à impulsion et avec fonction anti-pincement		
Vitres laminées acoustiques à l'avant		
Privacy Glass, vitres surteintées à l'arrière (dès pilier B)		
Ordinateur de bord		
Tableau de bord avec affichage TFT LCD de 4.2"		
Tableau de bord numérique avec écran LCD TFT 12.3"		
Head-up display avec projection sur le pare-brise		
Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique		
Rétroviseur intérieur digital avec technologie Smart View (DCM)		
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et chauffants avec clignotants latéraux		
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement		
Verrouillage centralisé avec télécommande		
Système d'accès sans clé Smart Key avec touche de démarrage Engine Start/Stop		
Digital Key 2.0		
Volant réglable en hauteur et profondeur		
Volant chauffant		
Volant et pommeau du levier de vitesses gainés de cuir		
Revêtements intérieurs en suède (ciel de toit, montants, pare-soleil)		
Sièges en cuir		
Sièges avant chauffants		
Sièges extérieurs 2ème rangée chauffants		

(suite)
Sièges avant ventilés
Sièges avant à réglage électrique
Module mémoire pour siège conducteur
Support lombaire réglable électriquement, siège conducteur
2ème rangée de sièges rabattable en 2 parties (60/40) et coulissante (60/40)
Système one touch pour accéder à la 3ème rangée de sièges
Éclairage d'ambiance
Hayon électrique avec fonction mains-libres
Cache-bagages coulissant
Pare-soleil pour vitres 2ème rangée
Suspension arrière avec réglage de niveau autom. (Amplia seulm. avec 3ème rangée de sièges)
Convertisseur 220 V
Filet à bagages
Capteur de pluie
Éclairage automatique
Aide au parcase avant et arrière, caméra de recul
Aide au parcase avant, arrière et latéral
Aide au parcase arrière avec freinage automatique
Fonction de stationnement télécommandé
Commande de boîte à boutons HEV/PHEV (Shift by wire), palettes de commande au volant

Audio
Système de navigation avec écran couleur de 12.3"
MapCare Lifetime / Over-the-Air Update *
Fonctions Android Auto™ et Apple CarPlay™ sans fil
Services connectés Bluelink® Lite & LIVE Services (10 ans gratuits)
Système audio Premium Bose avec amplificateur, subwoofer et haut-parleur central
Multi-Bluetooth® avec fonction mains-libres
Commandes audio au volant
Chargeur sans fil pour smartphone single / dual
360° caméra panoramique
Système de communication avec les passagers dans la troisième rangée de sièges

Extérieur
Jantes en alliage léger
Rétroviseurs extérieurs avec Welcome-Light
Poignées de porte couleur carrosserie
Barres de toit
Calandre Chrome Design


3ème rangée de sièges rabattable en 2 parties (50/50)
Toit panoramique électrique en 2 parties (HEV)

Calligraphy
Grille de calandre design avec applications en chrome foncé
Passages de roues et baguettes de bas de caisse en noir brillant
Poignée de maintien intégrée Montant C
Logo Hyundai et inscription du modèle en noir
Sellerie spéciale en cuir Nappa
Sièges avant avec fonction relax
Volant en cuir bi-ton
Bac de stérilisation UV-C

2 sièges individuels dans la 2ème rangée, réglables électriquement (6 sièges)

* 10 ans d'actualisation gratuite des cartes et 7 ans d'actualisation gratuite des appareils à partir de la date de fin de production de la série d'appareils

Interieur



Origo®
Sièges en tissu noir



Amplia®, Vertex®
Sièges en cuir noir



Vertex®
Sièges en cuir marron

Origo®	Amplia®	Vertex®	Calligraphy
-	■	■	■
-	■	■	■
-	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
-	■	■	■
-	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
-	■	■	■
-	■	■	■
-	■	■	■
■	■	■	■
-	-	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
-	■	■	■
-	■	■	■
-	■	■	■
-	-	■	■
■	■	■	■


■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
-	■	■	■
-	■	■	■
■	■	■	■
-	■ / -	■ / ■	■ / ■
-	■	■	■
-	■	■	■

18"	20"	20"	20"
-	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
-	■	■	■


-	1'500.-	1'000.-	1'000.-
-	1'750.-	1'750.-	■

-	-	-	■
---	---	---	---

-	-	-	2'000.-
---	---	---	---------



Vertex®
Sièges en cuir Forest Green










Vertex®
Sièges en cuir gris




Vertex® Calligraphy
Sièges en cuir Nappa noir

Couleurs extérieures

				
Terracotta Orange Solid ■	Abyss Black Pearl 1'000.-	Creamy White Pearl 1'000.-	Creamy White Matte 1'700.-	Typhoon Silver Metallic 1'000.-
				
Ecotronic Gray Pearl 1'000.-	Ocado Green Pearl 1'300.-	Cyber Sage Pearl 1'300.-	Earthy Brass Matte 1'700.-	Pebble Blue Pearl 1'300.-

■ = Équipement de série

Dimensions (mm)



Roues



Les prises et les possibilités de chargement pour SANTA FE Plug-in

Point de chargement	Connexion	Raccordement véhicule
Station de recharge publique Wallbox	Câble mode 3 type 2 Câble de la Wallbox	Prise type 2 Prise type 2
		
Relié à une borne de recharge à courant alternatif (AC), SANTA FE Plug-in peut charger à une puissance maximale de 3.3 kW, 16 ampères. La durée de chargement s'élève à approx. 4 heures. Câble de 5 mètres Mode 3 Typ 2, 1 Phase, avec sac de transport Hyundai incl.		
Point de chargement	Connexion	Raccordement véhicule
Prise de courant domestique	Câble ICCB avec prise type 12	Prise type 2
		
Avec le câble de recharge ICCB fourni, la batterie peut être chargée également avec 1.8 kW, 8 ampères sur une prise de courant domestique habituelle. Dans ce cas, la durée de chargement s'élève environ à 7-8 heures.		
Nous recommandons l'utilisation d'une wallbox pour la recharge à domicile pour des raisons de sécurité, de commodité et de facilité d'utilisation. Veuillez contacter votre partenaire Hyundai pour plus d'informations.		

Jeu de roues complètes hiver	Prix TVA incluse, hors montage
20" Jantes en alliage léger "MULTI-SPOKE BICOLOR"	3'196.-

[Découvrez d'autres roues d'hiver sur notre site web](#)



Référence	Produit	Prix TVA incluse	
		Montage excl.	incl.
P7143-ADE00E	Tapis de sol en velours, 4 pièces, 5,6,7 places	129.-	129.-
P7143-ADE30E	Tapis de sol en velours, 3ème rangée de sièges, 7 places	52.-	52.-
P7131-ADE00	Tapis en caoutchouc	152.-	152.-
P7122-ADE00E5	Bac de coffre 5 places	152.-	152.-
P7122-ADE00E67	Bac de coffre 6,7 places	152.-	152.-
P7122-ADE10E67	Bac de coffre 6,7 places y compris protection de dossier de siège arrière	199.-	199.-
P7120-ADE00E	Tapis de coffre, réversible, 2 pièces	175.-	175.-
55120-ADE00	Extension pour tapis de coffre (protection du seuil de chargement)	56.-	56.-
ZC70-710410-K	Thule Kit New Santa Fe EDR	282.-	403.-
ZC70-639700	Coffre de toit, Thule Motion 3 L, noir, 450 litres	800.-	865.-
ZC70-732500	Porte-skis et snowboards, jusqu'à 5 paires de skis ou 2 snowboards	320.-	385.-
ZC70-933100	Porte-vélos (Thule) EasyFold XT 2, abaissable & pliable	950.-	1'015.-
ZC70-934100	Porte-vélos (Thule) EasyFold XT 3, abaissable & pliable	1'050.-	1'115.-
ZC32-JB3AE1	Juice Booster 3 air Swiss Basic Set	1'304.-	1'304.-
P7281-ADE00 & P7621-ADE00PC	Attelage de remorque (original, amovible avec faisceau de câbles 13 pôles (Conwys))	1'874.-	
P7285-ADE00 & P7625-ADE00	Attelage de remorque (original, pivotant avec faisceau de câbles 13 pôles (Conwys))	3'185.-	

[Découvrez d'autres accessoires sur notre site web](#)



Extensions de garantie		
Prolongez votre garantie de 2 ans - avec Hyundai Swiss Warranty+		
Protection contre les frais de réparation inattendus et coûteux	Augmentation de la valeur lors de la revente du véhicule	Transférable Valable dans toute l'Europe
Sans limite de kilomètres	+ 1 an	+ 2 ans
SANTA FE	1'094.-	1'969.-
Prix valables jusqu'à fin février 2025		

SPECIFICATIONS TECHNIQUES				1.6 T-GDi HEV 4WD		1.6 T-GDi PHEV	
Portes / Places		Origo® Amplia® / Vertex®		5/5 5/5 (5/6;5/7)		5/5 5/5 (5/6;5/7)	
Moteur				1.6 T-GDi HEV		1.6 T-GDi PHEV	
Type				4		4/16	
Nombre de cylindres				75.6 x 89.0		75.6 x 89.0	
Alésage x course		mm		1598		1598	
Cylindrée		cm³		10.5 : 1		10.5 : 1	
Rapport volumétrique				118/160		118/160	
Puissance maxi		kW / ch		5500		5500	
Régime correspondant		(1/min)		265		265	
Couple maxi		Nm		1500 - 3500		1500 - 3500	
Régime correspondant		(1/min)					
Carburant							
Essences				■		■	
Filtre à particules diesel (FAP)				■		■	
Moteur électrique							
Moteur synchrone à aimants permanents				■		■	
Puissance maxi		kW / ch		48/65		72/98	
Couple maxi		Nm		264		304	
Batterie haute tension							
Lithium Ion Polymère				■		■	
Capacité		kWh		1.49		13.8	
Puissance de sortie		kW		64		91	
Tension		V		270		360	
Valeurs combinés							
Puissance maxi		kW / ch		158/215		186/253	
Couple maxi		Nm		367		367	
Transmission							
Traction 4WD HTRAC				■		■	
Boîte de vitesses				Aut.		Aut.	
Nombre de rapports				6		6	
Suspensions à roues indépendantes							
Avant type McPherson, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis				■		■	
Arrière multilink avec ressorts hélicoïdaux				■		■	
Amortisseurs à gaz				■		■	
Freins							
Avant à disque, ventilés / arrière à disque				■		■	
Direction							
Diamètre de braquage		m		11.6		11.6	
Volumes							
Capacité du réservoir		l		67		47	
Volume du coffre min.		5 pl. / 6;7 pl.		711 / 628		704 / 621	
Volume du coffre max.		5 pl. / 6;7 pl.		2032 / 1949		2025 / 1942	
Performances							
Vitesse maxi		km/h		180		180	
Accélération de 0 à 100 km/h		s		9.8		9.3	
Consommation normalisée (715/2007) ¹⁾				EURO 6e		EURO 6e	
Norme anti-pollution				7.3		1.7 + 19.2	
Consommation (mixte) ¹⁾		l/100 km / l+kWh/100 km		-		54	
Autonomie 100% électrique ¹⁾		km		-		3.81	
Equivalent d'essence (mixte) ²⁾		l/100 km		166		38	
Émissions CO ₂ (mixte) ³⁾		g/km		37		30	
Émissions de CO ₂ liées à la fourniture de carburant		g/km		G		E	
Catégorie de rendement énergétique		A-G					
Poids							
Poids à vide ⁴⁾		5 pl. / 6 pl. / 7 pl.		2115/2155/2170		2165/2205/2220	
Poids total ⁴⁾		5 pl. / 6 pl. / 7 pl.		2650/2670/2675		2670/2735/2740	
Charge de toit		kg		100		100	
Poids remorquable, freiné		kg		1110		1010	
Poids remorquable, non freiné		kg		750		750	

- 1) La conduite, les conditions routières et atmosphériques ainsi que l'état du véhicule peuvent influencer la consommation et les émissions de CO₂. Les valeurs indiquées ont été mesurées au banc d'essai selon le protocole WLTP.
- 2) Pour que les consommations d'énergie des différents types d'entraînement (essence, diesel, gaz, courant etc.) soient comparables, elles sont également indiquées comme soidisant équivalent essence (unité de mesure de l'énergie).
- 3) Moyenne de tous les véhicules neufs disponibles en Suisse : 113 g/km.
Valeur cible : 93.6 g/km
- 4) Valeurs conformes aux directives UE. Le poids à vide s'entend en ordre de marche avec conducteur (75 kg).

Prix et équipements au moment de la mise à l'impression. HYUNDAI se réserve le droit de modifier prix, équipements et autres données à tout moment et sans préavis. Toutes données fournies sans garantie. Cette liste de prix remplace toutes les précédentes. Chez les concessionnaires participants.



Garantie d'usine européenne^{a)} (extrait)

- 12 ans de garantie contre la corrosion perforante
 - Véhicule : 5 ans de garantie d'usine avec kilométrage illimité
 - Batterie haute tension: 8 ans / 160 000 km
- ^{a)} Valable dans le monde entier. Seulement valable pour les véhicules acquis par un client final chez un partenaire officiel Hyundai (en Suisse et dans l'Espace économique européen), selon les conditions dans le document de garantie.

Plus d'informations : hyundai.ch/garantie



^{a)}



Hyundai Assistance^{b)}

- 5 ans avec kilométrage illimité (service dépannage et remorquage gratuit en cas de panne ou d'accident. 24 heures par jour et dans plus de 40 pays européens.)
- ^{b)} Uniquement pour les véhicules ayant été importés par Hyundai Suisse et vendus au client final par un partenaire Hyundai officiel.

Plus d'informations : hyundai.ch/garantie



^{b)}

Votre partenaire Hyundai

printed in
switzerland



Hyundai Switzerland, Astara Mobility Switzerland SA
Richtiplatz 5, 8304 Wallisellen
info.hyundai.ch@astara.com hyundai.ch

HY04-SFE3F-25D