# ZAFIRA ET ZAFIRA ELECTRIC /



Prix, équipements et caractéristiques techniques Novembre 2025



Configurer maintenant Zafira

Configurer maintenant Zafira Electric

Zafiı	Zafira		Transmissions	Zafira	Zafira GS	
				Prix 8,1% TVA incl.		
Moteurs diesel						
<b>2.2 Diesel</b> 128 kW (180 ch)		Start/Stop	Boîte automatique 8 rapports	<b>50'650</b> 732528 (1GKONNQJ51BOAOKO)	<b>61'150</b> 732529 (1GKONNSJ51BOAOKO)	
Moteurs électrique						
100 kW (136 ch) Standard Range (Batterie de 50 kWh)			Entraînement électrique automatique avec rapport de transmission fixe	<b>52'550</b> 732519 (1GKONNQZEFBOAOK4)	<b>63'050.–</b> 732523 (1GKONNSZEFBOAOK4)	
100 kW (136 ch) Extended Range (Batterie de 75 kWh)			Entraînement électrique automatique avec rapport de transmission fixe	<b>60'550</b> 732520 (1GKONNQETFBOAOK4)	<b>71'050.</b> – 732525 (1GKONNSETFBOAOK4)	
7-6:	VI		<b>-</b>	Zafira	Zafira GS	
Zafira	XL		Transmissions	Prix 8,1% TVA incl.		
Moteurs diesel						
<b>2.2 Diesel</b> 128 kW (180 ch)		Start/Stop	Boîte automatique 8 rapports	<b>52'300</b> 732527 (1GKONPQJ51BOAOKO)	<b>62'800</b> 732530 (1GKONPSJ51BOAOKO)	
Moteurs électrique						
100 kW (136 ch) Standard Range (Batterie de 50 kWh)			Entraînement électrique automatique avec rapport de transmission fixe	<b>54'200</b> 732521 (1GKONPQZEFBOAOK4)	<b>64'700</b> 732524 (1GKONPSZEFBOAOK4)	
100 kW (136 ch) Extended Range (Batterie de 75 kWh)			Entraînement électrique automatique avec rapport de transmission fixe	<b>62'200</b> 732522 (1GKONPQETFBOAOK4)	<b>72'700.–</b> 732526 (1GKONPSETFBOAOK4)	

Équipements de série	Zafira	Zafira GS
Design		
Boîtiers des rétroviseurs extérieurs laqués en noir	S	s
Baguettes latérales de protection latérales couleur carrosserie	S	S
Baguette de porte coulissante avec cache couleur carrosserie	s	s
Poignées de porte couleur carrosserie	s	S
Porte coulissante, côté conducteur et passager	s	-
Porte coulissante électrique, côté conducteur et passager, avec commande par capteur	avec pack Hands Free	s
Baguette de seuil de porte, éclairée	-	S
Boucliers avant et arrière¹ couleur carrosserie	S	s
Vitrage athermique Solar Protect® à l'arrière, fortement teinté	S	-
Vitrage athermique Solar Protect® à l'arrière, très fortement teinté	avec pack Design	S
Hayon vitré chauffant avec essuie-glace	S	S
Kit de réparation des pneus, avec produit de colmatage pour les pneus et compresseur 12 volts (sans cric)	S	s
Systèmes d'assistance		
Pack Safety  - Aide au freinage d'urgence  - Assistant de maintien de voie  - Système de détection de somnolence  - Régulateur de vitesse  - Recommandation de vitesse  - Reconnaissance des panneaux de signalisation  - Allumage automatique des phares + assistant de feux de route	S	S
Assistant démarrage en côte	S	s
Contrôle de la traction avec intervention sur le moteur et les freins (TC <sup>Plus</sup> )	S	S

<sup>1</sup>Dans la version XL, couleur carrosserie uniquement pour les éléments d'angle.

Équipements de série	Zafira	Zafira GS
Programme de stabilité électronique (ESP®Plus)	S	s
Grip Control (système de traction adaptatif avec 5 modes au choix)  - ESP® désactivé  - ESP® standard  - Mode Boue  - Mode Sable  - Mode Neige	avec pack driver	S
Système antiblocage (ABS) avec contrôle du freinage en courbe et assistance au freinage	S	S
Éclairage et visibilité		
Phares entièrement à LED avec feux de jour à LED	s	s
Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrants et rabattables électriquement	S	S
Rétroviseur intérieur, fonction jour/nuit manuelle	S	-
Rétroviseur intérieur avec dispositif anti-éblouissement automatique	-	S
Phares antibrouillard	S	S
Connectivité et infodivertissement		
Écran de tableau de bord conducteur numérique 10"	S	S
Réception radio numérique DAB+	S	S
8 haut-parleurs (4 aigus et 4 graves)	S	-
8 haut-parleurs TOSCA Premium (amplificateur et subwoofer sous le siège passager individuel, 2 aigus, 2 graves à l'avant et 1 haut-parleur pour le canal central avant sur le tableau de bord, 2 aigus et 2 graves dans les portes)	-	S
Chargeur inductif sans fil	avec pack Driver	s
OpelConnect avec services de télématique¹  - Appel de dépannage et d'urgence  - État et informations du véhicule	-	S

<sup>1</sup>L'utilisation de l'appel d'urgence et de dépannage requiert un contrat gratuit avec déclaration écrite de consentement à la localisation du véhicule au moment de la commande du véhicule et dépend de la couverture du réseau et de la disponibilité. Une localisation immédiate du véhicule est effectuée en appuyant de manière prolongée sur la touche SOS, sur la touche d'appel de dépannage ou automatiquement après le déclenchement de l'airbag. Informations sur OpelConnect sur www.opel.ch/fr/opelconnect/aprecu.html. Les conditions générales de vente s'appliquent.

- non disponible **S** De série

Équipements de série	Zafira	Zafira GS
Sécurité		
Système d'airbags :  - Airbag conducteur  - Airbag passager, désactivable  - Airbags de tête conducteur et passager	S	S
Airbags rideaux, dans la 2º et 3º rangée de sièges	S	S
Activation automatique des feux de détresse et déverrouillage des portes après le déclenchement de l'airbag et du prétensionneur de ceinture de sécurité	S	S
Ceinture de sécurité à trois points sur toutes les places - Système de retenue progressive à l'avant - Double prétensionneur, avant - Témoin d'alerte sonore et lumineux de ceinture non attachée à l'avant	S	S
Verrouillage centralisé avec télécommande à fréquence radio	S	S
Deuxième clé de contact, rabattable, y compris télécommande à fréquence radio	S	S
Sécurité enfants, manuelle à l'arrière, ou électrique en combinaison avec porte coulissante électrique	S	S
Alerte de pression des pneus (TPMS)	S	S
Protection de collision latérale	S	S
Colonne de direction de sécurité réglable en hauteur et en profondeur	S	s
Équipement confort et autre		
Rangements, avec entre autres :  Rangement dans la console centrale, avant  Rangement dans les portes avantl  Boîte à gants fermée, réfrigérée et éclairée  Compartiment de rangement sur le tableau de bord (fermé sur GS)  Porte-gobelets, à gauche et à droite, sur le tableau de bord	S	s
Protection contre la décharge de la batterie	S	S
Pavillon avec 3 lampes de lecture à LED	-	S
Lève-vitres électriques, à l'avant avec commande par impulsion	S	S
Stores pare-soleil dans la 2 <sup>e</sup> rangée de sièges	avec pack Family	S

Équipements de série	Zafira	Zafira GS
Habillage plastique de l'espace pour les pieds	S	-
Espace pour les pieds recouvert de moquette	avec pack Family	S
Tapis de sol dans la 2 <sup>e</sup> et la 3 <sup>e</sup> rangée de sièges	avec pack Family	-
Tapis de sol au niveau de toutes les rangées de sièges	-	S
Cache-coffre (compatible uniquement avec une 3 <sup>e</sup> rangée de sièges)	S	S
Poignées de maintien au niveau de la 2º et de la 3º rangée de sièges, ainsi que du côté passager au niveau de la 1º rangée de sièges	S	S
Frein à main manuel <sup>1</sup>	S	-
Frein à main électrique <sup>2</sup>	S	S
Volant confort avec commandes au volant (palettes pour le freinage régénératif sur Electric)	S	-
Volant en cuir, chauffant, y compris commandes au volant (palettes pour le freinage régénératif sur Electric)	uniquement en tant que paquet	S
Caméra de recul panoramique 180º	avec Navigation	S
Parc Pilot, aide au stationnement arrière	S	-
Parkpilot, aide au stationnement avant et arrière, avec protection des flancs	avec Navigation	s
Indicateur d'angle mort	avec Navigation	S
Capteur de pluie	S	S
Système de verrouillage et de démarrage sans clé «Keyless Open & Start»	avec pack Driver	s
Direction assistée	S	S
Pare-soleil, conducteur et passager (avec miroir de courtoisie)	S	S
Deux prises 12 volts (boîte à gants inférieure et 3 <sup>e</sup> rangée de sièges à gauche)	S	S
Prise 220/230 V au niveau de la 2erangée de sièges (sous le siège passager)	-	S

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Diesel.

- non disponible **S** De série

² Électrique.

Packs avantage		Zafira	Zafira GS	Prix 8,1% TVA incl.
Pack Family  - Tapis de sol  - Tapis de sol, 2e et 3e rangées de sièges  - Cache-bagages  - Tablette pour enfant  - Volant en cuir avec chauffage du volant  - Sièges chauffants, à l'avant  - Stores pare-soleil dans la 2e rangée de sol  - Vide-poches supérieur et boîte à gants fermés	BRFY	0	-	1′800.–
Pack Design  - Fenêtre arrière ouvrante (hayon) y compris chauffage de la lunette arrière et essuie-glace  - Vitres latérales fixes teintées  - Jantes en alliage 17"	W007	0	-	800
Pack GS Design  - Toit panoramique en verre  - Fenêtre arrière ouvrante (hayon) y compris chauffage de la lunette arrière et essuie-glace	OK01	-	0	900
Pack Winter (pas en comb. avec pack Family [BRFY]) - Sièges chauffants à l'avant - Volant en cuir avec chauffage du volant	NAO1	0	s	600
Pack Driver Assist  Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) avec Stop&Go  Alerte de risque de collision  Frein de stationnement électrique  Volant en cuir avec chauffage du volant	ZVKT	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	<del>-</del>	700
Pack Hands Free  - 2 portes coulissantes électriques  - Système de verrouillage et de démarrage sans clé «Keyless Open & Start»	WZ09	0	S	1′600
Pack Converter  - Batterie, alternateur et démarreur en version plus puissante  - Connecteur à 16°bornes pour les transformations  - Pré-équipement pour dispositif d'attelage	BQ01	0	0	400
Pack Driver  Rétroviseur intérieur, anti-éblouissement automatique  Volant en cuir  Chargeur inductif sans fil  Système de verrouillage et de démarrage sans clé Open & Start  Frein de stationnement électrique  Grip Control	RLO5	0	S	1′100.–



- non disponible S de série P uniquement disponible en pack O en option prix de vente conseillé

Équipement spécial		Zafira	Zafira GS	Prix 8,1% TVA incl.
Jantes, pneus et châssis				
Jantes en acier 7 J x 17 avec enjoliveurs complets - Pneus 225/55 R17 XL 101V	ZHYY	s	-	
Jantes en alliage 7J×17 - Pneus 225/55 R17 XL 101V	ZHZN	uniquement avec pack Design	s	
Batterie et charge (uniquement pour moteurs électriques)				
Onboard-Charger (unité de charge intégrée au véhicule), 11 kW, triphasé, bidirectionnel (V2L – Vehicle-to-Load)	LZ06	s	S	
Câble de recharge Mode 3, Type 2, pour la recharge AC publique et privée (Wallbox)	7502	S	S	
Connectivité et infodivertissement				
Multimédia  - Écran tactile HD couleur 10"  - Apple CarPlay™/Android Auto™¹  - Reconnaissance vocale  - 1 port USB de type C (Data)  - 3 ports USB de type C (Charge)	ZJA6	S	-	
Navigation  - Écran tactile HD couleur 10″ avec système de navigation  - Apple CarPlay™/Android Auto™  - Reconnaissance vocale  - 1 port USB de type C (Data)  - 3 ports USB de type C (Charge)  - Capteurs de stationnement à l'arrière, à l'avant et sur les côtés  - Caméra de recul à 180 degrés  - Indicateur d'angle mort	ZJA9	0	S	800

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Apple CarPlay est une marque déposée d'Apple Inc., Android est une marque déposée de Google Inc.

- non disponible S de série P uniquement disponible en pack O en option prix de vente conseillé

Équipement spécial  Climatisation et chauffage		Zafira	Zafira GS	Prix 8,1% TVA incl.
Climatisation, avant, avec filtre de particules et d'odeurs - Recyclage de l'air, manuel	RE01	s	-	
Climatisation automatique bizone à l'avant avec climatisation supplémentaire à l'arrière  - Filtre à particules et anti-odeurs  - Recyclage de l'air, manuel  - Distribution d'air automatique  - Capteur de position du soleil  - Filtre à charbon actif	NRO2	0	s	1′000.–
Chauffage auxiliaire Webasto télécommandé (pas avec moteurs électriques)	DK12	-	0	550
Équipement confort et autre				
<b>Dispositif d'attelage</b> démontable sans outil (seul. en combinaison avec moteurs diesel)	AQ05	0	0	800
Système de verrouillage et de démarrage sans clé «Keyless Open & Start»	YD01	uniquement avec pack Hands Free	S	



- non disponible S de série P uniquement disponible en pack O en option prix de vente conseillé

	Coule	urs et sellerie					
			Uni				
			Kaolin White	Kontrast Grey	Merkur Grey	Kapari Green	Karbon Black
			PRPO	F4M0	1JM0	DUMO	9VM0
		Prix 8,1% TVA incl.	sans surcoût		90	0	
Zafira							
Tissu Curitiba, gris	CMFT	sans supplément	•	•	•	•	•
Tissu Rimini Melange, gris	BRFY	avec pack Family	•	•	•	•	•
Zafira GS							
Cuir perforé, noir	CYFX	sans supplément	•	•	•	•	•

combinaisons possibles teintes/revêtements

Configurations de sièges		G	a GS	8,1% incl.
		Zafira	Zafira	Prix 8 TVA
9 places assises				
Sièges en tissu: Curitiba, gris Siège conducteur Confort: à 6 réglages, avec accoudoir et appui lombaire Banquette passager à deux places avec vide-poches sous la banquette Banquette dans la 2e rangée de sièges, rabattable dans un rapport 1/3 - 2/3, avec pré-équipement ISOFIX, démontable sans outil Banquette dans la 3e rangée de sièges, rabattable dans un rapport 1/3 - 2/3, avec pré-équipement ISOFIX, démontable sans outil (non disponible pour Electric en longueur standard avec batterie de 75 kWh)	WAAF	0	-	180
8 places assises				
Sièges en tissu: Curitiba, gris Siège conducteur Confort: à 6 réglages, avec accoudoir et appui lombaire Siège passager avant Confort: à 4 réglages, avec accoudoir Banquette dans la 2e rangée de sièges, rabattable dans un rapport 1/3 - 2/3, avec pré-équipement ISOFIX, démontable sans outil Banquette dans la 3e rangée de sièges, rabattable dans un rapport 1/3 - 2/3, avec pré-équipement ISOFIX, démontable sans outil	WAAS	S	-	
Sièges en tissu: Rimini Melange, gris Siège conducteur Confort: à 6 réglages, avec accoudoir et appui lombaire Siège passager avant Confort: à 4 réglages et rabattable, avec accoudoir Banquette coulissante/siège individuel T3, dans un rapport 2/3 - 1/3, à l'arrière, 2º rangée de sièges, démontable sans outil Banquette coulissante/siège individuel T3, dans un rapport 2/3 - 1/3, à l'arrière, 3º rangée de sièges, démontable sans outil	WAAO	avec pack Family	-	
Sièges en cuir: noir Siège conducteur Confort: à 6°réglages électriques, avec accoudoir et appui lombaire, fonction massage et chauffage de siège Siège passager avant Confort: à 6°réglages électriques, avec accoudoir et appui lombaire, fonction massage et chauffage de siège Banquette coulissante/siège individuel T3, dans un rapport 2/3 - 1/3, à l'arrière, 2° rangée de sièges, démontable sans outil Banquette coulissante/siège individuel T3, dans un rapport 2/3 - 1/3, à l'arrière, 3° rangée de sièges, démontable sans outil	WAAP	-	s	
7 places assises				
2 sièges individuels VIP Siège conducteur Confort: à 6°réglages électriques, avec accoudoir et appui lombaire, fonction massage et chauffage de siège Siège passager avant Confort: à 6°réglages électriques, avec accoudoir et appui lombaire, fonction massage et chauffage de siège 2 sièges individuels VIP coulissants dans la 2° rangée de sièges, avec table VIP coulissante Banquette coulissante/siège individuel T3, dans un rapport 2/3 - 1/3, à l'arrière, 3° rangée de sièges, démontable sans outil	AL35	-	0	1′200.–
6 places assises				
4 sièges individuels VIP Siège conducteur Confort: à 6°réglages électriques, avec accoudoir et appui lombaire, fonction massage et chauffage de siège Siège passager avant Confort: à 6°réglages électriques, avec accoudoir et appui lombaire, fonction massage et chauffage de siège 2 sièges individuels VIP coulissants dans la 2° rangée de sièges, avec table VIP coulissante 2 sièges individuels VIP coulissants dans la 3° rangée de sièges	ANO1	-	0	1′200.–
Suppression de la 3 <sup>e</sup> rangée de sièges	ANOO	0	-	sans sup- plément

### **Opel FlexCare**

### Détendez-vous et profitez de plus de services!

Profitez du quotidien avec plus de sécurité et de flexibilité. Avec nos solutions Opel FlexCare, vous voyagez en toute sécurité. Que ce soit pour un usage privé ou professionnel.



### Personnalisez votre contrat de service Opel ici!

Contrats de service	Extended Ca	re Premium	Comple	ete Care	Complete	Care Plus			
Extension de garantie  Extension de la garantie constructeur après son expiration (après 3 ans ou 100'000 km, selon la première occurrence) jusqu'à 8 ans ou 200'000 km.	•				•				
Opel Assistance Assistance en cas de panne et d'accident 24h/24 et 7j/7 dans plus de 40 pays européens, Remorquage, véhicule de remplacement si nécessaire, hébergement à l'hôtel ou organisation de la poursuite de votre voyage en train ou en avion.	•			saire, •			•		
Entretiens Comprend les réparations et vérifications nécessaires selon le plan d'entretien Opel en vigueur ainsi que toutes les pièces prévues dans ce cadre (p. ex. filtre d'habitacle ou bougie d'allumage), les coups de main-d'oeuvre et les fluides.	-		•	•		•			
Réparations d'usure Concernent les pièces d'usure principales – des disques de frein aux roulements de roues en passant par les composants d'embrayage. Pratiquement tout, sauf les pneus, les roues et le carburant. Y compris les coûts de main-d'oeuvre et de fluides.	-		-		-			•	
Kilométrage 100'000 km	+1 an	+2 ans	3 ans	4 ans	3 ans	4 ans			
Diesel	CHF 565	CHF 996	CHF 1'365	CHF 1'976	CHF 2'465	CHF 3'317			

Prix de vente clients recommandés, TVA incluse. Forfait unique pour toute la durée. Payable au début du contrat. La durée commence à compter du début de la garantie. Offre valable uniquement lors de la première souscription. Pour les renouvellements de contrats existants, veuillez contacter votre partenaire Opel. Version: Janvier 2025, sous réserve de modifications.

Accessoires	Réf. de commande	Prix 8,1% TVA incl.
Support de base en aluminium, 1 barre (2 barres min. requises)	1612491580	219
Coffre de toit Voyager 340 L	9854740580	382
Coffre de toit Voyager 430 L	9854740680	452
Porte-skis et snowboards Thule «SnowPack 7324», pour 4 paires de skis	9858802280	206
Porte-skis et snowboards Thule «SnowPack 7326», pour 6 paires de skis	9858802680	271
Porte-vélos Thule «FreeRide 532»	9858801880	221
Porte-vélos arrière Thule «Coach 2 – 274», pour 2 vélos	1629425880	732
Porte-vélos arrière Thule «Coach 3 – 276», pour 3 vélos	9858801480	811
Dispositif d'attelage, avec boule amovible	1685539980	724
Equipement électrique pour dispositif d'attelage, à 13 pôles	1688059180	241
Adaptateur de prise, à 13 pôles en 7/13 pôles pour faisceau de câbles de remorque	1689797880	38
Faisceau de câblage supplémentaire au niveau du faisceau de câbles de remorque	1671685380	15
Garde-boue, jeu		
à l'avant	1613407880	68
à l'arrière	1613407980	61
Tapis en caoutchouc en une pièce – pour la 1ère rangée de sièges (incompatible avec les moteurs à hydrogène)	1662447180	50
Tapis de sol, Economy – pour la 1ère rangée de sièges (incompatible avec les moteurs à hydrogène)	1662446980	122
Tapis de l'espace de chargement, pour les véhicules équipés comme suit:		
3ème rangée de sièges: banquette monobloc, fixe, longueur de véhicule: L2	1614086380	62
3ème rangée de sièges: banquette monobloc, fixe, longueur de véhicule: L3	1614086480	77
3ème rangée de sièges: banquette 1/3 : 2/3, fixe, longueur de véhicule: L2	1614086580	59
3ème rangée de sièges: banquette 1/3 : 2/3, fixe, longueur de véhicule: L3	1614086680	84
Extincteur, 1 kg	1675951080	38
Marteau brise-vitre avec coupe-ceinture	1637770180	25
Pack Autocollant Zafira argent	1684402780	572
Pack Autocollant Zafira noir	1684402880	572
Autocollant de jante jaune fluo	1684403180	67.–

Accessoires	Réf. de commande	Prix 8,1% TVA incl.
Accessoires de recharge		
Station de recharge modulaire eProWallbox (1 ou 3 phases, max. 32 A, max. 22 kW)	9856108380	949
Station de recharge modulaire eProWallbox MOVE (1 ou 3 phases, max. 32 A, max. 22 kW)	9867705080	750
Kit de chargeur universel Premium	9846031480	1′748
Câble de recharge, 7,4 kW	9844681180	293
Câble de recharge, 22 kW	9844681380	387
Câble de recharge pour prise domestique	9850028680	563
Sac de rangement pour le câble de recharge	9837851280	56

Prix de vente conseillés (TVA incl., sans montage/peinture)

Pour plus d'accessoires, veuillez consulter votre partenaire Opel ou retrouvez-nous sur le site www.opel-accessories.com/fr-CH/opel

Caractéristiques techniques Zafira	2.2 diesel¹ 128 kW (180 ch)			
Motorisation				
Cylindrée (cm³)	2184			
kW (ch)	128 (180)			
À min <sup>-1</sup> (puissance)	3500			
Couple max. en Nm	400			
À min <sup>-1</sup> (couple)	1500			
Norme antipollution	Euro 6e-bis			
Transmission de puissance				
Transmissions	Boîte automatique 8 rapports			
Performance				
Vitesse maximale (km/h)	185²			
Accélération de 0 à 100 km/h (s)	10,42			
Élasticité de 80 à 120 km/h (s)	<b>7,9</b> <sup>2</sup>			

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Filtre à particules ne nécessitant aucun entretien; traitement des gaz d'échappement par catalyseur de réduction catalytique sélective (RCS) avec AdBlue\* (injection d'urée). Pour les véhicules équipés de la technologie Bluelnjection, il est nécessaire de faire le plein d'AdBlue\* (22,5 l) entre les intervalles d'entretien recommandés. Un témoin apparaît sur le tableau de bord pour vous indiquer quand faire le remplissage.

<sup>2</sup>Données provisoires uniquement.

Caractéristiques techniques Zafira	2.2 diesel¹ 128 kW (180 ch)
Valeurs de consommation selon WLTP <sup>2</sup>	
Consommation de carburant mixte (I/100 km)	6,9-7,9 <sup>4</sup> (7,9-9,0) <sup>3,4</sup>
Émissions de CO <sub>2</sub> , cycle mixte (g/km)	180-208 <sup>4</sup>
Emissions de CO <sub>2</sub> liées à la fourniture de carburant en (g/km)	30-344
Rendement énergétique 2025/26	$G^4$
Type de carburant	Diesel
Capacité du réservoir (I)	70
Capacité du réservoir AdBlue® (I)	22,5

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Filtre à particules ne nécessitant aucun entretien; traitement des gaz d'échappement par catalyseur de réduction catalytique sélective (RCS) avec AdBlue\* (injection d'urée). Pour les véhicules équipés de la technologie Bluelnjection, il est nécessaire de faire le plein d'AdBlue\* (22,5 l) entre les intervalles d'entretien recommandés. Un témoin apparaît sur le tableau de bord pour vous indiquer quand faire le remplissage.

Toutes les données correspondent aux informations disponibles au moment d'aller sous presse. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux spécifications du moteur, ce qui peut modifier les valeurs indiquées. Les indications ne concernent pas un véhicule particulier et ne font pas partie de l'offre, mais ont pour seul but de permettre la comparaison entre les différents types de véhicules. La consommation de carburant et les émissions de CO<sub>2</sub> d'un véhicule sont fonction non seulement de son rendement énergétique, mais également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques. Le CO<sub>2</sub> est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement planétaire. Les équipements supplémentaires peuvent augmenter le poids à vide et entraîner des valeurs de consommation et d'émission de CO<sub>2</sub> légèrement supérieures à celles indiquées, réduire la vitesse maximale ou augmenter le temps d'accélération.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO<sub>2</sub> indiquées ici ont été obtenues selon la méthode de mesure WLTP (Worldwide harmonized Light Vehicles Test Procedure) prescrite depuis le 1er septembre 2018, conformément aux règlements (CE) No 715/2007, (UE) No 2017/1151 et (UE) No 2023/443. Emissions de CO<sub>2</sub>: moyenne de tous les véhicules particuliers neufs vendus 113 g/km. Valeur cible CO<sub>2</sub>: 93.6 g/km (valeur cible selon le nouveau cycle d'essai WLTP).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Equivalent essence (I/100 km).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Données provisoires uniquement.

Moteur		Moteur électrique 100 kW (136 ch)			
Entraînement		Traction			
Boîte de vitesses		Entraînement électrique automatique avec rapport de transmission fixe			
Puissance max. en kW (ch)		100 (136)			
Puissance sur 30 minutes en kW (ch)		62 (84,3)			
Couple max. en Nm		27	0		
Batterie lithium-ion		50 kWh	75 kWh		
Autonomie¹ (en km) selon WLTP		196-234	313-370		
Consommation d'électricité en kWh/100 km selon WLTP, cyc	ele mixte²	22,4–26,7	22,4-26,4		
Equivalent essence (I/100 km)		2,46–2,94	2,46–2,9		
Emissions de ${\rm CO_2}$ en g/km liées à la production globale de carlet/ou d'électricité	ourant	25–29	25-29		
Émissions de CO <sub>2</sub> en g/km, cycle mixte <sup>2</sup>		0	0		
Rendement énergétique 2025/26		D-E	D-E		
Options de recharge de la batterie kW		Durée de charge			
Boîtier mural (CA), triphasé	env. 11	env. 4 h 50 min.	env. 7 h 30 min.		
Station de recharge publique (CC) env. 100		env. 38 min. (80% de la batterie)	env. 48 min. (80% de la batterie)		
Performances de conduite					
Vitesse maximale (km/h) <sup>3</sup>		130			
Accélération 0–100 km/h (s)		12,1/13,3			
Élasticité 80–120 km/h (s)		13,3			

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>L'autonomie réelle peut varier en fonction des conditions quotidiennes et dépend de divers facteurs, notamment du style de conduite personnel, de l'état de la route, de la température extérieure, de l'utilisation du chauffage et de la climatisation, ainsi que du préconditionnement thermique.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO<sub>2</sub> indiquées ici ont été obtenues selon la méthode de mesure WLTP (Worldwide harmonized Light Vehicles Test Procedure) prescrite depuis le 1er septembre 2018, conformément aux règlements (CE) No 715/2007, (UE) No 2017/1151 et (UE) No 2023/443. Emissions de CO<sub>2</sub>: moyenne de tous les véhicules particuliers neufs vendus 113 g/km. Valeur cible CO<sub>2</sub>: 93.6 g/km (valeur cible selon le nouveau cycle d'essai WLTP).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Limitation électronique.


Charges et	Transmis-	Charge	Sièges		Masse à vide		Charge admissible par essieu (kg)		Charge tractable max. (kg)		Charge	Poids total	Charge			
poids sions	sions	supplémen- taire	en-	max. autorisé (kg)	min./max. (kg)	min./max. (kg)	avant	arrière	Freinée avec incli- naison de 12 %	non freinée	d'appui max¹ (kg)	roulant max. (kg)	sur le toit¹ (kg)			
Zafira																
			8	2830	1953-2302	528-877	1500	1800	1900	750	84	4730	150			
2.2 Diesel	Boîte automatique	Standard	9	n. d.	n. d.	n. d.	1500	1800	1900	750	84	n. d.	150			
128 kW (180 ch)	8 rapports	Staridard	6	2757	2080-2251	506-677	1500	1800	1900	750	84	4657	150			
	1,1,1		7	2850	2168-2281	569-682	1500	1800	1900	750	84	4750	150			
	Entraînement		8	2941	2027-2348	593-914	1500	1650	1000	750	60	3941	150			
100 kW (136 ch)	électrique		9	3000	2018-2373	627-982	1500	1650	1000	750	60	4000	150			
Batterie de 50 kWh	automatique avec rapport	Standard	6	2771	2223-2384	387-548	1500	1650	1000	750	60	3771	150			
de 30 kwii	de trans- mission fixe		7	2866	2240-2353	513-626	1500	1650	1000	750	60	3866	150			
	Entraînement	Standard	8	3100	2211-2532	568-889	1500	1650	1000	750	60	4100	150			
100 kW (136 ch)	électrique		6	2946	2406-2517	429-540	1500	1650	1000	750	60	3965	150			
Batterie de 75 kWh	atterie avec rapport Sta		7	3041	2424-2537	504-617	1500	1650	1000	750	60	4060	150			
Zafira XL																
			8	2869	1986-2335	573-988	1500	1800	1900	750	84	4769	150			
2.2 Diesel	Boîte		9	n. d.	n. d.	n. d.	1500	1800	1900	750	84	n. d.	150			
128 kW (180 ch)	automatique Standard 8 rapports			W/ (180 ch) '	Standard	6	2796	2115-2287	509-681	1500	1800	1900	750	84	4696	150
			7	2855	2004-2317	538-851	1500	1800	1900	750	84	4760	150			
	Entraînement		8	2941	2056-2377	564-885	1500	1650	1000	750	60	3941	150			
100 kW (136 ch)	électrique	matique pport de ans-	9	3030	2057-2312	718-793	1500	1650	1000	750	60	4030	150			
Batterie de 50 kWh	automatique avec rapport de		6	2771	2253-2364	407-518	1500	1650	1000	750	60	3771	150			
de 50 kwii	e 50 kWn trans- mission fixe		7	2866	2270-2383	483-596	1500	1650	1000	750	60	3866	150			
	Entraînement		8	3090	2240-2561	529-850	1500	1650	1000	750	60	4090	150			
100 kW (136 ch) électrique	·	ique Standard	9	3130	2141-2496	634-989	1500	1650	1000	750	60	4130	150			
Batterie	automatique avec rapport de		6	2947	2437-2548	399-510	1500	1650	1000	750	60	3947	150			
de 75 kWh trans- mission fixe	ans-	7	3041	2454-2567	474-587	1500	1650	1000	750	60	4041	150				

¹En tenant compte du poids total autorisé. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de ne pas dépasser 120 km/h avec une charge sur le toit.

**Données du modèle de base avec équipement de série.** Des équipements supplémentaires peuvent augmenter le poids à vide et dans certains cas aussi les charges admissibles par essieu ainsi que le poids total autorisé ou réduire la charge utile ainsi que les charges tractables autorisées. Sous réserve de modifications et d'erreurs.


Caractéristiques techniques	Zafira	Zafira XL
	Dime	nsions
Empattement en mm	3275	3275
Longueur de l'habitacle avec siège passager rabattu en mm	3161	3511
Longueur de l'habitacle derrière la 1 <sup>re</sup> rangée de sièges en mm	2413	2763
Largeur intérieure entre les passages de roues en mm	1228	1228
Largeur intérieure max. en mm	1618	1618
Hauteur intérieure max. en mm	1337	1339
Ouverture des portes coulissantes, largeur max. en mm	933	933
Ouverture des portes coulissantes, hauteur max. en mm	1181	1181
Longueur de chargement min. en mm	608	958
Longueur de chargement max. en mm	3161	3511
Hauteur min. du seuil de chargement en mm	579	579
Hauteur d'ouverture max. en mm	1181	1181
Largeur d'ouverture max. en mm	1212	1212
Volume de chargement max. jusqu'au dossier de la 1 <sup>re</sup> rangée de sièges en m³	4,2	4,9
Longueur en mm	4981	5331
Largeur avec rétroviseurs extérieurs rabattus/déployés en mm	2010/2204	2010/2204
Hauteur	1865–1955	1865–1955
Voie avant en mm	1630	1630
Voie arrière en mm	1618	1618
Diamètre de braquage entre 2 trottoirs en m	12,4	12,4
Diamètre de braquage entre murs en m	12,9	12,9

### Zafira











### Zafira XL









Etiquetage des pneumatiques					
Taille de pneus	Classe d'efficacité en carburant	Classe d'adhérence sur sol mouillé	Bruit de roulement externe en dB		
215/65 R16 C106T	В	А	72		
215/60 R17 C104H	В	А	72		
225/55 R17 101V	А	А	69		
225/55 R17 101Y	А	А	72		

# Mon Opel Zafira

Modèle/motorisation	Prix en CHF
Mes équipements spéciaux	
Prix total	
	Prix en CHF (TVA incluse)

### Service Opel.

Chez Opel, la qualité signifie bien plus qu'une technique de première classe. Grâce à une gamme complète de prestations de service accompagnant chaque Opel, nous garantissons à nos clientes et à nos clients des standards de qualité élevés, même après l'achat. Nous vous présentons ici les avantages à connaître:

### Service clientèle dans toute l'Europe.

Plus de 6000 réparateurs agréés Opel, dans toute l'Europe, sont prêts à vous fournir une assistance sur mesure, professionnelle et dans les délais.

# 3 ans/100 000 km de garantie pour les véhicules neufs Opel.

Opel garantit l'état et le fonctionnement sans défaut de ses véhicules pendant une période de 36 mois ou sur un kilométrage de 100 000 km, selon la première échéance.

## Programme de garantie Opel de 8 ans pour véhicules électriques.

La garantie Opel de 8 ans étend gratuitement la garantie constructeur (3 ans/100 000 km) jusqu'à 8 ans ou 160 000 km, selon ce qui se produit en premier, à condition que les entretiens soient effectués sans interruption dans le réseau officiel de concessionnaires Opel conformément au plan d'entretien. Valable pour tous les véhicules de tourisme et utilitaires Opel entièrement électriques (BEV, sauf Rocks) neufs vendus en Suisse à partir du 16 septembre 2025 avec justificatif d'entretien conforme aux prescriptions du réseau officiel de concessionnaires Opel. Vous trouverez les conditions complètes sous https://pcdo.emilfreydigital.ch/opel/AGB 1 fr.pdf

#### Accessoires Opel+

Le vaste programme d'accessoires Opel vous offre une multitude de possibilités supplémentaires de personnalisation de votre véhicule. Tout pour rendre votre Opel encore plus confortable ou pratique. Pour plus d'informations à ce sujet, rendez-vous chez votre partenaire Opel ou sur www.opel.ch

#### Santander Consumer Finance Schweiz AG.

Leasing ou achat – la forme de financement adaptée pour vous dépend de nombreux aspects: Vous voulez toujours être flexible et toujours conduire une nouvelle voiture? Alors, le leasing est souvent la meilleure option. En revanche, si cela est particulièrement important pour vous que le véhicule vous appartienne à la fin du compte, un financement peut être la meilleure option. Informations complémentaires sur la page https://www.opel.ch/fr/offres/apercu.html ou en consultant votre partenaire Opel.

#### Assurances Santander.

Nous disposons de nombreuses solutions ingénieuses pour vous assurer contre des accidents et des imprévus – afin que vous restiez toujours mobiles. Assurance automobile, assurance GAP (garantie du prix d'achat) et assurance mensualités leasing en cas de maladie ou de chômage. Tout cela est possible dans une mensualité, en tout confort. Votre partenaire sur place Opel vous conseille volontiers et vous soumettra avec plaisir une offre sans engagement.

### Garantie sur la batterie de traction.

Opel accorde une garantie à la batterie d'entraînement. La garantie est valable pendant 8 ans à compter de la date de garantie ou pour une performance de max. 160 000 km; en fonction de ce qui est atteint en premier. Cette garantie concerne aussi les véhicules hybrides. Selon l'utilisation, la réduction des caractéristiques de performance de la batterie peut atteindre 30% pendant la période de garantie. Cela se situe dans la zone de tolérance de l'usure habituelle.

### Opel Assistance.

Opel Assistance est un contrat de service pour tous les véhicules neufs Opel pendant la période de garantie (3 ans ou 100 000 km, selon la première échéance). Peu importe l'endroit où vous vous trouvez, Opel Assistance vous vient en aide: dans plus de 40 pays européens – 24 heures sur 24. Et ce, grâce à des prestations fortes telles que: dépannage, service de remorquage, service de location, hôtel ou organisation du reste de votre voyage en train ou en avion. Numéro gratuit pour la Suisse: 0800 55 01 42 ou au tarif local habituel depuis l'étranger: +41 58 827 61 58.

### Opel dans les nouveaux médias.

Vous pouvez également personnaliser votre véhicule sur le configurateur en ligne à l'adresse www.opel.ch. Vous y trouverez des informations actuelles en matière de modèles, variantes, prix, recyclage et prestations de service de AO Automobiles Suisse SA, Zurich.

### 12 ans de garantie anticorrosion.

Opel vous offre une garantie à long terme anticorrosion, conformément aux conditions de garantie en vigueur. Il vous suffit simplement de faire effectuer les contrôles anticorrosion annuels par un partenaire de service Opel. Le contrôle anticorrosion est inclus dans les contrôles/inspections de service réguliers chez un partenaire de service Opel, sans frais supplémentaires.

#### Centre de contact client.

N'hésitez pas à contacter votre partenaire Opel en cas de questions au sujet de la marque Opel. Vous pouvez en outre joindre le centre de contact client Opel au 0800 780 014 ou via customercare@opel.ch.

Tous les prix indiqués dans cette liste sont des prix nets conseillés. AO Automobiles Suisse SA se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis la construction, les données, l'équipement et les prix de ses modèles. Il est possible que les illustrations contenues dans cette liste de prix présentent des équipements de série ou optionnels pouvant différer du programme de livraison de la Suisse. Cette liste de prix remplace toutes les précédentes et elle est valable jusqu'à nouvel ordre.